



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

2022-ps-00032

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, UNA PLAZA DE OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, GRUPO C2, DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

Con fecha de 27 de Mayo de 2024, se celebró sesión del Tribunal del proceso selectivo de referencia, en cuya acta constan entre otras las siguientes cuestiones:

“Por la Sra. Secretaria, se procedió a explicar las instrucciones para la realización del examen, según se estableció en las instrucciones aprobadas por este Tribunal en sesión de 3 de mayo de 2024, que previamente se habían publicado en el tablón de anuncios digital de la corporación y en la pestaña de procesos selectivos del Portal de Transparencia.

Una vez entregado el examen y, siendo las 10:34 horas, comenzó la prueba, concediéndose 60 minutos para la realización del ejercicio.

Siendo las 12:15 horas y una vez finalizado por el opositor el ejercicio, comenzó la corrección del mismo.

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal aprobó, por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuación correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Oficial de Servicios Múltiples:

NOMBRE	
MARTÍN GARCÍA, JUAN MIGUEL	10,00

SEGUNDO.- Publicar la puntuación otorgada, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón telemático de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09

EXPEDIENTE:: 2022PS-00032
Fecha: 22/11/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40

¡FÍJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2022PS-00032
Fecha: 22/11/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

TERCERO.- Convocar a los interesados para la prueba práctica que tendrá lugar el día **11 de junio, a las 12:00 horas**, con llamamiento único, en la **Nave del Parque Móvil**, sito en Avenida de la Hispanidad s/n.

CUARTO.- Citar al Tribunal para la preparación del examen, el próximo 7 de junio en la Secretaría General a las 10:00 horas”.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
La Presidenta del Tribunal
Fdo.: María Cañete Vargas



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4	FIRMANTE - FECHA MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, GRUPO C2, DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

FASE DE OPOSICIÓN

1.- El acero es:

- a) Una aleación de hierro y carburo.
- b) Una aleación de grafito y carbono.
- c) **Una aleación de hierro y carbono.**

2.- En relación con la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, la Constitución Española de 1978 les impone:

- a) Que no vayan contra el interés general.
- b) **Que sean democráticos.**
- c) Que sean pluralistas.

3.- De acuerdo con lo establecido en el Título preliminar de nuestra Constitución, la forma política del Estado español es:

- a) La monarquía presidencialista.
- b) La monarquía.
- c) **La monarquía parlamentaria.**

4.- No es correcto afirmar que para poder ser admitido a pruebas de acceso a la función pública local sea necesario:

- a) Tener cumplidos 16 años.
- b) **Padecer enfermedad o defecto físico.**
- c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.

5.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:

- a) Esta integrado en otra área de la empresa

3

CSV: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4

CSV: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4	FIRMANTE - FECHA MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
FUJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.		





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- b) **No tiene nada que ver con la empresa**
- c) No es de la misma actividad de la empresa

6.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:

- a) **Una protección colectiva**
- b) Una protección individual
- c) Una protección mancomunada

7.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los trabajadores de una empresa?

- a) **Nunca**
- b) Cuando sea una empresa de capital extranjero
- c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley

8.- La presentación de solicitudes, escritas y comunicaciones podrá realizarse en los registros telemáticos:

- a) Durante la jornada laboral
- b) **Durante las 24 horas, todos los días del año**
- c) Solamente domingos y festivos

9.- La atención al cliente la realiza:

- a) El subalterno
- b) El subalterno y el personal administrativo
- c) **Todo el personal de la Administración**

10.- El ciudadano, de cara a la administración, es ante todo:

- a) Un administrado
- b) Una persona
- c) **Un ciudadano que necesita un servicio**

11.- Consideramos formas de comunicación no verbal:

- a) La mirada
- b) La mirada y la expresión facial
- c) **Todas las anteriores son correctas**

12.- Señale la afirmación correcta:



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4	FIRMANTE - FECHA MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Las oficinas de registro son órganos administrativos
- b) Las oficinas de registro son órganos públicos
- c) Las oficinas de registro son órganos privados

13.- Las siglas AT corresponden a:

- a) Aparatos de tensión
- b) Apertura tipo
- c) Alta tensión

14.- Los alicates de electricista:

- a) Tiene el mango recubierto de material aislante.
- b) Han de tener punta plana.
- c) Han de ser conductores de electricidad.

15.- En los depósitos de agua caliente sanitaria, ¿hay riesgos de legionella?

- a) No, al estar el agua en estos depósitos a alta temperatura.
- b) Sí.
- c) No, si la temperatura del agua en los depósitos es superior a 40°.

16.- La cal es una pintura que se disuelve en:

- a) Resina.
- b) Caseína.
- c) Agua.

17.- Un litro es:

- a) La capacidad de un metro cúbico.
- b) El volumen de un metro cúbico.
- c) La capacidad de un decímetro cúbico.

18.- Las limas con picado especial se denominan:

- a) Limas especiales.
- b) Escofinas.
- c) Limatones.

19.- El diámetro nominal de una rosca es siempre:

- a) El diámetro interior del tornillo.

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CSV: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4

CSV: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09	



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40 FÍJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- b) El diámetro exterior del tornillo.**
c) El diámetro exterior de la tuerca.

20.- Al hablar de un “veteador” nos referimos a:

- a) Una profesión.
b) Un producto decapante.
c) Una herramienta.

21.- Los tableros manufacturados suelen almacenarse:

- a) En horizontal, sobre rastreles.
b) De canto, separados de la humedad.
c) Uno encima de otro, horizontalmente.

22.- Para conseguir que un listón de madera aumente su longitud, deberá hacerse:

- a) Un empalme.**
b) Un ensamble.
c) Un acoplamiento.

23.- Los sistemas de evacuación en la red pública pueden ser:

- a) Unitarios.
b) Separativos.
c) Son correctas a) y b).

24.- La arista mayor de un ladrillo se denomina:

- a) Canto.
b) Tabla.
c) Soga.

25.- Las mochetas y jambas son:

- a) Un tipo de cenefa decorativa.
b) Una pieza del arco.
c) Una parte de un hueco de puerta.

26.- La herramienta utilizada para trazar longitudinalmente los niveles es el:

- a) Tendel.**
b) Trasportador.



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4	FIRMANTE - FECHA MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40 <i>FUÉSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</i>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B
c) Calibrador.

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

27.- Si un bajante de aguas pluviales no tiene ventilación, ¿qué pasaría con los aparatos sanitarios?

- a) Rebosaría el agua.
- b) Tardaría más en descargar.
- c) **Se vaciarían los sifones.**

28.- Deberán colocarse barandillas sólidas de 90 cm de altura formado por pasamanos más listón intermedio y rodapie cuando el andamio sea de:

- a) 5 o más metros de altura.
- b) 4 o más metros de altura.
- c) **2 o más metros de altura.**

29.- Para facilitar la adherencia del mortero de cemento es necesario que el paramento esté:

- a) Seco.
- b) **Húmedo.**
- c) Vertical.

30.- Los ladrillos que se han partido en la misma obra se llaman:

- a) Ladrillo descompuesto.
- b) **Ladrillo terciado.**
- c) Ladrillo partido.

31.- En una cimentación con zapatas armadas, los elementos que tienen como misión de mantener la armadura en su posición correcta se denominan:

- a) Tochos.
- b) **Separadores.**
- c) Puntos de anclaje.

32.- La maza de goma también es llamada:

- a) **Maceta.**
- b) Gaveta.
- c) Raedera.

33.- Los morteros se utilizan para:



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4	FIRMANTE - FECHA MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
FUJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.		





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- a) Revestimiento de paramentos y relleno de cimientos.
- b) Enlucidos.
- c) Unir elementos de obras y su revestimiento.**

34.- Un rasilla es:

- a) Un útil para enrasar.
- b) Un ladrillo macizo.
- c) Una medida de volumen.**

35.- Las antenas cuentan con la propiedad de:

- a) Direccionar potencia.
- b) Reciprocidad.
- c) Todas las anteriores.**

36.-Cuanto mas rápida es la oscilación, la frecuencia es:

- a) Mayor.**
- b) Menor.
- c) Constante.

37.- Son tipos de antenas:

- a) Helicoidal.
- b) Parabólica.
- c) Todas las respuestas son correctas.**

38.- ¿Qué instrumento mide el diferencial de tensión?

- a) Valtímetro.
- b) Voltímetro.**
- c) Ohmetro.

39.- Di dos tipos de componentes pasivos:

- a) Resistencia y fuente de tensión.
- b) Resistencia y bobina.**
- c) Condensador y fuente de corriente.

40.- Cuando la corriente circula en el mismo sentido y su valor es constante se llama:



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4	FIRMANTE - FECHA MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- a) Corriente pulsatoria.
- b) Corriente continua.**
- c) Corriente alterna.

RESERVA

R1.- El hierro fundido es mejor que el acero en...

- a) Resistencia mecánica.
- b) Moldeo.**
- c) Soldabilidad

R2.- ¿Qué elementos contiene un bombín?

- a) Embrague, perno y saliente.
- b) Pitón, dientes y base.
- c) Embrague, leva y pitones.**

R3.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum celebrado el:

- a) 6 de Diciembre de 1978.**
- b) 26 de Diciembre de 1978.
- c) 31 de Octubre de 1978.



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4	FIRMANTE - FECHA MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40	EXPEDIENTE:: 2022PS-00032 Fecha: 22/11/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	C	21	B	R1	B
2	B	22	A	R2	C
3	C	23	C	R3	A
4	B	24	C		
5	B	25	C		
6	A	26	A		
7	A	27	C		
8	B	28	C		
9	C	29	B		
10	C	30	B		
11	C	31	B		
12	A	32	A		
13	C	33	C		
14	A	34	C		
15	B	35	C		
16	C	36	A		
17	C	37	C		
18	A	38	B		
19	B	39	B		
20	C	40	B		



CVE: 07E80022C4B100X1P0J2F9V5X4
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA - 07/06/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 07:49:09

EXPEDIENTE:: 2022PS-00032
Fecha: 22/11/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022C4BD00M3E1Q4H5K9B2
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/06/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/06/2024 08:01:40

FÍJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2022PS-00032
Fecha: 22/11/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

