



2022-ps-00003

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, UNA PLAZA DE OFICIAL/A PINTOR, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, GRUPO C2, DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Con fecha de 30 de Mayo de 2024, se celebró sesión del Tribunal del proceso selectivo de referencia, en cuya acta constan entre otras las siguientes cuestiones:

“Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procedió a la identificación del aspirante.

Seguidamente, por la Sra. Secretaria, se procedió a explicar las instrucciones para la realización del examen, según se estableció en las instrucciones aprobadas por este Tribunal en sesión de 6 de mayo de 2024, que previamente se habían publicado en el tablón de anuncios digital de la corporación y en la pestaña de procesos selectivos del Portal de Transparencia.

Una vez entregado el examen y, siendo las 11:45 horas, comenzó la prueba, concediéndose 60 minutos para la realización del ejercicio.

Siendo las 12:05 horas y una vez finalizado por el opositor el ejercicio, comenzó la corrección del mismo.

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal aprobó, por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder la siguiente puntuación correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Oficial/a Pintor:

NOMBRE	PUNTUACIÓN
MUÑOZ ARAGÓN, ANTONIO	8,75

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón telemático de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

TERCERO.- Convocar al interesado para la prueba práctica que tendrá lugar el día **14 de junio, a las 11:00 horas**, con llamamiento único, en el Centro de Formación Jabalcuza, sito en C/Caldera s/n.

CUARTO.- Citar al Tribunal para la preparación del examen, el próximo 13 de junio en la Secretaría General a las 12:00 horas”.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: Juan José Fernández Aragón

FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2022PS-00015
CVE: 07E80022A55600X9Y6Y4Y5W5U6	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE - 31/05/2024	Fecha: 07/07/2022
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/05/2024 10:39:43	Hora: 00:00
		Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, OFICIAL/A PINTOR, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, GRUPO C2, DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

1.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son:

- a) Las tres son iguales.
- b) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas.**
- c) Cada una tiene una medida diferente.

2.- La Constitución Española de 1978:

- a) Contempla expresamente la materia régimen local, para atribuir la competencia sobre la misma a las Comunidades Autónomas.
- b) Consagra la autonomía de las entidades locales menores.
- c) Dispone la elección de los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos.**

3.- Los comités de empresa deberán elegir de entre sus miembros:

- a) Un/a Presidente/a.
- b) Un/a Secretario/a que levante acta de las sesiones que celebre.
- c) A un/a delegado/a.**

4.- Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:

- a) Son las mismas.
- b) Tienen la misma estructura.**
- c) Son distintas.

5.- El Estatuto Básico del Empleado Público es aplicable a:

- a) El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- b) El personal funcionario/a al servicio de las Administraciones Públicas.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.**

CVE: 07E80022A55600X9Y6Y4Y5W5U6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE - 31/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/05/2024 10:39:43	EXPEDIENTE:: 2022PS-00015 Fecha: 07/07/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





6.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en su plantilla

- a) Entre 101 y 600 trabajadores
- b) Entre 1.001 y 2.000 trabajadores
- c) Entre 2.001 y 3.000 trabajadores**

7.- Pintura plástica. Su secado es:

- a) Por simple evaporación del agua.**
- b) Por permeabilización.
- c) Por impermeabilización.

8.- La pintura al temple está compuesta de:

- a) Cola de colofina e hidróxido de carbonato.
- b) Cola vegetal o animal y sulfato o carbonato cálcico.**
- c) Resinas y carbonato cálcico.

9.- ¿Cómo se denomina el componente utilizado para dar color a la pintura?

- a) Aditivo.
- b) Acrílico.
- c) Pigmento.**

10.- Las pinturas al cemento tienen un acabado:

- a) Satinado.
- b) Mate.**
- c) Brillante.

11.- Las pinturas plásticas satinadas se caracterizan por:

- a) Un acabado más fino y lustroso que la mate, y más resistente a la suciedad y al paso del tiempo.**
- b) Un acabado más fino y lustroso que la mate, aunque menos resistente a la suciedad y al paso del tiempo.
- c) Un acabado menos fino y lustroso que la mate, y más resistente a la suciedad y al paso del tiempo.

FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2022PS-00015
CVE: 07E80022A55600X9Y6Y4Y5W5U6	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE - 31/05/2024	Fecha: 07/07/2022
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/05/2024 10:39:43	Hora: 00:00
		Und. reg:REGISTRO GENERAL





12.- En la pintura al temple el disolvente es:

- a) El aceite.
- b) El aguarrás.
- c) El agua.**

13.- Es una combinación química de resinas sintéticas y aceites secantes que se diluyen en un solvente como el aguarrás. Señala la respuesta correcta:

- a) Pintura a la cal.
- b) Pintura al temple.
- c) Esmalte sintético.**

14.- Las pinturas plásticas mates se caracterizan por:

- a) Se pueden lavar, y es más recomendable su uso para paredes porosas.**
- b) No se pueden lavar, y es más recomendable su uso para paredes homogéneas.
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

15.- La pintura plástica está constituida básicamente por:

- a) Emulsión acuosa de resinas o materias plásticas que secan por polimeración y de pigmentos inalterables a la luz dispersados en ella.**
- b) Mezcla de fibras resistentes a los agentes atmosféricos y de pigmentos artificiales inorgánicos.
- c) Las respuestas a y b son correctas

16.- ¿Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una piscina?

- a) Pintura de clorocaucho.**
- b) Pintura plástica.
- c) Pintura base.

17.- La pintura plástica es una pintura al...

- a) Agua.**
- b) Cemento.
- c) Aguarrás.

FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2022PS-00015
CVE: 07E80022A55600X9Y6Y4Y5W5U6	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE - 31/05/2024	Fecha: 07/07/2022
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/05/2024 10:39:43	Hora: 00:00
		Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

18.- La pintura plástica es de secado:

- a) **Rápido.**
- b) Lento.
- c) Aleatorio.

19.- ¿Qué tipo de pinturas también son llamadas lacadas?

- a) Las pinturas al temple.
- b) **Las pinturas esmalte.**
- c) Las pinturas plásticas.

20.- ¿Cuál es la composición del barniz graso o sintético?

- a) **Aceite de linaza, resinas, aguarrás y productos secantes.**
- b) Resinas, aguarrás y colorantes.
- c) Aceite de linaza y aguarrás.

21.- ¿Qué tipo de barniz es un barniz laca?

- a) Barniz de resinas sintéticas.
- b) **Barniz al alcohol.**
- c) Barniz a la esencia.

22.- La piroxilina es un tipo de barniz creado con base de:

- a) **Nitrocelulosa.**
- b) Alcohol.
- c) Disolvente.

23.- ¿Qué acabado refracta más la luz?

- a) **Brillo.**
- b) Mate.
- c) Satinado.

24.- La goma laca es una sustancia orgánica que se obtiene a partir del residuo o secreción resinosa de:

- a) Un árbol llamado árbol de la laca.
- b) **Un pequeño insecto rojo llamado gusano de la laca.**
- c) Un arbusto asiático que da un pequeño fruto llamado laco.



CVE: 07E80022A55600X9Y6Y4Y5W5U6	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00015
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE - 31/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/05/2024 10:39:43	Fecha: 07/07/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

25.- Los barnices de poliuretano con base acusosa se caracterizan porque:

- a) **No se amarillean ni se oscurecen.**
- b) No se amarillean pero si oscurecen.
- c) Amarillean pero no se oscurecen.

26.- El barnizado a muñequilla se realiza con un:

- a) Paño de algodón hecho una bola.
- b) Tampón de algodón envuelto en un paño de hilo.**
- c) Tampón de algodón envuelto en un paño de algodón.

27.- Los barnices de poliuretano con base disolvente poseen:

- a) Alta toxicidad en aplicación, y baja-mediana durante uso.**
- b) Baja toxicidad en aplicación, y baja-mediana durante uso.
- c) Alta toxicidad en aplicación, y alta durante uso.

28.- Los tintes se utilizan para teñir e igualar las superficies de la madera, con la capacidad de dar color:

- a) Sin perder las vetas de la madera.**
- b) Cubriendo las vetas de la madera.
- c) De protección a la madera.

29.- Cuando queremos conseguir un efecto de pátina sobre un mueble para que tenga aspecto antiguo se usa:

- a) Gasoil.
- b) Betún de judea.**
- c) Pintura negra.

30.- Los tintes sintéticos son:

- a) Provenientes de resinas sintéticas.
- b) Resultado de productos orgánicos.
- c) Derivados del petróleo.**

FIRMANTE - FECHA		
CVE: 07E80022A55600X9Y6Y4Y5W5U6	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE - 31/05/2024	EXPEDIENTE:: 2022PS-00015
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/05/2024 10:39:43	Fecha: 07/07/2022
		Hora: 00:00
		Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

31.- Para aplicar los tintes es conveniente realizarlo:

- a) Con rodillo de pelo largo, en cualquier dirección.
- b) Con pistola.
- c) Con brocha, en la dirección de la veta de la madera.**

32.- El carácter retroreflectante de la pintura de viales se puede conseguir incorporando a la pintura en el postmezclado y/o premezclado:

- a) Microesferas de vidrio.**
- b) Micropuntas de cristal.
- c) Polvo de espejo.

33.- Una vez eliminada toda la pintura con un decapante, es aconsejable un buen aclarado de la superficie y:

- a) Dejar secar antes de pintar.**
- b) Aplicar calor a toda la superficie.
- c) Pintar inmediatamente.

34.- Una vez aplicado el decapante habrá que dejarlo actuar durante:

- a) Unos segundos.
- b) Unos minutos.**
- c) Unas horas.

35.- Para la pintura de suelos en naves industriales se utilizan:

- a) Esmaltes sintéticos.
- b) Pinturas acrílicas.
- c) Pintura con resinas epoxi.**

36.- Cuando queramos señalar una modificación provisional de un vial, lo hacemos en color:

- a) Blanco.
- b) Verde.
- c) Amarillo.**

CVE: 07E80022A55600X9Y6Y4Y5W5U6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE - 31/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/05/2024 10:39:43	EXPEDIENTE:: 2022PS-00015 Fecha: 07/07/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

37.- El pigmento que proporciona el color amarillo a la pintura es el:

- a) Óxido de azufre.
- b) Plomo de azufre.
- c) Cromato de plomo estabilizado.**

38.- Cuando se aplican plásticos en frío para pintura de viales se hace mediante:

- a) Brocha.
- b) Rodillo de pelo largo.
- c) Paleta o llana.**

39.- Las marcas que delimitan los lugares en que el estacionamiento está permitido, e indican que, en ciertos períodos del día, la duración del estacionamiento está limitada se realizan en color:

- a) Blanco.
- b) Amarillo.
- c) Azul.**

40.- Cuando queramos señalar un vial para una obra, lo hacemos en color:

- a) Blanco.
- b) Amarillo.**
- c) Azul.

RESERVA

R1.- Para la aplicación de marcas pintadas en los viales se emplearán:

- a) Pinturas termoplásticos de aplicación en caliente.
- b) Pinturas plásticos de aplicación en frío.
- c) Las respuestas A y B son correctas.**

R2.- Entre las membranas asfálticas y las membranas líquidas:

- a) La asfáltica tiene mayor espesor de capa aplicada.**
- b) La membrana líquida tiene mayor resistencia.
- c) La membrana asfáltica tiene menor durabilidad.

CVE: 07E80022A55600X9Y6Y4Y5W5U6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE - 31/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/05/2024 10:39:43	EXPEDIENTE:: 2022PS-00015 Fecha: 07/07/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA
GONZÁLEZ S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

R3.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en:

- a) El Presidente/a de Gobierno.
- b) El Gobierno.
- c) El Pueblo español.

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	B	21	B	R1	C
2	C	22	A	R2	A
3	C	23	A	R3	C
4	B	24	B		
5	C	25	A		
6	C	26	B		
7	A	27	A		
8	B	28	A		
9	C	29	B		
10	B	30	C		
11	A	31	C		
12	C	32	A		
13	C	33	A		
14	A	34	B		
15	A	35	C		
16	A	36	C		
17	A	37	C		
18	A	38	C		
19	B	39	C		
20	A	40	B		

