



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

2022- PS-00055

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL FONTANERO, GRUPO DE CLASIFICACIÓN C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

Con fecha de 9 de junio de 2024, el tribunal nombrado para el proceso selectivo de referencia, se reunió levantando acta, de la meritada sesión, en la que entre otras cuestiones consta:

“Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se recordó las instrucciones que habían sido aprobadas en la sesión de 27 de junio.

La prueba práctica se basaría en la realización de los dos siguientes ejercicios prácticos:

1er Ejercicio: (máximo 14 puntos)

Realiza el montaje de una acometida desde la red principal con puente de contador teniendo en cuenta:

- No uses teflón ni aprietes las piezas, solo roscarlas un poco.
- Móntalo conforme a normativa
- Móntalo de manera que sea funcional

Montar una acometida desde la red principal con puente de contador, para ello habrá que tener en cuenta:

- Colocación de llave de toma (4 puntos)
- Montaje correcto de válvulas de retención y la llave de paso de salida (5 puntos)
- Montaje conforme a normativa (5 puntos)

CSV: 07E80023440C00C4W5L8C5E103

07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3

CVE: 07E80023440C00C4W5L8C5E103 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00055 Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE ALBERTO GARCIA MATA-PRESIDENTE - 09/07/2024 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2024 14:14:09</small>	



CVE: 07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00055 Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO SUPLENTE - 10/07/2024 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/07/2024 13:22:35</small> <small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	






AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B
Materiales:

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36



Ejercicio 1 resuelto:



2º Ejercicio: (máximo 14 puntos)

Realiza una instalación para un goteo, teniendo en cuenta:

- Respeta la normativa vigente
- Utiliza las piezas adecuadas para cada unión
- Utiliza las herramientas adecuadas para cada material



CVE: 07E80023440C00C4W5L8C5E1O3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JOSE ALBERTO GARCIA MATA-PRESIDENTE - 09/07/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2024 14:14:09

EXPEDIENTE:: 2022PS-00055
Fecha: 23/12/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07E80023440C00C4W5L8C5E1O3



CVE: 07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO SUPLENTE - 10/07/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/07/2024 13:22:35

FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2022PS-00055
Fecha: 23/12/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- Usa bobinas cortas de 20 cm aprox (no es necesario medir)
- La presión de red es de 5 bar
- Sigue el esquema adjunto

Cobre/ /Galvanizado/ /Pex/ / Electroválvula/ /Goteo 16

Montar una instalación para un goteo, para ello habrá que tener en cuenta:

- Uso de herramientas correctas, correctamente (3 puntos)
- Uso de piezas correctas:
Uso de manguito electrolítico (3 puntos)
Uso de reductora para el goteo posterior a electroválvula (3 puntos)
Soldadura y uniones correctas (telón+piezas correctas) (5 puntos)

Materiales:



Ejercicio 2 resuelto:



CSV: 07E80023440C00C4W5L8C5E103

07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3



CVE: 07E80023440C00C4W5L8C5E103
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JOSE ALBERTO GARCIA MATA-PRESIDENTE - 09/07/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2024 14:14:09

EXPEDIENTE:: 2022PS-00055
Fecha: 23/12/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO SUPLENTE - 10/07/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/07/2024 13:22:35

FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2022PS-00055
Fecha: 23/12/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Además, se puntuará el seleccionar previamente al inicio de la prueba práctica los EPIS que se necesitarían para la realización de la misma. Para ello, el opositor se encontrará en la zona de trabajo diferentes elementos de protección individual debiendo seleccionar los siguientes: ropa de alta visibilidad, zapatos de seguridad, guantes y gafas



Los 2 puntos restantes corresponderán a la elección de los EPIS correctos, puntuándose como se detalla a continuación, restando 1 punto por cada EPI erróneo:

- Ropa de alta visibilidad (0,50 punto)
- zapatos de seguridad (0,50 punto)
- Guantes (0,50 punto)
- Gafas (0,50 punto)

Contará con un máximo de 20 minutos para la realización de ambas pruebas”.

Siendo las 11:04 horas, el Sr. Secretario Suplente inició el llamamiento del aspirante convocado.

Antes de iniciar el cómputo del tiempo de 20 minutos con el que contaba para la realización de la prueba práctica, se entregaba para su lectura pausada la copia del examen que se encontraba en el acta de 27 de junio, para que pudiera conocer en qué consistían cada uno de los supuestos y cómo se iban a puntuar. Una vez finalizada la lectura y situados en la zona de examen comenzaba el tiempo de realización de la prueba y se procedía a la grabación de la misma, permaneciendo la copia del examen en la mesa para posibles consultas por el opositor durante su realización.

El opositor realizó la prueba de los EPIS, y desistió de realizar las dos pruebas de montaje.

Una vez finalizada la prueba práctica por el opositor, se reúnen los miembros del Tribunal para hacer media de las puntuaciones otorgadas”.

CSV: 07E80023440C00C4W5L8C5E103

07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3

CVE: 07E80023440C00C4W5L8C5E103 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00055 Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE ALBERTO GARCIA MATA-PRESIDENTE - 09/07/2024 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2024 14:14:09</small>	



CVE: 07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00055 Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO SUPLENTE - 10/07/2024 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/07/2024 13:22:35</small> FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal aprobó, por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Conceder la siguiente puntuación correspondiente al ejercicio realizado en la fase práctica del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Oficial de Fontanería:

APELLIDOS	NOMBRE	EPIS	1ªPRUEBA	2ªPRUEBA	TOTAL PRUEBA PRÁCTICA
HENARES DURÁN	JUAN CARLOS	2,00	0,00	0,00	2,00

SEGUNDO.- Publicar la puntuación otorgada en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

El Presidente del Tribunal
Fdo.: Alberto García Mata

CSV: 07E80023440C00C4W5L8C5E1O3

07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3



CVE: 07E80023440C00C4W5L8C5E1O3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00055 Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE ALBERTO GARCIA MATA-PRESIDENTE - 09/07/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2024 14:14:09	



CVE: 07E80023457C00Z6P1X6W6P0R3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00055 Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO SUPLENTE - 10/07/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/07/2024 13:22:35 FLESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	

