



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

2022-ps-00054

**ANUNCIO**

**TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OPERARIOS/AS SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, GRUPO AGRUPACIONES PROFESIONALES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE**

Con fecha de 9 de Mayo de 2024, se celebró sesión del Tribunal del proceso selectivo de referencia, en cuya acta constan entre otras las siguientes cuestiones:

“Por el Sr. Presidente, se procedió a la identificación de los/as aspirantes, los cuáles fueron entrando a la sala de examen, según se estableció en las instrucciones aprobadas por este Tribunal en sesión de 18 de abril de 2024.

Seguidamente, por el Sr. Secretario, se procedió a explicar las instrucciones para la realización del examen, así como el proceder para garantizar el anonimato en la corrección de los ejercicios realizados en la parte escrita, tal y como se publicó, en el tablón de anuncios digital de la corporación y en la pestaña de procesos selectivos del Portal de Transparencia, reiterando que no se podía firmar el ejercicio ni realizar ninguna marca que pudiera identificar al aspirante, a excepción de los datos a incluir en la pestaña identificativa, dando lugar, en caso contrario, a la exclusión del aspirante del proceso selectivo.

Una vez que se entregaron los exámenes y, siendo las 10:00 horas, comenzó la prueba, concediéndose 90 minutos para la realización del ejercicio.

Siendo las 11:20 horas y una vez finalizado, por todos los opositores el ejercicio, comenzó la corrección de los ejercicios, la cuál se realizó, de forma totalmente anónima, asignando las puntuaciones a los códigos de cada una de las hojas de respuesta entregadas.



De acuerdo con lo anterior, este Tribunal aprobó, por unanimidad, los siguientes

**ACUERDOS:**

**PRIMERO.-** Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de una plaza de operarios de servicios generales:

CSV: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9

80022568A00G4B5B9K8T2K2

 <p>CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a></p>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	<p>MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19</p>	<p>Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p> 

 <p>CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a></p>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	<p>MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02</p> <p style="text-align: center;"><small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small></p>	<p>Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p> 



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

CÓDIGO	1ª PRUEBA
202300001	22,00
202300002	18,00
202300003	18,00
202300004	23,00
202300005	23,00
202300006	21,50
202300007	21,00
202300009	22,50
202300010	16,00
202300011	12,50
202300012	21,00
202300013	13,50

**SEGUNDO.-** Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)).

**CUARTO.-** Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día **23 de mayo de 2024, a las 13:00 horas**, en el **Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcuza**, sito en calle Caldera, s/n”.

*La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).*

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital  
El Presidente del Tribunal  
Fdo.: Mateo Márquez González

2

CSV: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9

07E80022568A00G4B5B9K8T2K2



CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9	<b>FIRMANTE - FECHA</b> MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054 Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2	<b>FIRMANTE - FECHA</b> MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02 <small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054 Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

## ANEXO I

### PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OPERARIO/A DE SERVICIOS GENERALES, GRUPO AGRUPACIONES PROFESIONALES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

#### FASE DE OPOSICIÓN

##### 1.- Las Centrales de Alarma:

- a) Deben encontrarse fuera del casco urbano.
- b) Deben estar en el interior de casco urbano
- c) **Es indistinto su lugar de ubicación**

##### 2.- Un control de acceso sirve para:

- a) **Controlar el paso de vehículos mercancías y personas.**
- b) Impedir el paso.
- c) Identificar a las personas que entran

##### 3.- El desalojo de un edificio por peligro de explosión debe hacerse:


- a) **De forma ordenada y procurando evitar el pánico**
- b) Lo más rápidamente posible aunque no haya orden
- c) Procurando llevarse los efectos personales de cada uno

##### 4.- La custodia y vigilancia de un edificio lleva implícita:

- a) La protección del edificio e instalaciones.
- b) La protección de las personas que se encuentran en su interior.
- c) **La protección no solo del edificio sino también de las personas que se encuentren en su interior o accedan al mismo.**

##### 5.- Los detectores volumétricos también se conocen:

- a) De capacitancia
- b) **De movimiento**
- c) Ambas denominaciones

 CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19</small>	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



 CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02</small>	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**6.- El abrepuertas es:**

- a) El pulsador que se instala en la puerta de entrada del edificio.
- b) El teléfono que se instala en la vivienda del usuario.
- c) El sistema electromecánico que se instala en la puerta de acceso**

**7.- ¿Qué es la Legionella?**

- a) Un virus.
- b) Un bacilo.
- c) Una bacteria.**

**8.- Aquellas operaciones de mantenimiento enfocadas a prevenir un deterioro o una merma en las características del material, equipo o instalación intervenida en el tiempo se conocen como...**

- a) Mantenimiento coercitivo
- b) Mantenimiento activo
- c) Mantenimiento preventivo**

**9.- ¿Qué requisitos debe cumplir el personal que realice trabajos de mantenimiento o reparación en una instalación frigorífica?**

- a) Únicamente debe contar con los equipos de protección individual adecuados.
- b) Solamente debe estar capacitado para manejar gases refrigerantes.
- c) Haber recibido formación específica en la materia, contar con los equipos de protección individual adecuados y estar capacitado para manejar gases refrigerantes**

**10.- En instalaciones eléctricas, ¿la instalación, mantenimiento y reparación debe ser realizado por personal cualificado y autorizado?**

- a) Si**
- b) No
- c) Puede hacerlo cualquier operario

**11.- Si se está trabajando con pintura al agua, ¿se puede introducir los rodillos en una bolsa plástica y cerrar la boca para mantenerlos por un corto tiempo húmedos?**

CSV: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9

07E80022568A00G4B5B9K8T2K2



CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19</small>	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02</small>	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- a) Si
- b) No
- c) Siempre hay que cambiar el rodillo

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**12.- ¿Qué es un bote sifónico**

- a) Receptáculo que recoge las aguas limpias o usadas de un determinado local húmedo o sala susceptible de recoger agua procedente de algún aparato destinado a acumular, producir o transportar agua
- b) Recipiente al que llegan varios desagües de diferentes aparatos del que sale un sólo conducto (desembarco) que transporta las aguas usadas al manguetón o bajante.**
- c) Tubería de mayor diámetro que recoge el desagüe de varios aparatos dispuestos en batería

**13.- La cantidad de fluido que circula por una tubería se mide:**

- a) Kilogramos.
- b) Metros cuadrados.
- c) Litros/segundo**

**14.- Aquellas operaciones de mantenimiento consistentes en la reparación o reposición de un daño o merma de alguna de las características de un material, equipo o instalación, que ya se ha producido se conocen como...**

- a) Mantenimiento correctivo**
- b) Mantenimiento preventivo
- c) Mantenimiento coercitivo

**15.- Entre las operaciones de mantenimiento de los extintores contra incendios está el retimbrado.¿En qué consiste esta operación?**

- a) Es una prueba de presión hidráulica del recipiente, para comprobar su estanquidad y resistencia .**
- b) Es la reposición del agente extintor y de los gases impulsores
- c) Consiste en la comprobación periódica del correcto funcionamiento de las señales acústicas y timbres de la alarma contra incendios

**16.- La colocación de un grupo de presión pretende básicamente:**

- a) Detener la bomba cuando esta alcance la presión máxima
- b) Mantener un suministro de agua constante**
- c) Aportar presión al tanque hermético



CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

17.- El uso que le damos a los equipos audiovisuales implica que, a pesar de ser material profesional y diseñado para un uso intensivo, acabe teniendo un desgaste inevitable.¿Cual de estas acciones se considera un mantenimiento correctivo ?

- a) Limpieza de filtros o de lentes.
- b) **Sustitución de elementos dañados**
- c) Ambas son correctas

18.- ¿ Que tipo de tensión suelen emplear los equipos electrónicos ?

- a) Alterna
- b) **Continua**
- c) Trifásica .

19.- En una instalacion de audiovisuales ¿Que colores identifica el cable de los altavoces normalmente?

- a) Amarillo Verde
- b) **Rojo Negro**
- c) Marrón Azul

20.- ¿ Que es un equipamiento audiovisual?

- a) Todos aquellos sistemas de audio y video que permite la proyección
- b) Todos aquellos sistemas que permiten captación ,procesamiento y distribución del audio y video
- c) **Ambas son correctas**

21.- ¿ Cuales de estos tipos de equipos no son equipos audiovisuales ?.

- a) Cámaras
- b) Monitores Tv
- c) **Teléfono**

22.-. La aplicación de revestimiento de caucho en cubiertas se realiza en combinación con:

- a) **Fibra de vidrio.**
- b) Malla de acero.
- c) Tela asfáltica.

CSV: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9

07E80022568A00G4B5B9K8T2K2



CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



FLIESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**23.- Una selladora es un producto cuyo fin es:**

- a) Abrillantar una superficie.
- b) Fijar el tono o color de la película.
- c) **Obstruir los poros de una superficie.**

**24.- Las aguas residuales son:**

- a) Las aguas utilizadas en las industrias y en las actividades ganaderas
- b) **Aguas utilizadas en las viviendas, industria y actividades ganaderas que se canalizan en el alcantarillado**
- c) Solo las aguas utilizadas en las industrias que se canalizan en el alcantarillado

**25.- ¿Qué es una llave dinamométrica?:**

- a) **Llave en la que se regula el par de apriete de elementos roscados.**
- b) Llave en la que se desregula el par de apriete de elementos roscados.
- c) Llave en la que se regula el par de ariete de elementos roscados.

**26.- Si tenemos una tubería esmaltada y deseamos realizar un apriete ¿que tipo de llave debemos utilizar?:**

- a) Llave de tubo.
- b) Llave de cadena.
- c) **Llave de correa.**

**27.- El aislante térmico más utilizado, aunque menos eficaz, es:**


- a) **La cámara de aire.**
- b) La fibra de vidrio.
- c) El corcho.

**28.- La plomada es un instrumento utilizado para:**

- a) Medir distancias.
- b) Calcular escalas.
- c) **Hallar niveles verticales.**

**29.- El metal más usado generalmente para conductores eléctricos es:**

- a) **El cobre.**
- b) El aluminio.
- c) El bronce.

 <p>CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a></p>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	<p>MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19</p>	<p>Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>



 <p>CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a></p>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	<p>MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02</p>	<p>Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**30.- ¿De qué color pueden ser los cables de las fases?**

- a) Negro, marrón y gris.
- b) Negro, marrón y verde.
- c) Negro, marrón y amarillo.

**31.- ¿Qué elementos contiene un bombín?**

- a) Embrague, perno y saliente.
- b) Pitón, dientes y base.
- c) Embrague, leva y pitones.

**32.- La pieza que se retrae dentro de la caja al accionar la manilla y que mantiene la puerta cerrada mientras la llave no se ha echado se denomina:**

- a) Resbalón.
- b) Bulón.
- c) Manilla.

**33.- ¿Qué herramienta es básica para la apertura de cerraduras?**

- a) Ganzúas.
- b) Herramientas de tensión flexible.
- c) Llave maestra.

**34.- El hierro fundido es mejor que el acero en...**

- a) Resistencia mecánica.
- b) Moldeo.
- c) Soldabilidad.

**35.- ¿Cómo se llama la puerta superior del cerco de una puerta ?**

- a) Jamba
- b) Dintel
- c) Peinazo

**36.- Los electrodos pueden ser ácidos ,básicos, de rutilo , etc esto depende :**

- a) De su diámetro
- b) Del material de aportacion
- c) De su revestimiento



CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FLEJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	







AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**37.- Un inglete queda definido como :**

- a) Angulo de 45°
- b) Angulo de 60°
- c) Puedes tener cualquier ángulo

**38.- ¿Qué nombre recibe el hierro en forma de U por el que se desliza la persiana ?**

- a) Tomapunta
- b) Guía
- c) Recoger

**39.- ¿Cuántos tipos de piezas tiene un marco moderno de una puerta ?**

- a) Premarco , galces y tapajuntas
- b) Traba , premarco y galces
- c) Escuadra , Tapajuntas y premarco

**40.- Los acristalamientos de ventanas de madera deben montarse de tal forma que puedan soportar esfuerzos debidos a:**

- a) Contracciones o dilataciones del propio vidrio
- b) Contracciones o dilataciones de los calzos
- c) Dilataciones de las bisagras

**41.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área:**

- a) De Recursos Humanos de la empresa
- b) De Finanzas y Tesorería
- c) Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la empresa

**42.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de:**

- a) Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa. Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad
- b) Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa
- c) Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa

**43.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de Riesgos laborales son:**

CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02 FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- a) Los Autónomos
- b) Los alcaldes
- d) Ninguno de los anteriores**

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**44.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:**

- a) Esta integrado en otra área de la empresa
- b) No tiene nada que ver con la empresa**
- c) No es de la misma actividad de la empresa

**45.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:**

- a) Una protección colectiva**
- b) Una protección individual
- c) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso

**46.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de Riesgos Laborales son**

- a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicología**
- b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería
- c) Medicina general, especializada y del trabajo

**47.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser impartida en:**

- a) La Universidad
- b) Cualquier academia
- c) Cualquier entidad acreditada para ello**

**48.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue:**

- a) El sistema contable
- b) El sistema logístico
- c) El sistema de calidad**

**49.- La forma política del Estado español es:**

- a) La Monarquía parlamentaria**
- b) La democracia parlamentaria
- c) La República

CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**50.- Los colores de las franjas de la bandera de España son:**

- a) Roja, amarilla y roja
- b) Amarilla, roja y amarilla
- c) Amarilla, roja y azul

**51.- La lengua oficial del Estado español es:**

- a) El español
- b) El castellano
- c) El catalán

**52.- La capital del Estado español es:**

- a) La ciudad de Madrid
- b) La villa de Madrid
- c) La Comunidad Autónoma de Madrid

**53.- El personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por:**

- a) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho administrativo y laboral.
- b) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual por acumulación de tareas.
- b) **Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.**

**54.- Según el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015, los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de:**

- a) 20 días hábiles.
- b) **22 días hábiles.**
- c) un mes.

**55.- Según el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 5/2015 las Administraciones Públicas, proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de:**

- a) Mérito y capacidad.
- b) Mérito, capacidad y publicidad.
- c) **Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.**



CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FLEJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**56.- Las faltas disciplinarias pueden ser, según el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015:**

- a) Muy graves y graves.
- b) Muy graves y leves.
- c) **Muy graves, graves y leves.**

**57.- Según el artículo 140 de la Constitución, ¿cómo son elegidos los concejales?**

- a) Son designados por el Alcalde de entre los vecinos del municipio mayores de edad.
- b) Son designados por los partidos políticos de entre sus afiliados mayores de edad.
- c) **Son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.**

**58.- ¿Cuál de las siguientes atribuciones ostenta el alcalde según el artículo 21 de la Ley 7/1985?**

- a) **Dirigir el gobierno y la administración municipal.**
- b) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
- c) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

**59.- En las normas y actos administrativos, si el plazo se fija en meses se computará:**

- a) De fecha a fecha, a partir del mismo día de la notificación o publicación
- b) 30 días naturales
- c) **A partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto de que se trate.**

**60.- La presentación de solicitudes, escritas y comunicaciones podrá realizarse en los registros telemáticos:**

- a) Durante la jornada laboral
- b) **Durante las 24 horas, todos los días del año**
- c) **Solamente domingos y festivos**

**RESERVA**

**R.1.- ¿Qué es un municipio, según el artículo 1.1 de la Ley 7/1985?**

- a) **Un conjunto de edificaciones delimitado territorialmente.**

CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02 FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**b) Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.**

c) La subdivisión territorial de la unidad del Estado, dentro de la Comunidad Autónoma y la Provincia.

**R.2.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los trabajadores es:**

a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo

b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia

**c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de gestión implantado**

**R.3- Uno de los siguientes es un detector de desplazamiento:**

a) Neumático

**b) Magnético**

c) Hidráulico

**R.4.- En las normas y actos administrativos, si el plazo se fija en meses se computará:**

a) De fecha a fecha, a partir del mismo día de la notificación o publicación

b) 30 días naturales

**c) A partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto de que se trate**

**R.5.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en su plantilla**

a) Entre 101 y 600 trabajadores

b) Entre 1.001 y 2.000 trabajadores

**c) Entre 2.001 y 3.000 trabajadores**



CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00054
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02	Fecha: 23/12/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FLEUSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA  
GONZÁLEZ S/N  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	C	31	C	R1	B
2	A	32	A	R2	C
3	A	33	A	R3	B
4	C	34	B	R4	C
5	B	35	B	R5	C
6	C	36	C		
7	C	37	A		
8	C	38	B		
9	C	39	A		
10	A	40	A		
11	A	41	C		
12	B	42	C		
13	C	43	C		
14	A	44	B		
15	A	45	A		
16	B	46	A		
17	B	47	C		
18	B	48	C		
19	B	49	A		
20	C	50	A		
21	C	51	B		
22	A	52	B		
23	C	53	C		
24	B	54	B		
25	A	55	C		
26	C	56	C		
27	A	57	C		
28	C	58	A		
29	A	59	C		
30	A	60	B		



CVE: 07E80022524C00H5Z9C2C9R5H9  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MATEO MARQUEZ GONZALEZ-PRESIDENTE - 13/05/2024  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 13/05/2024 11:53:19

EXPEDIENTE:: 2022PS-00054  
Fecha: 23/12/2022  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E80022568A00G4B5B9K8T2K2  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 14/05/2024  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2024 10:12:02

FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2022PS-00054  
Fecha: 23/12/2022  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL

