



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**ANUNCIO**

**TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE**

Por medio de la presente se comunica, para general conocimiento, que este Tribunal, en sesión de 5 de agosto de 2022, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

“**PRIMERO.-** Conceder la siguiente puntuación correspondiente al ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de operarios/as de limpieza de edificios:

Nombre	Puntuación
Godoy Martín, Ana María	19,00

**SEGUNDO.-** Conceder a Dña. Ana María Godoy Martín un plazo de tres días hábiles, a los efectos de que presente las alegaciones/reclamaciones que considere oportunas.

**TERCERO.-** Convocar a este Tribunal el próximo día 11 de agosto de 2022, a las 09:30 h., en la Secretaría General, a los efectos de resolver las alegaciones/reclamaciones que se hubiesen presentado por los/as aspirantes y proceder a la valoración de los méritos alegados para la fase de concurso.

**CUARTO.-** Publicar los presentes acuerdos, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)).”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital  
El Presidente del Tribunal  
Fdo.: José Navarro Pérez

1



CVE: 07E60018EFEC00B9P9R8H0D0T5 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:21:45	



CSV: 07E60018EFEC00B9P9R8H0D0T5

CSV: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0



CVE: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SECRETARIO-ACCIDENTAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:44:47  FUJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**ANEXO I**

**EXAMEN BOLSA DE OPERARIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES MUNICIPALES**

**1.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:**

- a) Está integrado en otra área de la empresa.
- b) No tiene nada que ver con la empresa.
- c) No es de la misma actividad de la empresa.

**2.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:**

- a) Una protección colectiva.
- b) Una protección individual.
- c) Una protección mancomunada.

**3.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de oportunidades es:**

- a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real.
- b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente.
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**4.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se denomina:**

- a) Igualdad doméstica relativa.
- b) Conciliación.
- c) Corresponsabilidad.

**5.- ¿Qué tipo de producto de limpieza son preparados de hipoclorito de sodio que actúa como fungicida, bactericida y desinfectante en la limpieza de cocinas, baños, suelos, etc?**

- a Lavavajillas
- b Amoniaco
- c Lejías

**6.- ¿Qué producto de limpieza, que se vende en forma líquida, al igual que la lejía, tiene una alta capacidad desengrasante y suele usarse tanto en limpieza de cocinas y azulejos como de tapicerías y alfombras?**

- a Lavavajillas
- b Amoniaco
- c Lejías

**7.- ¿A qué temperatura de agua no superior deben utilizarse los detergentes desinfectantes?**

- a 30 grados centígrados
- b 20 grados centígrados
- c 10 grados centígrados

CSV: 07E60018FEFC00B9P9R8H0D0T5

CSV: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0



CVE: 07E60018FEFC00B9P9R8H0D0T5 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:21:45	



CVE: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SECRETARIO-ACCIDENTAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:44:47 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**8.- ¿Cómo limpiaremos diariamente un suelo de mármol recientemente cristalizado?**

- a Mediante barrido húmedo
- b Con cepillo y recogedor
- c Fregándolo al menos tres veces por semana en el primer mes

**9.- Después de que hayan desinsectado el centro de trabajo, ¿cómo se realiza la primera limpieza?**

- a Con lejía u otro desinfectante compatible
- b Con los productos habituales, no es necesario desinfectar
- c Con agua a temperatura ambiente, para evitar intoxicaciones

**10.- Al realizar la limpieza de un equipo informático es preciso tener en cuenta:**

- a Que tanto el interior como el exterior se limpiarán con una bayeta ligeramente impregnada en detergente básico
- b Que la pantalla se limpiará con un producto amoniacal
- c Que el equipo esté apagado

**11.- Para limpiar los cristales con grasa:**

- a Pasaremos una esponja con alcohol de quemar y amoníaco
- b Pasaremos un estropajo empapado en alcohol
- c Pasaremos una bayeta humedecida en agua y sulfurant

**12.- Según la clasificación de detergentes y limpiadores, ¿cuál de estos productos no es de mantenimiento y limpieza?**

- a Quitagrasas
- b Limpiametales y productos para el tratamiento de superficies metálicas
- c Suavizantes

**13.- ¿Cómo limpiaremos las paredes pintadas con pintura plástica?**

- a Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida en agua con sulfurant
- b Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida en agua jabonosa
- c Las lavaremos con una bayeta limpia humedecida en solución ácida

**14.- ¿Con qué producto eliminaremos las manchas de los insectos en los cristales?**

- a Con Esencia de trementina
- b Con Limpiacristales
- c Con Alcohol de quemar

**15.- Las manchas de cal en los sanitarios se limpian con:**

- a Un producto abrillantador
- b Un producto cremoso
- c Vinagre



CVE: 07E60018EFEC00B9P9R8H0D0T5 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:21:45	



CVE: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SECRETARIO-ACCIDENTAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:44:47  FUJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**16.- ¿Qué producto consigue dar a los suelos de mármol un brillo adecuado?**

- a Lejía
- b Esencia de trementina
- c El jabón neutro

**17.- Para la limpieza diaria de un mueble de madera barnizada se emplea:**

- a Una bayeta impregnada de un producto especial antiestático
- b Una lija
- c Aceite de linaza

**18.- Para mantener en perfecto estado las escobas es preciso que sean lavadas**

- a Diariamente
- b Una vez al mes
- c Una vez a la semana

**19.- ¿Qué utilizaremos para limpiar unas ventanas de aluminio?**

- a Una bayeta mojada con agua jabonosa
- b Una bayeta mojada en lejía
- c Un paño limpio de algodón

**20.- La limpieza de cristales se considera:**

- a Limpieza de fin de obra
- b Limpieza periódica
- c Limpieza especial

**21.- ¿Cuál sería el producto más recomendable para la limpieza de un ordenador?**

- a Una disolución de agua y lejía
- b Una disolución de agua y alcohol
- c Benzol

**22.- ¿Cuál es la técnica más aconsejable en la limpieza de un suelo de terrazo?**

- a Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución de vinagre y agua.
- b Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución de agua y detergente.
- c Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución a partes iguales de agua y lejía.

**23.- ¿Cómo se han de limpiar los platos de ducha?**

- a Sólo con agua
- b A diario con detergente y productos desinfectantes
- c Semanalmente, con detergente

**24.- ¿Cómo se han de limpiar los cristales para eliminar la suciedad?**

- a De abajo hacia arriba
- b De arriba hacia abajo



CVE: 07E60018FEFC00B9P9R8H0D0T5 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:21:45	



CVE: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SECRETARIO-ACCIDENTAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:44:47  FUJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

c Horizontalmente

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**25.- La tinta de bolígrafo se elimina del mármol:**

- a Con un algodón mojado en agua oxigenada de 20 volúmenes a la que añadiremos unas gotas de amoníaco
- b Con vino tinto caliente
- c Con agua jabonosa

**26.- Las manchas amarillentas que quedan en los sanitarios tras haber dejado el agua estancada varios días, se eliminan:**

- a Con agua tibia
- b Con agua fría
- c Espolvoreando sal gruesa y añadiendo un chorro de vinagre caliente antes de frotar la zona afectada

**27.- Las manchas de grasa en parquet y tarimas se elimina:**

- a Con esencia de trementina
- b Con esencia de lavanda
- c Con lejía y amoníaco

**28.- Las manchas de grasa en el cuero se eliminarán con:**

- a Con glicerina caliente
- b Con polvo de tiza y alcohol de quemar
- c Con suavizante muy caliente

**29.- Para la limpieza de los suelos de mármol:**

- a Evitaremos en todo momento que productos como el limón o el vinagre estén en contacto con él
- b Evitaremos en todo momento el jabón neutro con cera líquida especial para este tipo de suelos
- c Lo realizaremos con lejía

**30.- Las manchas de grasa en el mármol se eliminan con:**

- a Lejía
- b Amoníaco
- c Gasolina

**31.- ¿Cómo se puede eliminar la cera de vela en el suelo de mármol?**

- a Con agua y producto jabonoso
- b Con agua hirviendo y, una vez limpio, pasar un paño humedecido con aceite de linaza
- c Con lejía y agua templada

**32.- ¿Cuál sería la opción incorrecta para limpiar las persianas interiores de lamas?**

- a Con un cepillo especial, que permite quitar el polvo por ambas caras de la lama
- b Usando agua con detergente amoniacado
- c Con un trapo impregnado en cera líquida



CVE: 07E60018EFEC00B9P9R8H0D0T5 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:21:45	



CSV: 07E60018EFEC00B9P9R8H0D0T5

CSV: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0



CVE: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SECRETARIO-ACCIDENTAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:44:47 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

**33.- Para limpiar los recovecos del radiador, usaremos:**

- a Usaremos una brocha de pintor o un limpiabiberones
- b Con un trapo
- c Con un estropajo

**34.- Los pavimentos homogéneos que tienen poca porosidad facilitando su limpieza, se denominan:**

- a Suelos duros
- b Suelos blandos
- c Suelos mixtos

**35.- La operación de limpieza que consiste en el lavado a fondo de un determinado pavimento con la finalidad de eliminar las antiguas capas de ceras, barnices, etc., se denomina:**

- a Decapado
- b Cristalización
- c Sellado de pavimentos porosos

**36.- ¿Qué procedimiento se ha de seguir antes de llevar a cabo el encerado?**

- a Barrer y fregar el suelo
- b Fregar, neutralizar, aclarar y secar el suelo
- c No es necesario llevar a cabo ningún procedimiento previo

**37.- El trabajo de encerado se utiliza para:**

- a Recuperar el brillo de la capa protectora
- b Recuperar el brillo del suelo en el que existe bastante tránsito o son más antiguos
- c Recuperar el brillo natural de la superficie del suelo

**38.- ¿Qué es un producto biodegradable?**

- a Es un limpiador con poder desengrasante utilizado para cocinas y campanas extractoras
- b Es un limpiador para los sanitarios del cuarto baño
- c Es aquel cuyas sustancias se descomponen por un proceso natural

**39.- Las lavadoras industriales se diferencian de las domésticas en:**

- a Tener tres programas; ropa blanca, color y desinfección
- b Presentar una mayor flexibilidad en adaptaciones de tiempos, temperaturas y niveles de agua, según tipo de ropa y necesidades
- c Lavar a temperaturas más altas

**40.- El cerco que pueden dejar las manchas de grasa después de haber aplicado polvo de talco, se puede eliminar con:**

- a Vinagre
- b Bencina
- c Limón

**PREGUNTAS DE RESERVA**

**R.1.- ¿Qué es el algodón?**

- a Es la fibra textil natural más empleada en la confección de ropa por su gran transpiración y su bajo peligro de alergias
- b Es el tejido elaborado con el pelo de las ovejas
- c Es la fibra textil natural más difícil de planchar



CVE: 07E60018EFEC00B9P9R8H0D0T5	<b>FIRMANTE - FECHA</b> JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:21:45	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>		



CVE: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0	<b>FIRMANTE - FECHA</b> MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SECRETARIO-ACCIDENTAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:44:47	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>		





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**R.2.- ¿Qué tipo de tejido es el terciopelo?**

- a Tejido liso
- b Tejido cruzado
- c Tejido de pelo

**R.3.- ¿Qué tipo de tejido es el poliéster?**

- a Un tejido de pelo
- b Una fibra sintética
- c Un tejido de Jacquard

**R.4.- Un producto de limpieza con un PH 10, diremos que es:**

- a Ácido
- b Neutro
- c Alcalino

**R.5.- ¿Cómo se prepara la dilución de un desinfectante en proporción 1:10?**

- a Con nueve partes de agua y una de desinfectante
- b Con diez partes de agua y una de desinfectante
- c Con diez partes de desinfectante y una de agua

**CLAVE DE RESPUESTAS**

1	b	16	c	31	b
2	a	17	a	32	c
3	c	18	c	33	a
4	c	19	a	34	a
5	c	20	b	35	a
6	b	21	b	36	b
7	b	22	b	37	c
8	a	23	b	38	c
9	c	24	b	39	b
10	c	25	a	40	b
11	a	26	c	R.1	a
12	c	27	a	R.2	c
13	b	28	b	R.3	b
14	c	29	a	R.4	c
15	c	30	c	R.5	a



CVE: 07E60018EFEC00B9P9R8H0D0T5 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:21:45	

CSV: 07E60018EFEC00B9P9R8H0D0T5



CSV: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0



CVE: 07E60018F08F00M1P7C5U8D0H0 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00026 Fecha: 18/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SECRETARIO-ACCIDENTAL - 05/08/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/08/2022 12:44:47 FÍJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	

