



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO FONTANERO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2021, adoptó los siguientes acuerdos:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202100001	15
202100002	17
202100003	18
202100004	16
202100005	16
202100006	16
202100007	18
202100008	15
202100017	17
202100018	14
202100019	17
202100020	17
202100021	11
202100022	15
202100023	15
202100024	18

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el

CSV: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9

07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7



CVE: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 15:09:52	EXPEDIENTE:: 2020PS-00021 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--

CVE: 07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:03:05 <small>FÚJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	DOCUMENTO: 20211318036 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:03
---	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos
(www.alhaurindelatorre.es).

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 27 de septiembre de 2021, a las 10:30 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n, hasta completar aforo.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: Juan Manuel Barnestein Fonseca

2

CSV: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9

07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7



CVE: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9	FIRMANTE - FECHA JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 15:09:52	EXPEDIENTE:: 2020PS-00021 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--



CVE: 07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:03:05	DOCUMENTO: 20211318036 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:03
---------------------------------	--	--



FÚJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS



ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO FONTANERO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN

Preguntas:

1.- El agua en los sifones evita:

- α) El paso de residuos sólidos.
- β) Malos olores.
- χ) Nada.

2.- Como se llama la arandela de plástico semirrígido cuya misión es hacer de válvula que bloquee el paso de agua cuando cerramos el grifo:

- α) Junta Tórica.
- β) Junta Grower.
- χ) Zapatilla o zapata.

3.- Antiguamente, en labores de fontanería, se aplicaba cáñamo alrededor de las roscas para evitar las pérdidas de agua en las uniones. En la actualidad, el cáñamo ha sido reemplazado por:

- α) Cinta de Carrocero
- β) Cinta de Teflón.
- χ) Cinta Aislante.

4.- La tubería que enlaza la instalación general del edificio o vivienda con la red exterior de suministro se denomina:

- a) Tubo de alimentación.
- b) Acometida.
- c) Derivación del suministro.

5.- ¿Que son los EPI?

- a) Equipos de protección colectiva.
- b) Equipos de protección individual.
- c) Equipos de preservación colectiva.

6.- Para evitar el retroceso del flujo del líquido en una tubería se utilizará:

- a) Una válvula de retención.
- b) Una válvula de seguridad.
- c) Una válvula antiretroceso.

CVE: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00021
	JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 15:09:52	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318036
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:03:05 <small>FÚJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:03





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

7.- Para medir la presión en una tubería de agua utilizaremos:

- a) Termómetro.
- b) Manómetro.
- c) Presostato.

8.- ¿Cuántos litros son 50 m3 de agua?:

- a) 500 litros.
- b) 5.000 litros.
- c) 50.000 litros.

9.- Como se denominan las aguas que tienen importantes cantidades de carbonatos y bicarbonatos de calcio, sodio y magnesio, como por ejemplo el agua del acuífero de la Sierra de Mijas que surte al municipio de Alhaurín de la Torre:

- a) Aguas Ácidas.
- b) Aguas Blandas.
- c) Aguas Alcalinas.

10.- Las tuberías de agua de consumo humano, están señaladas con el color:

- a) Amarillo.
- b) Rojo.
- c) Azul.

11.- En una instalación de bombeo de agua con caudal fijo, si se disminuye el diámetro de la tubería de impulsión se produce:

- a) Aumento de la densidad del agua.
- b) Aumento de la velocidad del agua.
- c) Disminución de la densidad del agua.

12.- ¿A que se conoce como máquina de termo fusión?

- a) Máquina para soldar tuberías de cobre.
- b) Máquina para soldar tuberías de ppr.
- c) Máquina para soldar tuberías de pvc.

13.- En Fontanería, cuando nos referimos a soldadura por capilaridad, nos referimos a:

- a) Soldadura de tubos de cobre.
- b) Soldadura de tubos de cristal.
- c) Soldadura de tubos de plomo.

14.- En los puntos altos de una red de abastecimiento, para evacuar el aire que pudiera quedarse atrapado en las conducciones, se debe instalar:

- a) Válvulas de Mariposa.

CSV: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9

07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7



CVE: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00021
	JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 15:09:52	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318036
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:03:05 <small>FUJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:03





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Válvulas de Ventosa.
- c) Válvulas de Aire.

15.- Los puntos de toma de agua exclusivo para los bomberos, que se encuentra a lo largo de la red general del abastecimiento de un Municipio se denominan:

- a) Los bomberos no necesitan tomas de agua.
- b) Hidrantes o Bocas de incendios.
- c) Grifos contra incendios.

16.- Las aguas vertidas a un sistema de desagüe o alcantarillado después de su uso doméstico o industrial se denominan:

- a) Aguas pluviales.
- b) Aguas sucias.
- c) Aguas residuales.

17.- El riego con tubos de plástico perforados a una cierta distancia, que se emplean para el riego de setos y plantas, se conocen generalmente como:

- a) Riego por Voleo.
- b) Riego por Chorro.
- c) Riego por Goteo.

18.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, se entenderá por...

- a) Protección de los trabajadores
- b) Prevención.
- c) Riesgo laboral.

19.- Según la Ley 3/2007 art 1, las mujeres y los hombres:

- a) Son desiguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
- b) Son iguales en dignidad.
- c) Todas son incorrectas.

20.- Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo (Artículo 48 Ley 3/2007):

- a) Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas.
- b) Realización de campañas informativas o acciones de formación.
- c) Todas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

R.1.- ¿Cuál de los siguientes elementos no es un EPI?:

- a) Mascarillas.
- b) Guantes.
- c) Barandillas.



CVE: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9	FIRMANTE - FECHA JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 15:09:52	EXPEDIENTE:: 2020PS-00021 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--



CVE: 07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:03:05	DOCUMENTO: 20211318036 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:03
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

R.2.- Para que se utiliza el Cloro que se añade al agua de abastecimiento humano:

- a) Para desinfectar el agua.
- b) Para limpiar el agua.
- c) No sirve para nada.

R.3.- Los "racores" se utilizan, normalmente, en trabajos de:

- a) Albañilería.
- b) Fontanería.
- c) Soldadura.

R.4.- La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 comprende:

- a) Únicamente actos de violencia física.
- b) Únicamente actos de violencia psicológica.
- c) Actos de violencia física y psicológica.

R.5.- La discriminación directa:

- a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades personales
- b) Está prohibida por ley
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas



CVE: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00021
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 15:09:52	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318036
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:03:05	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:03
	<i>FÚJASE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</i>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

RESPUESTAS:

- 1.- b
- 2.- c
- 3.- b
- 4.- b
- 5.- b
- 6.- a
- 7.- b
- 8.- c
- 9.- c
- 10.- c
- 11.- b
- 12.- c
- 13.- a
- 14.- b
- 15.- b
- 16.- c
- 17.- c
- 18.- c
- 19.- c
- 20.- c

Reserva

- R.1.- c
- R.2.- a
- R.3.- b
- R.4.- c
- R.5.- c



CVE: 07E500141A2800D9L2A2X6J9M9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00021
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 15:09:52	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9400G3Z3G2G8N9A7	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318036
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:03:05 <i>FÚJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</i>	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:03

