



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES FONTANEROS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 29 de abril de 2021, adoptó, entre otros, los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes a la primera parte, ejercicio escrito, de la fase de oposición:

Código	Puntuación
2021000001	10,00
2021000002	7,00
2021000003	8,00
2021000004	8,00
2021000005	9,00
2021000006	10,00
2021000007	Excluido
2021000008	9,00
2021000009	10,00
2021000010	10,00
2021000011	10,00

SEGUNDO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes a la segunda parte, ejercicio práctico, de la fase de oposición:

Apellidos y nombre	Puntuación
CÓRDOBA MEDINA RAFAEL	7,80
ESTÉVEZ LÓPEZ FRANCISCO	5,10
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ JAIME	5,00
GALLARDO LÓPEZ EMILIO	5,00

1

CSV: 07E50012230B0000X8J0A4C7U0

07E50012233300M0X3A7Z0X5P2



CVE: 07E50012230B0000X8J0A4C7U0	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00012
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 13:21:44	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50012233300M0X3A7Z0X5P2	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211188659
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 14:18:19 <small>FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 30/04/2021 Hora: 14:18





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Apellidos y nombre	Puntuación
GÓMEZ RAMOS JUAN	2,50
JIMÉNEZ MORENO ANTONIO MANUEL	6,70
MORA SÁNCHEZ MIGUEL	6,20
NÚÑEZ ARROYO JOSÉ	4,30
PALMA MARTÍN FRANCISCO ALEJANDRO	2,50
POVEA MIGUEL FRANCISCO JESÚS	2,50
RODRÍGUEZ DEGARA FRANCISCO JAVIER	5,10

TERCERO.- Conceder un plazo de tres días hábiles, a contar a partir de la publicación de los presentes acuerdos, a los efectos de que se presenten las reclamaciones, que se estimen oportunas, a las puntuaciones otorgadas en la fase de oposición.

CUARTO.- Publicar las preguntas correspondientes a la parte escrita de la fase de oposición, así como la hoja de respuestas correctas, y, asimismo, publicar fotografías relativas a la correcta resolución de las pruebas prácticas realizadas.

CUARTO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 6 de mayo de 2021, a las 09:30 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: Juan Manuel Barnestein Fonseca

2

CSV: 07E50012230B0000X8J0A4C7U0

07E50012233300M0X3A7Z0X5P2



CVE: 07E50012230B0000X8J0A4C7U0	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00012
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN MANUEL BARNESTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 13:21:44	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50012233300M0X3A7Z0X5P2	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211188659
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 14:18:19	Fecha: 30/04/2021 Hora: 14:18



FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS



ANEXO I

Ejercicio teórico
PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE OFICIALES FONTANEROS
FASE DE OPOSICIÓN

1.- Los “racores” se utilizan, normalmente, en trabajos de:

- a) Fontanería.
- b) Albañilería.
- c) Mensajería.
- d) Soldadura.

2.- Como se llama la arandela de plástico semirrígido cuya misión es hacer de válvula que bloquee el paso de agua cuando cerramos el grifo:

- a) Junta Tórica.
- b) Junta Grower.
- c) Zapatilla o zapata.
- d) Junta Elástica.

3.- Antiguamente, en labores de fontanería, se aplicaba cáñamo alrededor de las roscas para evitar las pérdidas de agua en las uniones. En la actualidad, el cáñamo ha sido reemplazado por:

- a) Cinta de Carrocero
- b) Cinta de Teflón.
- c) Cinta Aislante.
- d) Cinta de PVC.

4.- La tubería que enlaza la instalación general del edificio o vivienda con la red exterior de suministro se denomina:

- a) Tubo de alimentación.
- b) Acometida.
- c) Derivación del suministro.
- d) Distribuidor principal.

5.- ¿Que son los EPI?



 <p>CVE: 07E50012230B00Q0X8J0A4C7U0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00012
	<p>JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 13:21:44</p>	<p>Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>

 <p>CVE: 07E50012233300M0X3A7Z0X5P2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211188659
	<p>MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 14:18:19</p>	<p>Fecha: 30/04/2021 Hora: 14:18</p>





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- a) Equipos de protección colectiva.
- b) Equipos de protección individual.
- c) Equipos de preservación colectiva.
- d) Equipos de preservación individual.

6.- Para evitar el retroceso del flujo del líquido en una tubería se utilizará:

- a) Una válvula de retención.
- b) Una válvula de seguridad.
- c) Una válvula de expansión.
- d) Una válvula antiretroceso.

7.- Para medir la presión en una tubería de agua utilizaremos:

- a) Termómetro.
- b) Manómetro.
- c) Presostato.
- d) Barómetro.

8.- ¿Cuántos litros son 10 m³ de agua?:

- a) 100 litros.
- b) 1.000 litros.
- c) 10.000 litros.
- d) 100.000 litros.

9.- Que tubería no se utiliza para las redes de abastecimiento, por su peligrosidad para la salud:

- a) Tuberías de Fundición Dúctil.
- b) Tuberías de Fibrocemento.
- c) Tuberías de Hormigon Armado.
- d) Tuberías de Polietileno Reticulado.

10.- Las tuberías de agua de consumo humano, están señaladas con el color:

- a) Amarillo.
- b) Verde Oscuro.
- c) Rojo.
- d) Azul.



CVE: 07E50012230B00Q0X8J0A4C7U0	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00012
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 13:21:44	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50012233300M0X3A7Z0X5P2	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211188659
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 14:18:19	Fecha: 30/04/2021 Hora: 14:18
	FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.- En una instalación de bombeo de agua con caudal fijo, si se disminuye el diámetro de la tubería de impulsión se produce:

- a) Aumento de la densidad del agua.
- b) Aumento de la velocidad del agua.
- c) Disminución de la densidad del agua.
- d) Disminución de la velocidad del agua.

2.- ¿A que se conoce como máquina de termo fusión?

- a) Máquina para soldar tuberías de pb.
- b) Máquina para soldar tuberías de cobre.
- c) Máquina para soldar tuberías de ppr.
- d) Máquina para soldar tuberías de pvc.

RESPUESTAS:

- 1.- a
- 2.- c
- 3.- b
- 4.- b
- 5.- b
- 6.- a
- 7.- b
- 8.- c
- 9.- b
- 10.- d

RESPUESTAS RESERVA:

- 1.- b
- 2.- c



CVE: 07E50012230B0000X8J0A4C7U0	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00012
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 13:21:44	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





CVE: 07E50012233300M0X3A7Z0X5P2	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 2021188659
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 14:18:19	Fecha: 30/04/2021 Hora: 14:18
	<small>FÚJASE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





ANEXO II
Resolución pruebas prácticas

<p>Prueba 1 correcta</p>	
<p>Prueba 2 correcta</p>	

<p>CVE: 07E50012230B00Q0X8J0A4C7U0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	<p>FIRMANTE - FECHA JUAN MANUEL BARNSTEIN FONSECA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 13:21:44</p>	<p>EXPEDIENTE:: 2020PS-00012 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>
--	---	--



<p>CVE: 07E50012233300M0X3A7Z0X5P2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	<p>FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 30/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2021 14:18:19 <small>FÚJASE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small></p>	<p>DOCUMENTO: 20211188659 Fecha: 30/04/2021 Hora: 14:18</p>
--	---	---

