



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL ALBAÑIL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 1 de junio de 2021, aprobó, por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición:

CODIGO	Puntuación
202100001	11
202100002	14
202100004	17
202100005	14
202100006	14
202100007	12
202100008	14
202100009	17
202100010	13
202100011	13
202100012	13
202100013	12
202100014	13
202100015	11
202100016	16
202100017	11
202100018	18
202100023	15



CVE: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00013 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 12:54:46	



CVE: 07E50012C92000T8W3C7T1X0U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211231136 Fecha: 09/06/2021 Hora: 13:47
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 13:47:48 FÚJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CODIGO	Puntuación
2021000024	15
2021000025	16
2021000026	14
2021000027	18
2021000028	13
2021000029	13
2021000030	13
2021000031	11
2021000032	16
2021000033	12

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 15 de junio de 2021, a las 09:30 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n, hasta completar aforo.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: J. Fernando Ortiz Arca

2

CSV: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6

0012C92000T8W3C7T1X0U1



CVE: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00013 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 12:54:46	



CVE: 07E50012C92000T8W3C7T1X0U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211231136 Fecha: 09/06/2021 Hora: 13:47
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 13:47:48 FÚJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES ALBAÑILES PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

**FASE DE PREGUNTAS: OPOSICIÓN
(PRUEBA PRÁCTICA)**

PREGUNTAS:

Pregunta 1:

En una obra de edificación con estructura de hormigón armado, la parte principal de la albañilería se ejecuta:

- a) Después de ejecutarse la cimentación.
- b) Después de ejecutarse la estructura.
- c) Después de ejecutarse las instalaciones.

Pregunta 2:

Cuales son las principales actividades de un albañil en las obras de edificación:

- a) Replantear las líneas y ejes principales del edificio y comprobar su nivelación.
- b) Levanta fábricas de ladrillo, tabiquerías, cubiertas, revestimientos y “ayudas” a los oficios.
- c) Ferrallado, encofrado y hormigonado de los elementos estructurales.

Pregunta 3:

Si nos entregan un plano a escala 1/50, significa que:

- a) Un centímetro en el plano son cincuenta centímetros en la realidad
- b) Un centímetro en el plano son cinco metros en la realidad
- c) Cinco centímetros en el plano son cincuenta centímetros en la realidad

Pregunta 4:

Las canalizaciones de agua potable bajo las aceras deben ir:

- a) Embutidas en dado de hormigón.
- b) Alojadas en cama de arena y recubiertas de este mismo material.
- c) Asentadas en la base de la zanja y rellenas de tierra compactada.

CSV: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6

0012C92000T8W3C7T1X0U1



CVE: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00013 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 12:54:46	

CVE: 07E50012C92000T8W3C7T1X0U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211231136 Fecha: 09/06/2021 Hora: 13:47
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 13:47:48 <small>FUJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





Pregunta 5:

Si al fabricar un mortero en la hormigonera, este ha quedado demasiado fluido, para que siga teniendo la misma consistencia, se debe corregir del siguiente modo:

- a) Añadirle más arena.
- b) Quitarle lechada de cemento y agua.
- c) Añadirle de forma proporcionada más cemento y arena.

Pregunta 6:

En los muros de mampostería concertada, los mampuestos y las juntas son:

- a) Los mampuestos son rectangulares y las juntas verticales y horizontales continuas y alineadas.
- b) Los mampuestos son uniformes, con cara vista poligonal y sus juntas ajustadas entre sí.
- c) Los mampuestos son dispares en tamaño y forma y sus juntas son irregulares.

Pregunta 7:

Las arquetas de paso en redes de saneamiento normalmente se ejecutan:

- a) Con fábrica de medio pié de ladrillo hueco doble.
- b) Con fábrica de un pié de ladrillo hueco doble.
- c) Con fábrica de medio pié de ladrillo macizo perforado.

Pregunta 8:

¿Cual de estos muros entraría en la de denominación de “muro a la capuchina”?:

- a) Un muro compuesto por: medio pié de ladrillo, cámara de aire y tabicón interior.
- b) Un muro de un pié de espesor de ladrillo hueco doble, con hiladas de ladrillo macizo.
- c) Un muro de ladrillo hueco doble de medio pié de espesor, con hiladas de ladrillo a cara vista.



CVE: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00013 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 12:54:46	



CVE: 07E50012C92000T8W3C7T1X0U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211231136 Fecha: 09/06/2021 Hora: 13:47
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 13:47:48 <small>FUJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Pregunta 9:

¿La resistencia de los morteros de cemento y de los hormigones está relacionada con la cantidad de agua en el amasado?

- a) No, solo con la cantidad de cemento en la mezcla.
- b) Sí, a menos proporción agua/cemento, más resistencia.
- c) No, solo con la calidad de los áridos.

Pregunta 10:

¿Si en una estructura de hormigón armado tenemos que solicitar hormigón de planta, en función de su resistencia, ¿que tipo de hormigón pediremos?:

- a) Hormigón tipo HM20...
- b) Hormigón tipo HA25...
- c) Hormigón tipo H175...

Pregunta 11:

¿En que tipo de forjado se necesita más encofrado y sopandado?:

- a) En el forjado reticular.
- b) En el forjado unidireccional de semiviguetas.
- c) En el forjado unidireccional de viguetas pretensadas.

Pregunta 12:

El proceso constructivo para la pavimentación con baldosa de terrazo en la acera de una calle sería:

- a) Nivelado y compactado del terreno, capa de zahorra artificial, base de hormigón, extendido y regleado del mortero de agarre y colocación de la solería.
- b) Nivelado y compactado del terreno, base de hormigón, extendido y regleado de mortero de cemento, aplicación de cemento cola para la colocación de la solería.
- c) Nivelado y compactado del terreno, capa de zahorra artificial, base de hormigón, recibido de baldosas al parche con mortero de cemento.



CVE: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00013 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 12:54:46	



CVE: 07E50012C92000T8W3C7T1X0U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211231136 Fecha: 09/06/2021 Hora: 13:47
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 13:47:48 <small>FUJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Pregunta 13:

Para hacer lo más estanca posible una arqueta de saneamiento o de pluviales, ¿que labor se debe hacer tras el enfoscado fino de la misma?:

- a) Aplicación de pintura plástica.
- b) Aplicación de betún asfáltico
- c) Bruñido a brocha con lechada de cemento.

Pregunta 14:

Cuando en una solera de hormigón sobre un base de zahorra compactada aparecen fisuras de dirección variable, ¿cual es la causa principal?:

- a) El exceso de cemento en el hormigón.
- b) El exceso de agua en el hormigón.
- c) El movimiento de la base de asiento.

Pregunta 15:

Para nuevas construcciones, ¿que ancho mínimo de acera establece el Decreto de Accesibilidad de la Junta de Andalucía?:

- a) 2,00 metros.
- b) 1,20 metros.
- c) 1,80 metros.

Pregunta 16:

Que consideraciones básicas tiene que tener el albañil para la ejecución de una base de farola:

- a) El material de la columna, el tipo de luminaria y la potencia de la lámpara.
- b) Las dimensiones del dado, los pernos de anclaje y el conducto de conexión con la arqueta.
- c) La distancia existente entre farolas.



CVE: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00013 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 12:54:46	



CVE: 07E50012C92000T8W3C7T1X0U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211231136 Fecha: 09/06/2021 Hora: 13:47
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 13:47:48 <small>FUJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Pregunta 17:

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:

- a) El responsable de la deficiente utilización de los EPI es el encargado.
- b) Los trabajadores tienen la obligación de utilizar adecuadamente los Equipos de Protección Individual que se les han asignado.
- c) Aconseja a los trabajadores utilizar los EPI existentes en la obra.

Pregunta 18:

En una plataforma colocada sobre borriquetas los voladizos estarán comprendidos entre:

- a) Entre 20 cm y 40 cm.
- b) Entre 40 cm y 60 cm.
- c) Entre 10 cm y 80 cm.

Pregunta 19:

Una mujer embarazada, contratada a través de una Empresa de Trabajo Temporal, es persona especialmente sensible en materia de prevención porque:

- a) Es mujer.
- b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal.
- c) Está embarazada.

Pregunta 20:

En una cubierta plana denominada invertida, el aislamiento térmico se coloca:

- a) Sobre la lámina impermeable.
- b) Bajo la lámina impermeable.
- c) Es indiferente, pudiendo colocarse sobre o bajo la lámina impermeable.



CVE: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00013 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 12:54:46	



CVE: 07E50012C92000T8W3C7T1X0U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211231136 Fecha: 09/06/2021 Hora: 13:47
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 13:47:48 <small>FÚESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-29007000-R

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

PREGUNTAS DE RESERVA:

Pregunta de reserva 1: En el ferrallado de las vigas y las viguetas de una estructura de hormigón armado, ¿donde se colocan las armaduras de refuerzo denominadas “negativos”?

- a) En la cara inferior del forjado.
- b) En la cara superior del forjado.
- c) Indistintamente se pueden colocar en la cara superior o inferior del forjado.

Pregunta de reserva 2: Cual es la profundidad mínima en la red enterrada de distribución de alumbrado público?

- a) 40 cm.
- b) 60 cm.
- c) 80 cm.

Clave de respuestas, examen oficial albañil

- 1.- b
- 2.- b
- 3.- a
- 4.- b
- 5.- c
- 6.- b
- 7.- c
- 8.- a
- 9.- b
- 10.- b
- 11.- a
- 12.- a
- 13.- c
- 14.- b
- 15.- c
- 16.- b
- 17.- b
- 18.- a
- 19.- c
- 20.- a

Preguntas de reserva:

- 1.- b
- 2.- b



CVE: 07E50012C61A00S3Q7D0N2U1N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00013 Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 12:54:46	



CVE: 07E50012C92000T8W3C7T1X0U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211231136 Fecha: 09/06/2021 Hora: 13:47
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 09/06/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/06/2021 13:47:48 FÚJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS	

