



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**ANUNCIO**

**TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO CONDUCTOR DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE**

Este Tribunal, en sesión celebrada el 8 de Julio de 2021, adoptó, por unanimidad, los siguientes:

**“ACUERDOS**

**PRIMERO.**-Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición:

CÓDIGO	NOTA
202100001	9
202100002	6
202100003	8
202100004	7,5
202100005	7
202100006	8
202100007	8
202100008	9
202100009	7
202100010	6
202100011	6,5
202100012	5,5
202100013	9
202100014	8
202100015	9
202100016	6
202100017	6,5
202100018	8,5
202100019	7
202100020	8
202100021	8,5
202100022	7,5

CSV: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3

07E50013369200Y3P3S4D2F4E8



CVE: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00024 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE TRIBUNAL - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 09:15:37	



CVE: 07E50013369200Y3P3S4D2F4E8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	DOCUMENTO: 20211259154 Fecha: 09/07/2021 Hora: 11:57
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario accidental - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 11:58:02 <small>FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

202100023	7
202100024	6,5
202100025	8
202100026	8
202100027	8
202100028	8
202100029	8
202100030	7
202100031	9
202100032	8
202100033	6,5
202100034	7,5
202100035	8,5
202100036	8
202100037	8
202100039	6,5
202100040	7
202100041	8
202100042	8,5
202100043	7
202100044	7,5
202100045	7
202100046	8,5
202100047	8
202100048	9
202100049	9
202100050	9
202100051	8,5
202100052	7,5
202100057	9
202100058	8,5
202100059	9,5
202100060	7
202100061	8

CSV: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3

0013369200Y3P3S4D2F4E8



CVE: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

**FIRMANTE - FECHA**  
JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE TRIBUNAL - 09/07/2021  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 09:15:37

EXPEDIENTE:: 2020PS-00024  
Fecha: 03/11/2020  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50013369200Y3P3S4D2F4E8  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

**FIRMANTE - FECHA**  
MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario accidental - 09/07/2021  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 11:58:02  
FUJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20211259154  
Fecha: 09/07/2021  
Hora: 11:57





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

202100062	6,5
202100063	6
202100064	8
202100065	9
202100066	9
202100067	8
202100068	5
202100069	8
202100070	8
202100071	9
202100072	8,5
202100073	7
202100074	7

**SEGUNDO.-** Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)).

**TERCERO.-** Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 15 de Julio de 2021, a las 11:30 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n, hasta completar aforo.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se modifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital  
El Presidente del Tribunal  
Fdo: Jose Navarro Pérez.

**ANEXO I**

CSV: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3

07E50013369200Y3P3S4D2F4E8



CVE: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00024 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE TRIBUNAL - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 09:15:37	



CVE: 07E50013369200Y3P3S4D2F4E8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	DOCUMENTO: 20211259154 Fecha: 09/07/2021 Hora: 11:57
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario accidental - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 11:58:02 <small>FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO CONDUCTOR**

**FASE DE OPOSICIÓN  
PRUEBA PRACTICA ESCRITA**

**1.- ¿Qué nos indica una señal con forma triangular?**

- a) Obligación
- b) Prohibición
- c) Peligro

**2.- Las luces de Gálbo son obligatorias para:**

- a) Todos los vehículos cuya anchura sea superior a 2,10 metros.
- b) Todos los vehículos cuya anchura sea superior a 1,50 metros.
- c) Todas las respuestas son incorrectas.

**3.- El procedimiento de R.C.P (Reanimación cardiopulmonar) se inicia realizando siempre:**

- a) 25 compresiones.
- b) 30 compresiones.
- c) 35 compresiones.

**4.- Si se encuentra un herido que lleva puesto el casco, ¿que debe de hacer como norma general?**

- a) Quitárselo.
- b) No quitárselo.
- c) Quitárselo si se lo pide.

**5.- Si tras examinar las características de un neumático en el lateral pone "175/70R 13". ¿Qué indica el número 175?**

- a) El diámetro interior del neumático.
- b) El límite máximo de velocidad que puede alcanzar el neumático.
- c) El ancho del neumático.

**6.- ¿Cómo se llama el conjunto de elementos que van colocados entre los ejes de las ruedas y la carrocería o, en su caso, bastidor?**

- a) Sistema de suspensión.
- b) Sistema de amortiguación de doble efecto.
- c) Sistema adaptador del ballesteo.

**7.- Si se enciende la luz roja del indicador de la presión de lubricación del salpicadero, Ud. sabrá que la lubricación es:**

- a) Imperfecta;la presión de lubricación es muy alta.
- b) Imperfecta;la temperatura del aceite es muy baja.
- c) Imperfecta;la presión de lubricación es más baja que la necesaria.

CSV: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3

07E50013369200Y3P3S4D2F4E8



CVE: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00024 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE TRIBUNAL - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 09:15:37	



CVE: 07E50013369200Y3P3S4D2F4E8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	DOCUMENTO: 20211259154 Fecha: 09/07/2021 Hora: 11:57
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario accidental - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 11:58:02 <small>FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**8.- Si el sincronizador de la caja de cambio está roto:**

- a) El vehículo no funciona.
- b) El vehículo no arranca.
- c) No entra una velocidad.

**9.- ¿Cuál de las siguientes medidas es correcta para reducir la contaminación mientras se circula con un vehículo?**

- a) Circular con marchas cortas.
- b) Mantener el vehículo en ralentí mientras se esta estacionado
- c) Circular con velocidad moderada sin acelerar en exceso.

**10.-Para circular con una correcta presión de inflado en los neumáticos hay que...**

- a) Comprobar nuevamente la presión cuando el neumático se calienta.
- b) Disminuir la presión un 10%, aproximadamente, si se va a circular a plena carga y velocidad elevada.
- c) Comprobar la presión cuando el neumático esté frío.

**11.- El Air-bag de un vehículo....**

- a) Permite prescindir del uso del cinturón de seguridad.
- b) Complementa el uso del cinturón de seguridad.
- c) Es incompatible con el uso del cinturón de seguridad

**12.- Un camión equipado con sistemas neumáticos de frenado,¿cuántos cilindros de frenado o pulmones lleva instalados?**

- a) Uno para todo el sistema.
- b) Uno por cada eje.
- c) Unos por cada tambor de freno.

**13.- Cuando el tacógrafo digital detecte un incidente:**

- a) Dejará de registrar automáticamente.
- b) Expulsará la tarjeta del conductor.
- c) Avisará al conductor con una señal visual.

**14.- ¿Cuál es el periodo de validez de la tarjeta de conductor que requiere el tacógrafo digital?**

- a) 2 años.
- b) 3 años.
- c) 5 años

**15.- Su camión de 12.000 kilogramos de masa máxima autorizada, tiene 8 años de antigüedad.¿Cada cuánto tiempo deberá pasar la inspección técnica periódica?**

- a) Cada seis meses.
- b) Cada año.
- c) Cada dos años.

**16.- Si usted conduce un vehículo destinado al transporte de mercancías que tiene una MMA superior a 3.500 kilogramos, no deberá circular si su tasa de alcohol en aire espirado es superior a...**

- a) 0,25 miligramos de alcohol por litro.
- b) 0,40 miligramos de alcohol por litro.
- c) 0,15 miligramos de alcohol por litro.

**17.-¿Cómo se llama la pieza con forma de lámina y que es la mas larga de todas las que forman la ballesta?**

CSV: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3

0013369200Y3P3S4D2F4E8



CVE: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00024 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE TRIBUNAL - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 09:15:37	

CVE: 07E50013369200Y3P3S4D2F4E8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	DOCUMENTO: 20211259154 Fecha: 09/07/2021 Hora: 11:57
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario accidental - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 11:58:02 FÚJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

- a) Burlón
- b) Maestra
- c) Muestra.

**18.- La ley de prevención de riesgos laborales establece los principios generales relativos a:**

- a) La prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud.
- b) La eliminación o disminución de riesgos derivados del trabajo.
- c) La información, la consulta la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva.

**19.- El artículo 1 de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de Marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dice que:**

- a) Las mujeres y los hombres son iguales ante la Ley.
- b) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta.
- c) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derecho y deberes.

**20.- Según la LOPDCP, el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal, tiene un carácter:**

- a) Intransferible
- b) Revocable
- c) Irrevocable

**PREGUNTAS DE RESERVA**

**1.- Si , al accionar el indicador de dirección, la lámpara testigo parpadea más rápido de lo normal, es un indicio de que....**

- a) Algunas lámpara de los indicadores no luce.
- b) Existe un cortocircuito.
- c) Están encendidos todos los indicadores de dirección.

**2.- Al circular con su vehículo, ¿de donde recibe corriente el motor?**

- a) Del alternador.
- b) De la batería.
- c) Del motor de arranque.

**CLAVE RESPUESTA**

CSV: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3

0013369200Y3P3S4D2F4E8

CVE: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00024 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE TRIBUNAL - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 09:15:37	



CVE: 07E50013369200Y3P3S4D2F4E8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	DOCUMENTO: 20211259154 Fecha: 09/07/2021 Hora: 11:57
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario accidental - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 11:58:02 <small>FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

1. C
2. A
3. B
4. B
5. C
6. A
7. C
8. C
9. C
10. C
11. B
12. C
13. C
14. C
15. B
16. C
17. B
18. B
19. C
20. B

PREGUNTAS RESERVA

1. A
2. A

CSV: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3

07E50013369200Y3P3S4D2F4E8



CVE: 07E5001334BE00F6T8J7M9I0K3	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2020PS-00024
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	JOSE NAVARRO PEREZ-PRESIDENTE TRIBUNAL - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 09:15:37	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50013369200Y3P3S4D2F4E8	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	DOCUMENTO: 20211259154
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario accidental - 09/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/07/2021 11:58:02	Fecha: 09/07/2021 Hora: 11:57
	<small>FÚJASE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	

