



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIOS DE SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2021, adoptó, por unanimidad, los siguientes:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Inadmitir la petición del aspirante D. Jaime Fernández González de realizar el examen en otra fecha, en tanto en cuanto no ha sido aportada la acreditación documental justificativa de los extremos manifestados por el D. Jaime Fernández González, **con anterioridad a la fecha señalada para el examen**, tal y como establece el “protocolo en materia de prevención de la COVID-19 a seguir por las personas aspirantes convocadas para la celebración de pruebas presenciales en procesos selectivos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre”.

SEGUNDO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición:

CODIGO	Nota
202100001	14
202100005	16
202100006	14
202100007	13
202100008	14
202100009	12
202100010	7
202100011	12
202100012	12
202100013	12
202100014	15
202100015	15
202100016	12
202100017	12

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019
	CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211210343
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43 <small>FÚJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 20/05/2021 Hora: 12:47





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CODIGO	Nota
2021000018	9
2021000019	17
2021000020	14
2021000021	12
2021000022	13
2021000023	16
2021000024	14
2021000025	13
2021000026	13
2021000027	13
2021000028	13
2021000029	13
2021000030	13
2021000031	14
2021000032	12
2021000033	9
2021000034	11
2021000035	12
2021000036	14
2021000037	10
2021000038	14
2021000039	15
2021000040	10
2021000041	12
2021000042	10
2021000043	12
2021000044	16
2021000045	13
2021000046	16

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13

EXPEDIENTE:: 2020PS-00019
Fecha: 03/11/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43

FUJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20211210343
Fecha: 20/05/2021
Hora: 12:47





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CODIGO	Nota
2021000047	15
2021000048	13
2021000049	14
2021000050	10
2021000051	15
2021000052	14
2021000053	14
2021000054	14
2021000055	13
2021000056	14
2021000058	14
2021000059	13
2021000060	13
2021000065	12
2021000066	12
2021000067	8
2021000068	12
2021000069	14
2021000070	12
2021000071	17
2021000072	16
2021000073	13
2021000074	15
2021000075	11
2021000076	13
2021000077	16
2021000078	15
2021000079	13
2021000080	14

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13

EXPEDIENTE:: 2020PS-00019
Fecha: 03/11/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43

FUJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20211210343
Fecha: 20/05/2021
Hora: 12:47





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CODIGO	Nota
202100081	18
202100082	15
202100083	14
202100084	18
202100085	9
202100086	13
202100087	18
202100088	13
202100089	12
202100090	12
202100091	12
202100092	17
202100093	10
202100094	14
202100099	7
2021000100	12
2021000101	11
2021000102	13
2021000103	14
2021000104	12
2021000105	16
2021000106	12
2021000107	18
2021000108	12
2021000109	14
2021000110	13
2021000111	13
2021000112	13
2021000113	12

4

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13

EXPEDIENTE:: 2020PS-00019

Fecha: 03/11/2020
Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43

FUJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20211210343

Fecha: 20/05/2021
Hora: 12:47





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CODIGO	Nota
2021000114	17
2021000115	13
2021000116	16
2021000117	14
2021000118	13
2021000119	13
2021000120	9
2021000121	13
2021000122	11
2021000123	16
2021000124	13
2021000125	12
2021000126	14
2021000127	15
2021000128	15
2021000129	12
2021000130	18
2021000131	12
2021000132	13
2021000133	15
2021000134	13
2021000135	16
2021000136	17
2021000138	14
2021000139	16
2021000140	11
2021000142	14
2021000143	14
2021000144	15

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13

EXPEDIENTE:: 2020PS-00019
Fecha: 03/11/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43

FUJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20211210343
Fecha: 20/05/2021
Hora: 12:47





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CODIGO	Nota
2021000145	14
2021000146	11
2021000147	13
2021000148	13
2021000149	17
2021000150	13
2021000151	12
2021000152	13
2021000153	8
2021000154	9
2021000155	14
2021000156	9
2021000157	10

TERCERO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

CUARTO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 26 de mayo de 2021, a las 10:30 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcaza, sito en calle Caldera s/n, hasta completar aforo.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
La Presidenta del Tribunal
Fdo.: Carmen Martín Fernández

6

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019
	CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211210343
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43 <small>FÚJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 20/05/2021 Hora: 12:47





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIOS R.S.U. DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN
PARTE ESCRITA

Preguntas:

1) ¿Qué precauciones se deben tomar al almacenar productos inflamables y volátiles?.

- a) Guardarlos en estancias estancas
- b) Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad.
- c) Una adecuada y constante ventilación.

2) En la red de desagües se utiliza normalmente tuberías de:

- a) Acero.
- b) Cobre
- c) Plástico P.V.C..

3) ¿En una instalación monofásica el cable azul es el correspondiente a?:

- a) Fase.
- b) Neutro.
- c) Tierra.

4) ¿Qué características tiene el amoniaco?

- a) No se puede mezclar con lejía, ya que reaccionaría generando un gas irritante y muy tóxico.
- b) No produce irritación en la piel en ningún caso.
- c) Es un producto neutro.

5) Un suelo de mármol recientemente cristalizado, ¿cómo lo limpiaríamos diariamente?:

- a) Mediante barrido húmedo.
- b) Con cepillo y recogedor.
- c) Fregándolo al menos tres veces por semana en el primer mes.

6) Las principales vías de entrada en el organismo de los agentes químicos son:

- a) Vías respiratorias y piel.
- b) No pueden penetrar.
- c) Boca y nariz.

7) Se considera barrido mixto:

- a) En el que intervienen dos barrenderos.
- b) En el que intervienen dos barredoras.

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800

CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE: 2020PS-00019
	CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211210343
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43 <small>FÚJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 20/05/2021 Hora: 12:47





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

c) En el que intervienen conjunta y coordinadamente los servicios de barrido manual y mecánico.

8) ¿Qué combustible se utiliza en fontanería para soldar?

- a) Gasoil.
- b) Gas butano.
- c) Benceno.

9) El agua en los sifones evita:

- a) El paso de residuos sólidos.
- b) Malos olores.
- c) El golpe de ariete.

10) El local donde se instalen los equipos de tratamiento de agua debe disponer de:

- a) Un desagüe a la red de saneamiento.
- b) Estar revestido de corcho.
- c) Un equipo de extinción de incendios.

11) La tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro se denomina:

- a) Tubo de alimentación.
- b) Acometida.
- c) Derivación de suministro.

12) Para la calefacción del pabellón se va a utilizar una energía renovable, ¿ésta será de?:

- a) Leña.
- b) Energía nuclear.
- c) Sol o viento.

13) Un motor de dos tiempos ¿qué tipo de combustible lleva?

- a) Gasoil.
- b) Gasoil más aceite.
- c) Gasolina más aceite.

14) ¿Qué significa que una tubería de polietileno es de 32 mm?

- a) Que el diámetro interior es de 32 mm.
- b) Que el diámetro exterior es de 32 mm.
- c) Que el radio interior es de 32 mm.

15) ¿Qué época es la mejor para plantar un árbol a raíz desnuda?

- a) Verano.
- b) Invierno.
- c) Primavera.

16) ¿Qué favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas?

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6	FIRMANTE - FECHA CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43 <small>FÍJASE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	DOCUMENTO: 20211210343 Fecha: 20/05/2021 Hora: 12:47
---------------------------------	---	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- a) Temperaturas altas y tiempo seco.
- b) Temperaturas moderadas y tiempo húmedo.
- c) Temperaturas muy bajas y tiempo seco.

17) ¿Cuál es el uso actual de la antigua sede de la Biblioteca Pública?

- a) Museo Andaluz de la Historia.
- b) Centro Cultural Municipal.
- c) Museo Andaluz de la Educación.

18) El C.E.I.P. Zambrana se encuentra en la zona de:

- a) Ermita del Cerro.
- b) Torresol.
- c) Taralpe.

19) La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es:

- a) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
- b) Ley Orgánica 4/2007, de 22 de marzo.
- c) Ninguna es correcta.

20) El ciudadano tiene derecho a presentar solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a cualquier administración pública:

- a) En las oficinas de registro del órgano administrativo al que se dirijan.
- b) En las oficinas de correos.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

Preguntas de reserva

1.- ¿En qué zona del municipio se encuentra la calle Velero?

- a) Retamar.
- b) El Lagar.
- c) Zapata.

2) ¿En qué caso sería necesario instalar un grupo de presión?

- a) El número de usuarios es abundante.
- b) Existe una falta de presión en el suministro.
- c) El agua no es potable.



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6	FIRMANTE - FECHA CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43	DOCUMENTO: 20211210343 Fecha: 20/05/2021 Hora: 12:47
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CLAVE DE RESPUESTAS

- 1.- a
- 2.- c
- 3.- b
- 4.- a
- 5.- a
- 6.- a
- 7.- c
- 8.- b
- 9.- b
- 10.-a
- 11.-b
- 12.-c
- 13.-c
- 14.-b
- 15.-b
- 16.-b
- 17.-c
- 18.-a
- 19.- a
- 20.- c

Preguntas de reserva:

- 1.- a
- 2.- b

CSV: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6

07E5001277E700T4V2Q0W2E800



CVE: 07E50012752E00W4L4C8J5Y9N6	FIRMANTE - FECHA CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:17:13	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		



CVE: 07E5001277E700T4V2Q0W2E800	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 20/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/05/2021 12:47:43	DOCUMENTO: 20211210343 Fecha: 20/05/2021 Hora: 12:47
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	<i>FÚJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</i>	