



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIOS DE SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2021, adoptó, por unanimidad, los siguientes:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder la siguiente puntuación correspondiente al ejercicio realizado en la fase de oposición:

Nombre	Nota
D. Jaime Fernández González	17

SEGUNDO.- Publicar la puntuación otorgada, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Conceder el trámite de alegaciones, por plazo de 3 días hábiles, a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de anuncios digital de la Corporación (www.alhaurindelatorre.es), a cuyo efecto el interesado podrá presentar reclamaciones o manifestar lo que a su derecho convenga.

CUARTO.- Proceder al pronunciamiento sobre las alegaciones, en su caso, presentadas y a la valoración de los méritos alegados para la fase de concurso por los aspirantes que han superado la fase de oposición, por haber obtenido una puntuación en la fase de oposición igual o superior a 10 puntos, a cuyo efecto se celebrará sesión de este Tribunal el próximo día 9 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, en la Secretaría General.”

CSV: 07E500139D8800W3A2W1L3H2G4

00139E2800Y5V4M3S6S0C1

CVE: 07E500139D8800W3A2W1L3H2G4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 10/08/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/08/2021 14:28:53	



CVE: 07E500139E2800Y5V4M3S6S0C1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/08/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/08/2021 09:40:11 FLÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

**En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
La Presidenta del Tribunal
Fdo.: Carmen Martín Fernández**



CVE: 07E500139D8800W3A2W1L3H2G4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	CARMEN MARTIN FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 10/08/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/08/2021 14:28:53	



CVE: 07E500139E2800Y5V4M3S6S0C1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/08/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/08/2021 09:40:11 FLÉJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	



ANEXO I



AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIOS/AS DE SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE **FASE DE OPOSICIÓN** **PARTE ESCRITA**

Preguntas:

1.- ¿Qué sistema de riego se utiliza generalmente en el césped?

- a) El riego de goteo.
- b) El riego localizado.
- c) El riego por aspersión.

2.- ¿Cuál de las siguientes tuberías está prohibida para conducción de agua?

- a) Cobre.
- b) Acero inoxidable.
- c) Plomo

3.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dice:

- a) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
- b) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
- c) Las personas son iguales ante la Ley, e iguales en derechos y deberes.

4.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:

- a) Los trabajadores tienen la obligación de utilizar adecuadamente los equipos de protección individual.
- b) Aconseja la utilización de los equipos.
- c) Que el único responsable en la mala utilización es el jefe más inmediato.

5.- ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de pintura?

- a) Pintura al silicato.
- b) Pintura bajera.
- c) Pintura antihumedad.

6.- Señale la respuesta correcta. ¿Los productos fitosanitarios deben llevar una etiqueta en su envase donde se plasma toda la información sobre el producto y su correcta utilización?.

- a) Siempre.
- b) Depende de la marca.
- c) No es necesario.

7.- ¿Por qué se poda?

- a) Para guiar la planta y darle forma a la copa.
- b) Para guiar la planta, darle forma a la copa y favorecer la producción de frutos.

CVE: 07E500139E2800Y5V4M3S6S0C1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/08/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/08/2021 09:40:11	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	



ANEXO I



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

c) Para guiar la planta, mantener su salud y aumentar la calidad de sus flores y frutos.

8.- ¿Qué acciones son nocivas para el proceso de fotosíntesis?

- a) La polución.
- b) La deforestación.
- c) Son correctas la a) y la b)

9.- En una instalación monofásica, el cable verde/amarillo corresponde a:

- a) Fase.
- b) Neutro.
- c) Tierra.

10.- ¿En qué zona del municipio se encuentra la calle Dátiles?

- a) Retamar.
- b) El Lagar.
- c) El Limón.

11.- Las señales relativas a los equipos de lucha contra-incendios tendrán:

- a) Pictograma blanco sobre fondo rojo.
- b) Pictograma blanco sobre fondo verde.
- c) Pictograma blanco sobre fondo azul.

12.- Cuando en las tareas propias de la actividad de limpieza, hay que transportar cargas:

- a) Se alejarán del cuerpo.
- b) Se inclinará el trabajador con las piernas estiradas.
- c) Se flexionarán las piernas manteniendo la carga próxima al cuerpo.

13.- Las maniobras de salida y entrada de vehículos en las obras:

- a) Se realizarán mediante aviso con el claxon.
- b) Serán controladas por personal de la obra designados para ello.
- c) Serán realizadas exclusivamente por el capataz.

14.- ¿Quién es el jefe de personal del Ayuntamiento?

- a) El funcionario responsable del área de personal.
- b) El Secretario.
- c) El Alcalde-Presidente.

15.- En la pintura plástica su secado es:

- a) Por simple evaporación del agua.
- b) Por permeabilización.
- c) Por impermeabilización.

16.- ¿Qué es el hipoclorito?

- a) Un suavizante.
- b) Un desinfectante.

CVE: 07E500139E2800Y5V4M3S6S0C1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/08/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/08/2021 09:40:11	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00
	FLIESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Und. reg:REGISTRO GENERAL



ANEXO I



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

c) Un detergente.

17.- En locales de pública concurrencia:

- a) Se utilizará alumbrado fluorescente junto al de emergencia.
- b) Se instalará alumbrado de emergencia.
- c) Se utilizarán lámparas halógenas con una batería.

18.- ¿Qué favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas?

- a) Temperaturas altas y tiempo seco.
- b) Temperaturas moderadas y tiempo húmedo.
- c) Temperaturas muy bajas y tiempo seca.

19.- Al finalizar la jornada de trabajo el subalterno encargado de cerrar la puerta:

- a) Comprobará que todas las puertas están cerradas.
- b) Se asegurará de que no queda en el centro ninguna persona ajena a él.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

20.- Un fusible es un elemento de:

- a) Diseño.
- b) Conducción.
- c) Seguridad.

Preguntas de reserva

1.- Cuando un fluorescente hace ruido:

- a) El cebador está defectuoso.
- b) Es un síntoma de agotamiento del tubo.
- c) Existe una conexión defectuosa de la reactancia.

2.- Cuando en una reunión se quieren usar transparencias, ¿qué aparato prepara el ordenanza?

- a) Pizarra.
- b) Video.
- c) Proyector de transparencias.

CVE: 07E500139E2800Y5V4M3S6S0C1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/08/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/08/2021 09:40:11	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00
	FLJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Und. reg:REGISTRO GENERAL



ANEXO I



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CLAVE DE RESPUESTAS

- 1.- c
- 2.- c
- 3.- b
- 4.- a
- 5.- b
- 6.- a
- 7.- c
- 8.- c
- 9.- c
- 10.- c
- 11.- a
- 12.- c
- 13.- b
- 14.- c
- 15.- a
- 16.- b
- 17.- b
- 18.- b
- 19.- c
- 20.- c

Preguntas de reserva:

- 1.- c
- 2.- c

CVE: 07E500139E2800Y5V4M3S6S0C1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/08/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/08/2021 09:40:11	EXPEDIENTE:: 2020PS-00019 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00
	<small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	Und. reg:REGISTRO GENERAL

