



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 5 PLAZAS DE OPERARIOS DE OBRAS, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2021, adoptó los siguientes acuerdos:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 5 plazas de operarios de obras:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202100001	58
202100002	60
202100004	50
202100005	28
202100006	56
202100007	60
202100008	60
202100009	52
202100010	60
202100011	56
202100012	52
202100013	28
202100014	60
202100015	60
202100016	32
202100019	48





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
2021000020	60
2021000021	60
2021000022	60
2021000023	58
2021000024	60
2021000025	54
2021000026	48
2021000027	60
2021000028	58
2021000029	60
2021000030	60

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, hasta completar aforo.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: J. Fernando Ortiz Arca

FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2021PS-00011
CVE: 07E50014FA0400C8C2P1D6K7A0	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 16/11/2021	Fecha: 12/08/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		





ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIÓN DE 5 PLAZAS DE OPERARIOS DE OBRAS, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, COMO LABORAL FIJO

FASE OPOSICION

- 1. El color del cable de toma de tierra es ...**
 - a) Amarillo y verde.
 - b) Amarillo y azul.
 - c) Amarillo y rosa.

- 2. ¿Cuál de las siguientes herramientas es un útil de sujeción?**
 - a) Sargento
 - b) Cizalla
 - c) Formón

- 3. Al manipular una carga en el trabajo, deberemos:**
 - a) Mantener las piernas rectas y bajar la espalda.
 - b) Doblar las piernas manteniendo la espalda recta.
 - d) Ninguna es correcta.

- 4. El orden de la demolición será de ...**
 - a) Izquierda a derecha.
 - b) Derecha a izquierda.
 - c) Arriba a abajo.

- 5. Para hacer una mezcla de hormigón que emplearías ...**
 - a) Agua, cemento y arena.
 - b) Agua y cemento
 - c) Agua, cemento, arena y gravilla.

- 6. La mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo, se llama:**
 - a) Grava
 - b) Zahorra artificial
 - c) Macadam

CVE: 07E50014FA0400C8C2P1D6K7A0	FIRMANTE - FECHA JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 16/11/2021	EXPEDIENTE:: 2021PS-00011 Fecha: 12/08/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

7. La mezcla de uno o más conglomerantes con áridos, amasados con agua, recibe el nombre de:

- a) Cemento.
- b) Hormigón.
- c) Mortero.

8. Para nivelar superficies de una longitud mayor de tres metros la herramienta más adecuada es el:

- a) Nivel de agua.
- b) Nivel de burbuja,
- e) Tendel.

9. La plomada es un instrumento utilizado para:

- a) Medir distancias.
- b) Calcular escalas.
- c) Hallar niveles verticales.

10. ¿Cómo se extrae un azulejo roto sin dañar los colindantes?

- a) Golpearemos en las esquinas.
- b) Tiraremos suavemente con un sargento.
- c) Golpearemos en el centro.

11. Si la mezcla de la hormigonera se ha quedado demasiado líquida después de la dosificación tendrá que:

- a) Añadir más agua.
- b) Quitar agua.
- c) Añadir una nueva proporción de los componentes hasta que consigamos una mezcla óptima para ser empleada.

12. Entre los derechos básicos de los trabajadores, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, se encuentra el de:

- a) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.
- b) Libre sindicación.
- c) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.

13. Se llama “mortero bastardo” a la combinación de:

- a) Arena y cal
- b) Cemento, cal y arena
- c) Cemento y cal

14. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 14



CVE: 07E50014FA0400C8C2P1D6K7A0	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00011
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 16/11/2021	Fecha: 12/08/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- a) Derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
- b) Derecho del empresario a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
- c) El derecho de los trabajadores a un salario digno

15. El material granular, de granulometría continua utilizado como capa de firme, se llama:

- a) grava-cemento.
- b) zahorra.
- c) firme natural.

16. Según prevé el artículo 1 de la Constitución Española, la forma política del Estado español es:

- a) La Monarquía parlamentaria..
- b) La soberanía nacional.
- c) El pluralismo político.

17. La hormigonera eléctrica deberá tener como protección para contactos eléctricos indirectos:

- a) Fusible de corte
- b) Conmutador de cruces
- c) Interruptor diferencial

18. ¿Cuál es el que fragua más rápidamente?

- a) Escayola
- b) Perlita
- c) Yeso

19. Si el Oficial Albañil te pide que apiles los ladrillos en tabla, ¿sobre que cara los colocaremos?

- a) La cara mediana
- b) La cara más grande
- c) Vale cualquier cara

20. Un mortero será desechado para su uso después de:

- a) 4 horas de su amasado
- b) 1 horas de su amasado
- c) 2 horas de su amasado



CVE: 07E50014FA0400C8C2P1D6K7A0	FIRMANTE - FECHA JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 16/11/2021	EXPEDIENTE:: 2021PS-00011 Fecha: 12/08/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

21. **El orden para efectuar pasta de yeso es:**

- a) Primero yeso y después el agua necesaria
- b) Primero el agua y después el yeso necesario
- c) Alternando yeso y agua adecuados

22. **Herramienta que se usa para realizar las juntas de mortero que quedan al colocar ladrillo visto:**

- a) Brocha
- b) Paletín
- c) Maletín

23. **¿Cual de estas herramientas es la mas característica de un albañil?**

- a) Llave inglesa.
- b) Cepillo de madera.
- d) Paleta.

24. **¿Que herramienta se utiliza para el batido de morteros y hormigones cuando se realizan a mano?**

- a) Vibrador,
- b) Raedera.
- c) Hormigonera.

25. **Si tiene que abrir una zanja, en terreno duro, lo haremos con:**

- a) Pico y la pala.
- b) Azada.
- c) Azada y la pala.

26. **La alcotana es una herramienta de:**

- a) Albañilería.
- b) Carpintería.
- c) Cerrajería.

27. **La velocidad máxima de un Dumper en la obra no sobrepasara los:**

- a) 20 km.
- b) 35 km.
- c) 40 km.

28. **Las palas de mano las podemos clasificar por su forma de carga. ¿Cuantos tipos pueden ser?**





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- a) 2.
- b) 4.
- c) 5.

29. La pata de cabra también es conocida como:

- a) Barra de ferrallista.
- b) Pata de carnero.
- c) Barra de uñas.

30. El vibrador de hormigón se utiliza para:

- a) Eliminar el aire.
- b) Eliminar el agua.
- c) Eliminar el exceso de áridos.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. El yeso lo amasaremos en...

- a) La hormigonera
- b) La gaveta
- c) El suelo, en una superficie seca y limpia

2. ¿Cómo se llama el ladrillo si tiene perforada su tabla?

- a) Perforado
- b) Hueco
- c) Macizo

3. La arena de playa se puede utilizar para:

- a) Enlucidos, si previamente se lava
- b) Hormigón armado
- c) Hormigón para el mar

4. ¿Cómo desencofrante usaremos?

- a) Gasoleo
- b) Grasa
- c) Ninguna de los anteriores es adecuado

5. ¿Donde reside la soberanía nacional a tenor del contenido del art. 1.2 de la Constitución Española de 1978?

- a) En las distintas partes que forman el Estado español.



CVE: 07E50014FA0400C8C2P1D6K7A0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 16/11/2021	EXPEDIENTE:: 2021PS-00011 Fecha: 12/08/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) En el pueblo español.
c) En el Jefe del Estado y en el pueblo español.

HOJA DE RESPUESTAS CONSOLIDACION 5 PLAZAS DE OPERARIO DE OBRAS

1. A
2. A
3. B
4. C
5. C
6. B
7. C
8. A
9. C
10. C
11. C
12. B
13. B
14. A
15. B
16. A
17. C
18. C
19. B
20. C
21. B
22. B
23. C
24. B
25. A
26. A
27. A
28. A
29. C
30. A

RESPUESTAS DE RESERVA

1. B
2. A
3. A
4. C
- 5. B**



CVE: 07E50014FA0400C8C2P1D6K7A0	FIRMANTE - FECHA JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 16/11/2021	EXPEDIENTE:: 2021PS-00011 Fecha: 12/08/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	---

