



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO ALBAÑIL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2021, adoptó los siguientes acuerdos:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202100001	18
202100002	16
202100003	13
202100004	15
202100005	19
202100006	16
202100007	18
202100008	8
202100009	16
202100010	16
202100011	9
202100012	17
202100013	12
202100014	12
202100015	7
202100016	13
202100018	17
202100019	14
202100020	11
202100021	9
202100022	14
202100023	9



CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00017
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09	Fecha: 30/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318037
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40 <small>FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:04





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
2021000024	9
2021000025	12
2021000027	15
2021000028	12
2021000029	12
2021000030	11
2021000031	12
2021000032	15
2021000033	9
2021000059	12
2021000061	11
2021000062	13
2021000064	14
2021000065	14
2021000066	15
2021000067	10
2021000068	9
2021000069	12
2021000070	10
2021000071	13
2021000072	15
2021000073	15
2021000074	11
2021000075	7
2021000076	11
2021000077	15
2021000078	12
2021000079	17
2021000080	16
2021000081	14
2021000082	8
2021000083	11
2021000084	6
2021000085	16

CSV: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4

07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8



CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09

EXPEDIENTE:: 2020PS-00017

Fecha: 30/10/2020
Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40

DOCUMENTO: 20211318037

Fecha: 23/09/2021
Hora: 12:04

FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
2021000086	17
2021000087	12
2021000088	12
2021000089	11
2021000090	8
2021000091	13
2021000092	17
2021000093	7
2021000094	10

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 27 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n, hasta completar aforo.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: J. Fernando Ortiz Arca

3

CSV: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4

07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8



CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00017 Fecha: 30/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09	



CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318037 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:04
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40 <small>FUJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO ALBAÑIL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN

Preguntas:

Pregunta 1:

La acción más usualmente utilizada para realizar el “curado” del hormigón en obra, una vez fraguado, es:

- a) Dejarlo secar
- b) Humedecerlo con agua
- c) Utilizar ventilación forzosa

Pregunta 2:

Se llama “mortero bastardo” a la combinación de:

- a) Arena y cal
- b) Cemento, cal y arena
- c) Arena y cemento

Pregunta 3:

La cantidad más aproximada de ladrillos huecos dobles normalizados que se lleva el metro cuadrado de tabicón es de:

- a) 64 unidades
- b) 16 unidades
- c) 32 unidades

Pregunta 4:

Se llama tabica en una escalera:

- a) A la parte vertical del peldaño
- b) A la parte horizontal del peldaño
- c) A la parte saliente del peldaño

Pregunta 5:

¿Hacia dónde deben abrirse las puertas de emergencia?:



CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00017
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09	Fecha: 30/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318037
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:04





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Es indiferente
- b) Hacia el exterior
- c) Hacia el interior

Pregunta 6:

Para utilizar la hormigonera eléctrica, una vez colocada, nivelada y asegurada, lo primero que se hace es:

- a) Echar en el tambor el agua y la arena.
- b) Inclinar el tambor en un ángulo de 45º.
- c) Accionar el interruptor eléctrico para que se ponga en marcha.

Pregunta 7:

Si vas a realizar una tarea con compresor, ¿Con que debes protegerte particularmente?:

- a) Con protector auditivo
- b) Con botas de agua
- c) Con chaleco de seguridad

Pregunta 8:

¿Cuál es el nombre que se le da a las caras de un ladrillo?:

- a) No tienen nombre, son todas iguales.
- b) Tabla, canto y testa.
- c) Largo, ancho y alto.

Pregunta 9:

La resistencia de los morteros de cemento y de los hormigones ¿está relacionada con la cantidad de agua en el amasado?:

- a) No, solo con la cantidad de cemento en la mezcla.
- b) No, solo con la calidad de los áridos.
- c) Sí, a menos proporción agua/cemento más resistencia.

Pregunta 10:

Los andamios principalmente se revisarán:

- a) Antes del montaje y un vez montados, realizando revisiones periódicas.
- b) Una vez terminados los trabajos.
- c) Si están bien colocados no hará falta revisarlos.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36



CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00017
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09	Fecha: 30/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318037
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40 <small>FUJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:04





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Pregunta 11:

Si tenemos que realizar un muro de mampostería utilizaremos:

- a) Hormigón armado.
- b) Hormigón y piedras.
- c) Mortero y piedras.

Pregunta 12:

El forjado de hormigón de hormigón armado cuyos nervios se realizan "in situ", van dispuestos en dos direcciones y están aligerados con casetones, se denomina:

- a) Unidireccional.
- b) Reticular.
- c) Plano.

Pregunta 13:

Para hacer lo más estanca posible una arqueta de saneamiento o de pluviales, ¿que labor se debe hacer tras el enfoscado fino de la misma?:

- a) Aplicación de pintura plástica.
- b) Aplicación de betún asfáltico
- c) Bruñido a brocha con lechada de cemento.

Pregunta 14:

Cuando en una solera de hormigón sobre un base de zahorra compactada aparecen fisuras de dirección variable, ¿cual es la causa principal?:

- a) El exceso de agua en el hormigón.
- b) El exceso de cemento en el hormigón.
- c) El movimiento de la base de asiento.

Pregunta 15:

Según la Ley 3/2007, art. 1, las mujeres y los hombres:

- a) Son iguales en algunos aspectos.
- b) Son desiguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes.
- c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

Pregunta 16:

¿Que función no se corresponde a la utilización de la aguja vibradora durante el hormigonado?:

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36



CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00017
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09	Fecha: 30/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318037
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:04





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Hace que el hormigón endurezca más rápido.
- b) Elimina el aire ocluido dándole compacidad al hormigón.
- c) Hace que el hormigón se amolde mejor al encofrado.

Pregunta 17:

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:

- a) Los equipos E.P.I. solo se utilizarán en situaciones de riesgo.
- b) Aconseja a los trabajadores utilizar los E.P.I. existentes en la obra.
- c) Los trabajadores tienen la obligación de utilizar adecuadamente los Equipos de Protección Individual que se les han asignado.

Pregunta 18:

En una plataforma colocada sobre borriquetas los voladizos estarán comprendidos entre:

- a) Entre 20 cm y 40 cm.
- b) Entre 40 cm y 60 cm.
- c) Entre 10 cm y 80 cm.

Pregunta 19:

Los empleados públicos tiene el deber de:

- a) Desempeñar con diligencia sus tareas.
- b) Velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 20:

¿Dónde se colocará el material extraído de la apertura de una zanja?:

- a) En el borde de la zanja.
- b) Separada del borde de la zanja, dependiendo del tipo de terreno.
- c) En cualquier sitio que no moleste al operario.

PREGUNTAS DE RESERVA:

Pregunta de reserva 1:

¿Como se inicia la extracción de un azulejo roto sin dañar los colindantes?:

- a) Golpearemos en las esquinas.
- b) Tiraremos suavemente con un sargento.
- c) Golpeando con cuidado en el centro.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00017
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09	Fecha: 30/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318037
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40 <small>FUÉSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:04





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Pregunta de reserva 2:

Cual es la profundidad mínima de la red enterrada de alumbrado público?:

- a) 40 cm.
- b) 60 cm.
- c) 80 cm.

Pregunta de reserva 3:

¿Que son los E.P.I.?:

- a) Equipos de protección individual.
- b) Equipos de protección colectivo.
- c) Equipos de producción individual.

Pregunta de reserva 4:

¿Una masa de hormigón podría ser puesta en obra después de 4 horas de su ejecución?:

- a) Solo si no va a utilizarse en elementos estructurales.
- b) Sí, añadiendo agua para ablandarla.
- c) No, deberá desecharse en su totalidad y elaborar una masa nueva.

Pregunta de reserva 5:

¿Qué ley de las enunciadas a continuación establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo?:

- a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- b) La Ley de Bases del Régimen Local.
- c) La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.



CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00017
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09	Fecha: 30/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318037
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:04





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

RESPUESTAS:

RESPUESTAS VÁLIDAS	
Pregunta 1	B
Pregunta 2	B
Pregunta 3	C
Pregunta 4	A
Pregunta 5	B
Pregunta 6	C
Pregunta 7	A
Pregunta 8	B
Pregunta 9	C
Pregunta 10	A
Pregunta 11	C
Pregunta 12	B
Pregunta 13	C
Pregunta 14	A
Pregunta 15	C
Pregunta 16	A
Pregunta 17	C
Pregunta 18	A
Pregunta 19	C
Pregunta 20	B
Pregunta de reserva 1	C
Pregunta de reserva 2	B
Pregunta de reserva 3	A
Pregunta de reserva 4	C
Pregunta de reserva 5	A



CVE: 07E50014192800L8G6V8Z1O7D4	FIRMANTE - FECHA JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:34:09	EXPEDIENTE:: 2020PS-00017 Fecha: 30/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E500141C9500X6Y1F8U0N6J8	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:04:40	DOCUMENTO: 20211318037 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:04
FUJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS		

