



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO MECÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2021, adoptó los siguientes acuerdos:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
2021000001	14
2021000002	19
2021000003	15
2021000004	19
2021000005	18
2021000006	15
2021000007	16
2021000008	18
2021000009	13
2021000010	13

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 27 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n, hasta completar aforo.”



CVE: 07E500141A6900Q4P5Z5N8I5B9	FIRMANTE - FECHA JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:38:20	EXPEDIENTE:: 2020PS-00022 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:02:55 <small>FÚJSE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	DOCUMENTO: 20211318035 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:02
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

**En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: Juan Carlos García Salas**



CVE: 07E500141A6900Q4P5Z5N8I5B9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:38:20	EXPEDIENTE:: 2020PS-00022 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	---	--



CVE: 07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:02:55 FÚJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS	DOCUMENTO: 20211318035 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:02
--	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO MECÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN

Preguntas:

1) **¿Cuáles son los tres elementos que se necesitan para que haya combustión?**

- a) Aire + combustible + calor
- b) Aire + agua + calor
- c) Aire + combustible + frio

2) **¿Si por el tubo de escape de un automóvil sale humo AZUL significa?**

- a) Consumo de aceite
- b) Quema excesiva de combustible
- c) Que está consumiendo agua

3) **¿Si por el tubo de escape de un automóvil sale humo BLANCO significa?**

- a) Que está consumiendo agua
- b) Quema excesiva de combustible
- c) Consumo de aceite

4) **¿Cuántos tiempos tiene el motor de ciclo Otto?**

- a) 4 tiempos
- b) 5 tiempos
- c) 3 tiempos

5) **¿Qué controla el cuerpo de aceleración?**

- a) El paso de aire
- b) El paso de mezcla aire-combustible
- c) La inyección de combustible

6) **¿Cuál es la función del sistema de refrigeración?**

- a) Mantener la temperatura ideal de trabajo del motor
- b) Mantener baja la temperatura del motor
- c) Alcanzar el punto de ebullición del refrigerante

7) **El color de los refrigerantes sirven para:**

- a) Hacer vistosa una fuga

CSV: 07E500141A6900Q4P5Z5N8I5B9

07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5



CVE: 07E500141A6900Q4P5Z5N8I5B9	FIRMANTE - FECHA JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:38:20	EXPEDIENTE:: 2020PS-00022 Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:02:55 <small>FÚJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	DOCUMENTO: 20211318035 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:02
---------------------------------	---	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Indicar el punto de ebullición del refrigerante
- c) Indicar la viscosidad del refrigerante

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

8) Las formas de reconocer el borne positivo de una batería son:

- a) Siempre viene del lado derecho
- b) Signo "+" y borne de diámetro mayor
- c) Viene de color negro y cables finos

9) El mantenimiento preventivo de las transmisiones automáticas consiste en:

- a) Limpiar el disco de embrague
- b) Cambiar el ATF
- c) Poner grasa a la transmisión

10) La presión de los neumáticos debe ser revisada:

- a) Con los neumáticos calientes
- b) Con los neumáticos fríos
- c) Solo con el uso de nitrógeno se puede medir

11) ¿Qué significan los dos primeros números en la fecha de fabricación de un neumático?

- a) El mes de fabricación
- b) La semana de fabricación
- c) El año de fabricación

12) ¿Qué elemento del sistema de suspensión se encarga de minimizar la inclinación del automóvil al tomar una curva?

- a) Ballestas
- b) Barra estabilizadora
- c) Amortiguadores

13) Los sistemas de dirección con asistencia electro-mecánica que elemento principal utilizan para reducir el esfuerzo al girar el volante:

- a) Una bomba hidráulica
- b) Un motor eléctrico
- c) Una bomba hidráulica y un motor eléctrico

14) ¿Cuántos bares son aproximadamente 100 psi?

- a) 2,5 bares
- b) 6,8 bares
- c) 8,6 bares

CSV: 07E500141A6900Q4P5Z5N8I5B9

07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5



CVE: 07E500141A6900Q4P5Z5N8I5B9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00022
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:38:20	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318035
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:02:55 <small>FÚJISE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:02





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

15) La profundidad mínima del labrado o dibujo en los neumáticos es:

- a) 1,6 pulgadas
- b) 3 milímetros
- c) 1,6 milímetros

16) Para conectar una batería se conecta primero el polo:

- a) Negativo
- b) Cualquiera, no importa el orden
- c) Positivo

17) El sistema de inyección se clasifica según el número de inyectores en:

- a) Indirecta y directa
- b) Sensores y actuadores
- c) Monopunto y multipunto

18) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, se entenderá por...

- a) Protección de los trabajadores
- b) Prevención.
- c) Riesgo laboral

19) Según la Ley 3/2007 art 1, las mujeres y los hombres:

- a) Son desiguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
- b) Son iguales en dignidad.
- c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

20) Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo (Artículo 48 Ley 3/2007):

- a) Realización de campañas informativas o acciones de formación.
- b) Realización de acciones de formación.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA:

R.1) El termostato ayuda a:

- a) Sobrecalentar el motor
- b) Mantener frío el motor
- c) Alcanzar y mantener la temperatura de trabajo del motor

R.2) La tapa del radiador se la debe abrir cuando el motor está:

- a) En marcha

CVE: 07E500141A6900Q4P5Z5N8I5B9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00022
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:38:20	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318035
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:02:55 <small>FÚJASE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:02





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Caliente
- c) Frío

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

R.3) Los automóviles actualmente llevan la bomba de gasolina:

- a) Pegada al motor
- b) Fuera del tanque de combustible
- c) Dentro del tanque de combustible

R.4) La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 comprende:

- a) Únicamente actos de violencia física.
- b) Únicamente actos de violencia psicológica.
- c) Actos de violencia física y psicológica.

R.5) La discriminación directa:

- a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades personales
- b) Es un tratamiento legal discriminatorio
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas



CVE: 07E500141A6900Q4P5Z5N8I5B9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00022
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:38:20	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318035
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:02:55	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:02
	<i>FÚJASE EN TABLÓN DE ANUNCIOS</i>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

RESPUESTAS:

1	a
2	a
3	a
4	a
5	a
6	a
7	a
8	b
9	b
10	b
11	b
12	b
13	b
14	b
15	c
16	c
17	c
18	c
19	c
20	c

CSV: 07E500141A6900Q4P5Z5N815B9

00141C9300V8A8G8W8A0Z5



CVE: 07E500141A6900Q4P5Z5N815B9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00022
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:38:20	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318035
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:02:55	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:02

FUJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

R1	c
R2	c
R3	c
R4	c
R5	c

CSV: 07E500141A6900Q4P5Z5N815B9

07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5



CVE: 07E500141A6900Q4P5Z5N815B9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00022
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 22/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 22/09/2021 14:38:20	Fecha: 03/11/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E500141C9300V8A8G8W8A0Z5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20211318035
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 23/09/2021 12:02:55	Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:02

FÚJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS

