



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE OPERARIO PINTOR, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 14 de enero de 2022, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 1 plaza de oficial pintor:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202200001	58
202200001	60

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 19 de enero de 2022, a las 10:15 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcuza del Ayuntamiento, hasta completar aforo.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

El Presidente del Tribunal

Fdo.: Juan J. Fernández Aragón

1

CSV: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3

07E60015D84100B8L2G6D7F8K5



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3	FIRMANTE - FECHA JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--



CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55	DOCUMENTO: 20221431617 Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53
---------------------------------	--	--



FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE OPERARIO PINTOR, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN

Preguntas:

1.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los partidos políticos expresan:

- α) El pluralismo político.
- β) La defensa de los intereses de los ciudadanos.
- γ) La voluntad popular.

2.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son:

- α) Las tres son iguales.
- β) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas.
- γ) Cada una tiene una medida diferente.

3.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum celebrado el:

- a) 6 de Diciembre de 1978.
- b) 26 de Diciembre de 1978.
- c) 31 de Octubre de 1978.

4.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en:

- a) El Presidente/a de Gobierno.
- b) El Gobierno.
- c) El Pueblo español.

5.- De acuerdo con lo establecido en el Título preliminar de nuestra Constitución, la forma política del Estado español es:

- a) La monarquía presidencialista.
- b) La monarquía.
- c) La monarquía parlamentaria.

6.- La Constitución Española de 1978 se estructura en:

- a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
- b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
- c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1 derogatoria.

7.- La actual Constitución española entró en vigor el:

- a) 30 de diciembre de 1978.
- b) 29 de diciembre de 1978.
- c) 26 de diciembre de 1978.

8.- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:

- a) Funcionarios/as y personal laboral.

2

CSV: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3

07E60015D84100B8L2G6D7F8K5



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3	FIRMANTE - FECHA JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	---	--

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	DOCUMENTO: 20221431617 Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53
---------------------------------	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Funcionarios/as y personal temporal.
- c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

9.- ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a funcionario/a interino/a en la Administración Local?

- a) Mérito y antigüedad.
- b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad.

10.- A través de qué instrumentos vinculados a su personal estructurarán las Administraciones Públicas su organización:

- a) Oferta de Empleo Público.
- b) Relaciones de Puestos de Trabajo.
- c) Registros de Personal.

11.- El título de graduado en educación secundaria obligatoria sirve para acceder al subgrupo:

- a) C1.
- b) C2.
- c) B1.

12.- El abandono de servicio se tipifica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, como:

- a) Falta muy grave.
- b) Falta grave.
- c) Falta leve

13.- Los procedimientos de selección de los/as funcionarios/as de la Administración Local se registrarán:

- a) Por las bases de la convocatoria.
- b) Por las convocatorias.
- c) Por los programas.

14.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:

- a) Está integrado en otra área de la empresa.
- b) No tiene nada que ver con la empresa.
- c) No es de la misma actividad de la empresa.

15.- Las especialidades en las que se subdivide la prevención de riesgos laborales son:

- a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología.
- b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería.
- c) Medicina general, especializada y del trabajo.

16.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de oportunidades es:

- a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real.
- b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente.
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas.



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE: 2021PS-00014
	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221431617
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

17.- La discriminación directa:

- a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades personales.
- b) Es un tratamiento legal discriminatorio.
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

18.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de:

- a) Manifestaciones ad hoc.
- b) Obligando a los estados miembros.
- c) Conferencias mundiales.

19.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año:

- a) 2000.
- b) 2001.
- c) 2002.

20.- ¿En que artículo de la Constitución Española, establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal":

- a) En el artículo 10.
- b) En el artículo 12.
- c) En el artículo 14.

21.- La aparición de manchas de humedades en los cerramientos se puede evitar en parte mediante pintura antihumedad y sobre todo:

- a) Aplicación de siliconas líquidas.
- b) Adecuada temperatura.
- c) Adecuada ventilación.

22.- Las humedades es un tipo de patología de origen:

- a) Físico.
- b) Mecánico.
- c) Químico.

23.- El ancho de una plataforma de andamio será de al menos:

- a) 50 cm.
- b) 60 cm.
- c) El ancho total del andamio.

24.- En el círculo cromático podemos encontrar distintas clasificaciones de los colores, ¿cuál de los colores que se relacionan se consideran colores fríos?:

- a) Azul, verde, violeta y cian.
- b) Rojo, azul, verde y magenta.
- c) Azul, verde, violeta y amarillo.



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221431617 Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

25.- ¿Qué tipo de pinturas son fabricadas con carbonatos y sulfatos de calcio?

- a) Pintura plástica.
- b) Pintura a la cal.
- c) Temple.

26.- ¿Los pigmentos se pueden dividir en ...?:

- a) Naturales, artificiales e inorgánicos. Los pigmentos inorgánicos están formados por minerales de composición definida, y se obtienen de tierras, fósiles, etc.
- b) Naturales, artificiales y sintéticos. Los pigmentos naturales pueden ser a su vez divididos en orgánicos e inorgánicos, según sea su origen animal y vegetal o mineral.
- c) Naturales y artificiales e inorgánicos. Entre los pigmentos artificiales más importantes está el hierro.

27.- Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo deberán cumplir en la medida de lo posible:

- a) Deben evitarse temperaturas y humedades extremas, cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire, olores desagradables, la irradiación excesiva.
- b) No deben suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o constituir una fuente de incomodidad.
- c) La a) y b) son correctas.

28.- La raedera es.

- a) para enmasillar.
- b) para el arranque de la pintura y de papel.
- c) para pintar grandes superficies.

29.- Para evitar una posible afectación de la piel por dermatitis:

- a) Utilizar los guantes de protección.
- b) Nunca se usarán disolventes para limpiarse la piel manchada de pintura.
- c) a) y b) son correctas.

30.- Cuando utilicemos una escalera de mano

- a) En los accesos elevados, se sobrepasará 90 cms. de los puntos superiores de apoyo.
- b) No subiremos pesos superiores a 25 Kgs.
- c) No subiremos pesos superiores a 50 Kgs.

31.- En trabajos en andamios:

- a) No se podrá realizar trabajos simultáneos a distinto nivel y en la misma vertical.
- b) Las plataformas del andamio tendrán 50 cms. de ancho y diseñadas de forma que no pueda bascular o deslizarse.
- c) a) y b) son correctas.

32.- El objeto de las cargas en las pinturas es:

- a) Aumentar su resistencia química.
- b) Dar cuerpo y volumen a la pintura.
- c) Disminuir el tiempo de secado.

33.- El proceso de decapado de una pintura vieja lo podemos realizar:

- a) Mediante aire caliente.
- b) Con decapantes químicos.
- c) La a) y b) son correctas.

34.- La plumada sirve para...

- a) Comprobar líneas verticales.



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014
	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221431617
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Comprobar líneas horizontales.
- c) Medir distancia entre dos puntos.

35.- El instrumento básico de medida es...

- a) El metro plegable.
- b) El calibre.
- c) El cordel.

36.- Pintura plástica. Su secado es:

- a) Por simple evaporación del agua.
- b) Por permeabilización.
- c) Por horneado.

37.- La pintura al temple está compuesta de:

- a) Cola de colofina e hidróxido de carbonato.
- b) Cola vegetal o animal y sulfato o carbonato cálcico.
- c) Cola artificial.

38.- Las pinturas al silicato son de composición:

- a) Mineral.
- b) Funcional.
- c) Grasa.

39.- Las pinturas plásticas se caracterizan por:

- a) Son solubles en agua, de secado lento, insípidas y que no deja casi restos en las herramientas, por lo que su limpieza es más fácil.
- b) Son solubles en disolventes, de secado lento, inodora, por lo que su limpieza es más fácil.
- c) Son solubles en agua, de secado rápido, inodora y que no deja casi restos en las herramientas, por lo que su limpieza es más fácil.

40.- Las pinturas al cemento tienen un acabado:

- a) Satinado.
- b) Mate.
- c) Brillante.

41.- Las pinturas plásticas satinadas se caracterizan por:

- a) Un acabado más fino y lustroso que la mate, y más resistente a la suciedad y al paso del tiempo.
- b) Un acabado más fino y lustroso que la mate, aunque menos resistente a la suciedad y al paso del tiempo.
- c) Un acabado menos fino y lustroso que la mate, y más resistente a la suciedad y al paso del tiempo.

42.- En la pintura al temple el disolvente es:

- a) El aceite.
- b) El aguarrás.
- c) El agua.

43.- Es una combinación química de resinas sintéticas y aceites secantes que se diluyen en un solvente como el aguarrás. Señala la respuesta correcta:

- a) Pintura a la cal.
- b) Esmalte sintético.
- c) Pintura plástica.

44.- La cal es una pintura que se disuelve en:

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CSV: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3

07E60015D84100B8L2G6D7F8K5



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014
	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221431617
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55	Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Resina
- b) Aguarrás
- c) Agua

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

45.- Pinturas al aceite. Su secado es:

- a) Lento
- b) Rápido
- c) Por absorción

46.- ¿Cómo se denomina el componente utilizado para dar color a la pintura?

- a) Aditivo
- b) Acrílico
- c) Pigmento

47.- Una selladora es un producto cuyo fin es:

- a) Abrillantar una superficie
- b) Fijar el tono o color de la película
- c) Obstruir los poros de una superficie

48.-¿Cuál de las siguientes no es una condición que han de tener las pinturas?

- a) Fungicida
- b) Elasticidad suficiente
- c) Estabilidad del color

49.- La pintura plástica está constituida básicamente por.

- a) Emulsión acuosa de resinas o materias plásticas que secan por polimeración y de pigmentos inalterables a la luz dispersados en ella.
- b) Mezcla de fibras resistentes a los agentes atmosféricos y de pigmentos artificiales inorgánicos.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

50.- Las pinturas plásticas se caracterizan por:

- a) Una vez secas, dan bellos tonos mates o satinados que no cambian con el tiempo y son de gran duración
- b) Su facilidad de aplicación, secado muy rápido y gran poder de cubrimiento, aun en paramentos húmedos y lavables
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

51.- Las pinturas plásticas satinadas se caracterizan por:

- a) Un acabado más fino y lustroso que la mate, y más resistente a la suciedad y al paso del tiempo.
- b) Un acabado más fino y lustroso que la mate, aunque menos resistente a la suciedad y al paso del tiempo
- c) Un acabado menos fino y lustroso que la mate, y más resistente a la suciedad y al paso del tiempo

52.- En la azotea se ha arreglado una pared y ha quedado con muchas irregularidades y se decide dar un temple gotele para disimular ¿ se esta actuando bien?

- a) Si , porque así se disimula las irregularidades
- b) No, porque el temple nunca se usa en el exterior
- c) Si , aunque habría que echar una gota mas gruesa

CSV: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3

07E60015D84100B8L2G6D7F8K5



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014
	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221431617
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

53.- Ha llovido y la puerta del taller del jardinero es de madera y esta en el exterior, se ha decidido pintar aunque esta húmeda ¿ se esta actuando bien?

- a) Si , el agua no afecta a la pintura porque la madera ya la ha absorbido
- b) Si , porque el agua ayuda a deslizar mejor la brocha o el rodillo
- c) No, nunca se debe pintar inmediatamente después de estar sometida a extrema humedad

54.- Si quiere un aspecto mate en el enfoscado de la fachada y una máxima resistencia a la intemperie ¿puede usar pintura plástica lisa?

- a) Si
- b) No , la pintura plástica no puede usarse en exteriores.
- c) No ,la pintura plástica es brillante

55.- ¿Qué pintura es la mas idónea para pintar los depósitos de hierro que contienen cloro ?

- a) Pintura plástica mate
- b) Minio de plomo y esmalte satinado
- c) Esmalte a base de resinas epoxi

56.- Para pintar las rejas de las ventanas que dan a los jardines ¿ que pintura es la mas adecuada?

- a) Pintura al temple
- b) Pintura anticorrosiva
- c) Pintura bactericida

57.- ¿ Que tipo de pintura es la mas adecuada para el interior de los depósitos contra incendios ubicados en la zona exterior de un hospital ?

- a) Esmalte a base de resinas epoxi
- b) Esmalte de poliuretano
- c) Pinturas al caucho

58.- Para pintar un muro enfoscado de cemento en el exterior, utilizaremos

- a) Laca
- b) Pintura plástica lisa
- c) Martele

59.- Se va a pintar la caseta del jardín a pistola y no es posible conectarla a la corriente eléctrica, ¿cómo puedes solucionarlos?

- a) no puedes, no se puede utilizar la pistola
- b) Utilizando un equipo de pistola con batería recargable
- c) Todas las respuestas son falsas

60.-Para pintar el exterior de los depósitos de fibrocemento de la azotea, cual de los siguientes productos es el mas adecuado?

- a) Temple liso
- b) Lacado de esmalte
- c) Pintura de clorocaucho

PREGUNTAS DE RESERVA



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221431617 Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

R.1.-En pintura, la tirolesa es:

- a) Un tipo de rodillo que tiene como particularidad el obtener un acabado muy fino y liso.
b) Una brocha especial para barnices.
c) Una máquina que proyecta pintura espesa obteniendo un acabado granuloso e irregular.

R.2.-¿Para qué se usa principalmente la jabelga?

- a) Para pintar maderas de interior.
b) Para pintar paredes y muros.
c) Para pintar herrajes.

R.3.-¿Cómo se lleva a cabo la disolución de pinturas al silicato?

- a) Con agua.
b) Con disolvente universal.
c) Con aguarrás.

R.4.-¿ El acabado mate de una pintura significa ?

- a) Que la superficie refleja toda la luz que incide en ella
b) Que la superficie dispersa en todas las direcciones los rayos de luz
c) Que la superficie no recibe ningún haz de luz

R.5.- En el momento de preparar el material se plantea la conveniencia de adquirir pintura martelete. El martelete se emplea en :

- a) Interiores de cemento ,ladrillos y yeso
b) Exteriores de cemento
c) Interiores metálicos

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	a	31	a	R1	c
2	b	32	b	R2	b
3	a	33	c	R3	a
4	c	34	a	R4	b
5	c	35	a	R5	c
6	b	36	a		
7	b	37	b		
8	c	38	a		
9	b	39	c		
10	b	40	b		
11	b	41	a		
12	a	42	c		
13	a	43	b		
14	b	44	c		



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221431617 Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

15	a	45	a		
16	c	46	c		
17	c	47	c		
18	c	48	a		
19	a	49	a		
20	c	50	b		
21	c	51	a		
22	a	52	b		
23	b	53	c		
24	a	54	a		
25	c	55	c		
26	b	56	b		
27	c	57	a		
28	b	58	b		
29	c	59	b		
30	b	60	c		



CVE: 07E60015D71300D3Z8E0U1O2I3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00014 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN JOSE FERNANDEZ ARAGON-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:13:55	

CVE: 07E60015D84100B8L2G6D7F8K5 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20221431617 Fecha: 17/01/2022 Hora: 13:53
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/01/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/01/2022 13:53:55 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	

