



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE OPERARIO DE LIMPIEZA VIARIA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 19 de abril de 2022, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

“PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 1 plaza de operario de limpieza viaria:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202200005	52,00
202200007	59,00
202200008	59,00
202200009	60,00

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 12 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera, s/n.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

El Presidente Suplenete del Tribunal

Fdo.: Enrique Romero Gómez

CSV: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6

00179B5500X4Q7J8E0Q3B2

CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE OPERARIO/A LIMPIEZA VIARIA, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN

Preguntas:

1.- La Constitución Española de 1978 establece como órgano que constituye el símbolo de la unidad y permanencia del Estado:

- a) A las Cortes Generales.
- b) Al Poder Constituyente.
- c) Al Rey.

2.- La Constitución Española de 1978:

- a) Contempla expresamente la materia régimen local, para atribuir la competencia sobre la misma a las Comunidades Autónomas.
- b) Consagra la autonomía de las entidades locales menores.
- c) Dispone la elección de los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos.

3.- El Pleno de la Diputación Provincial está constituido, según el art. 33.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por:

- a) El/la Presidente/a/a y los/as Diputados/as.
- b) El/la Presidente/a/a, el/la Secretario/a/a y los/as Diputados/as.
- c) Los/as Diputados/as Provinciales.

4.- El Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de aplicación.
- b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
- c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado.

5.- El abandono de servicio se tipifica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, como:

- a) Falta muy grave.
- b) Falta grave.
- c) Falta leve

6.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:

- a) Una protección colectiva.
- b) Una protección individual.
- c) Una protección mancomunada.

2

CSV: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6

00179B5500X4Q7J8E0Q3B2

CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

7.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:

- a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él.
- b) No tiene nada que ver con la empresa.
- c) Es de la misma actividad de la empresa.

8.- ¿En que artículo de la Constitución Española, establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal":

- a) En el artículo 10.
- b) En el artículo 12.
- c) En el artículo 14.

9.- ¿Cuál de las siguientes constituye una sustancia corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio, cuya inhalación de su gas puede causar edema pulmonar?

- a) El glutaraldehído
- b) El formaldehído
- c) El glutamato

10.- ¿A qué utensilio de limpieza nos referimos cuando decimos que se utiliza como protector de manipuleo y sirve para la protección de la piel siendo su frecuencia de uso diario?

- a) Hisopos
- b) Guantes
- c) Sacudidor de tela

11.- ¿Cómo se denomina aquellos productos de limpieza que contienen una etiqueta con un pictograma y la expresión I+?

- a) Corrosivos
- b) Nocivos
- c) Muy tóxicos

12.- Los productos de limpieza en cuyo etiquetado debe contener un pictograma con la letra I, se denominan:

- a) Corrosivos
- b) Nocivos
- c) Tóxicos

13.- El utensilio de limpieza que se utiliza para lavar los inodoros y urinarios, se denomina:

- a) Hisopos
- b) Trapo industrial
- c) Limpiadoras a presión de agua caliente

14.- ¿Cómo limpiaremos diariamente un suelo de mármol recientemente cristalizado?

- a) Mediante barrido húmedo



CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b Con cepillo y recogedor
- c Fregándolo al menos tres veces por semana en el primer mes

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

15.- Al realizar la limpieza de un equipo informático es preciso tener en cuenta:

- a Que tanto el interior como el exterior se limpiarán con una bayeta ligeramente impregnada en detergente básico
- b Que la pantalla se limpiará con un producto amoniacal
- c Que el equipo esté apagado

16.- ¿Cómo limpiaremos las paredes pintadas con pintura plástica?

- a Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida en agua con salfuman
- b Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida en agua jabonosa
- c Las lavaremos con una bayeta limpia humedecida en solución ácida

17.- ¿Cómo se eliminan Las manchas de tinta en un mueble de madera natural encerado?

- a Con un alcohol de romero
- b Con un algodón impregnado en agua oxigenada
- c Con papel secante y alcohol de quemar

18.- Para mantener en perfecto estado las escobas es preciso que sean lavadas

- a Diariamente
- b Una vez al mes
- c Una vez a la semana

19.- La limpieza de cristales se considera:

- a Limpieza de fin de obra
- b Limpieza periódica
- c Limpieza especial

20.- ¿Cuál sería el producto más recomendable para la limpieza de un ordenador?

- a Una disolución de agua y lejía
- b Una disolución de agua y alcohol
- c Benzol

21.- ¿Qué maquinas eliminan la suciedad por chorro de agua?

- a Las autolavadoras
- b Máquinas de vapor
- c Máquinas de alta presión

22.- El óxido de hierro en el mármol se eliminará:

- a Con lejía
- b Con pasta de vinagre y piedra pómez
- c Con agua y detergente

CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	---	--



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

23.- ¿Cómo se han de limpiar los platos de ducha?

- a Sólo con agua
- b A diario con detergente y productos desinfectantes
- c Semanalmente, con detergente

24.- ¿Cómo eliminaremos una mancha de grasa sobre un tejido de algodón y lino?

- a Eliminando la mayor parte de la mancha con gasolina purificada y después lavando el tejido con agua caliente jabonosa
- b Lavando el tejido con detergente habitual
- c Limpiándola con una bolita de miga de pan

25.- ¿Cómo eliminaremos una mancha de grasa sobre un tejido sintético?

- a Eliminando la mayor parte de la mancha con gasolina purificada y después lavando el tejido con agua caliente jabonosa
- b Ablandando la mancha con éter y a continuación lavando el tejido con detergente habitual
- c Limpiándola con una bolita de miga de pan

26.- ¿Cómo eliminaremos una mancha de alquitrán en pintura y papel pintado?

- a Con agua tibia
- b Con un poquito de amoníaco
- c Con un producto simil de aguarrás, previa comprobación que no deteriora el material

27.- La tinta de bolígrafo se elimina del mármol:

- a Con un algodón mojado en agua oxigenada de 20 volúmenes a la que añadiremos unas gotas de amoníaco
- b Con vino tinto caliente
- c Con agua jabonosa

28.- Las manchas dejadas por la escayola en cristales y suelos se eliminan:

- a Con agua jabonosa
- b Con alcohol de quemar
- c Frotándolas con un trapo mojado en vinagre

29.- Las manchas de fruta en papel pintado se limpian:

- a Frotándola suavemente con un paño ligeramente humedecido en agua oxigenada
- b Con polvos de talco
- c Con limón

30.- Para eliminar la grasa en tejidos de seda, que no necesiten limpieza en seco, debemos:

- a Anadir al agua de lavado una cucharada de amoníaco
- b Anadir al agua de lavado una cucharada de suavizante
- c Anadir al agua de lavado una cucharada de sal

CSV: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6

00179B5500X4Q7J8E0Q3B2

CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

31.- Las manchas de grasa en parquet y tarimas se elimina:

- a Con esencia de trementina
- b Con esencia de lavanda
- c Con lejía y amoniaco

32.- Los restos de grasa de armarios y paredes de la cocinan, se eliminarán:

- a Con un trapo mojado en limpiacristales
- b Con un trapo mojado en agua caliente
- c Con un trapo mojado en alcohol de quemar

33.- Para dejar brillante la grifería, debemos:

- a Frotar con un paño impregnado ligeramente en glicerina
- b Frotar con un paño impregnado ligeramente en amoniaco
- c Frotar con un paño impregnado ligeramente en alcohol de quemar

34.- ¿Cuál sería la opción incorrecta para limpiar las persianas interiores de lamas?

- a Con un cepillo especial, que permite quitar el polvo por ambas caras de la lama
- b Usando agua con detergente amoniacado
- c Con un trapo impregnado en cera líquida

35.- Si diluimos una aspirina efervescente en un vaso de agua y le agregamos a eso solución una cucharada sopera de vinagre de alcohol, ¿qué tipo de mancha eliminaremos?

- a De resina
- b De sangre en alfombras y tapicerías
- c De Aceite

36.- El vinagre mezclado con piedra pómez en polvo, nos servirá para:

- a Limpiar y pulir las superficies de mármol
- b Limpiar y pulir los armarios de cocina
- c Limpiar y pulir el muebles de pino

37.- De las siguientes opciones, indique la incorrecta:

- a El aceite de coche usado sirve para oscurecer y dejar brillantes los suelos de barro cocido
- b El aceite de coche usado es especialmente recomendable para suelos antiguos o aquellos que queremos que lo parezcan
- c El aceite de coche usado mezclado con glicerina es un excelente limpiador de maderas

38.- Los pavimentos formados por materiales, cuyo nivel de dureza y resistencia a los rozamientos es menor, se le denominan:

- a Suelos muy duros
- b Suelos duros
- c Suelos blandos



CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

39.- Los pavimentos naturales como el corcho y la madera, se incluyen dentro de los suelos:

- a Muy duros
- b Duros
- c Blandos

40.- Las piedras naturales y sus derivados como por ejemplo el granito, el mármol y la pizarra, se incluyen dentro de los suelos:

- a Muy duros
- b Duros
- c Blandos

41.- La operación de limpieza que consiste en el lavado a fondo de un determinado pavimento con la finalidad de eliminar las antiguas capas de ceras, barnices, etc., se denomina:

- a Decapado
- b Cristalización
- c Sellado de pavimentos porosos

42.- En los suelos de parquets encerados es conveniente:

- a Reducir al mínimo el uso de agua
- b Lavar los suelos con abundante agua caliente y amoniaco
- c Lavar los suelos con agua jabonosa fría y lejía

43.- ¿Qué procedimiento se ha de seguir antes de llevar a cabo el encerado?

- a Barrer y fregar el suelo
- b Fregar, neutralizar, aclarar y secar el suelo
- c No es necesario llevar a cabo ningún procedimiento previo

44.- ¿Cómo se han de aplicar las capas de encerado?

- a Lo más fina posible
- b Lo más gruesa posible
- c Sólo ha de aplicarse una capa

45.- Las capas de ceras se aplicarán en función del siguiente criterio:

- a La primera capa lo cubrirá todo, la segunda se apartará un palmo del zócalo y la tercera medio palmo
- b La primera capa se apartará un palmo del zócalo, la segunda medio palmo y la tercera lo cubrirá todo
- c La primera capa se apartará medio palmo del zócalo, la segunda se apartará un palmo del zócalo y la tercera lo cubrirá todo

CSV: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6

00179B5500X4Q7J8E0Q3B2



CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	

CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

46.- El trabajo de encerado se utiliza para:

- a Recuperar el brillo de la capa protectora
- b Recuperar el brillo del suelo en el que existe bastante tránsito o son más antiguos
- c Recuperar el brillo natural de la superficie del suelo

47.- ¿Cuáles de las siguientes no constituye una característica de las baldosas de terrazo?

- a Calidad dimensional
- b Resistencia a la flexión
- c Revestimiento

48.- ¿Cuáles de las siguientes características de las baldosas de terrazo sólo se consideran para exteriores?

- a La resistencia climática y el comportamiento frente al fuego externo
- b Absorción de agua y reacción al fuego
- c Calidad dimensional y resistencia al resbalamiento

49.- ¿Cuál de los siguientes no constituye una característica física de los suelos de terrazo?

- a Espesor
- b Composición
- c Protección

50.- ¿Qué es un producto biodegradable?

- a Es un limpiador con poder desengrasante utilizado para cocinas y campanas extractoras
- b Es un limpiador para los sanitarios del cuarto baño
- c Es aquel cuyas sustancias se descomponen por un proceso natural

51.- Las lavadoras industriales se diferencian de las domésticas en:

- a Tener tres programas; ropa blanca, color y desinfección
- b Presentar una mayor flexibilidad en adaptaciones de tiempos, temperaturas y niveles de agua, según tipo de ropa y necesidades
- c Lavar a temperaturas más altas

52.- ¿Qué tipo de tejido se debe lavar con detergente neutro, a baja temperatura y un proceso de lavado suave?

- a Viscosa
- b Algodón
- c Fibrolana

53.- El cerco que pueden dejar las manchas de grasa después de haber aplicado polvo de talco, se puede eliminar con:

- a Vinagre
- b Bencina
- c Limón

CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

54.- En el lavado de mantas, ¿cuál sería la opción incorrecta?

- a No cargar la máquina a más de su nivel medio
- b Usar un ciclo corto
- c Utilizar jabón neutro en dosis normal

55.- La ropa sucia ha de transportarse en:

- a En bolsas especiales de tela plastificadas
- b En cajas de madera
- c En cajas de cartón

56.- ¿Qué es la seda?

- a Es la fibra textil natural más empleada en la confección de ropa por su gran transpiración y su bajo peligro de alergias
- b Es el tejido elaborado con el pelo de las ovejas
- c Es un tejido natural elaborado a base de las hebras producidas por un tipo de gusano

57.- El raso es:

- a Tejido liso
- b Tejido cruzado
- c Tejido de pelo

58.- ¿En qué programa se lavarán correctamente los manteles estampados?

- a En un programa de lavado normal y sin centrifugado
- b En un programa para prendas delicadas y centrifugado reducido
- c En un programa de lavado normal y centrifugado normal

59.- ¿Qué tipo de tejido es el terciopelo?

- a Tejido liso
- b Tejido cruzado
- c Tejido de pelo

60.- Un producto de limpieza con un PH 10, diremos que es:

- a Ácido
- b Neutro
- c Alcalino

Preguntas de reserva:

R.1.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum celebrado el:

- a) 6 de Diciembre de 1978.
- b) 26 de Diciembre de 1978.
- c) 31 de Octubre de 1978.

CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	





R.2.- En la etiqueta del recipiente original de un producto químico empleado en limpieza, las frases que aparecen seguidas de la letra ‘S’ seguida de un número, ¿qué expresan?

- a) Recomendaciones de seguridad para limitar cada riesgo
- b) Sistemas de utilización del producto
- c) Riesgos específicos del uso del producto

R.3.- La desinfección que se practica en el cuarto de baño es una desinfección:

- a) Habitual
- b) Eventual
- c) Habitual y continua

R.4.- La lejía no debe superar desde su fabricación hasta su uso final, el plazo de:

- a) 2 meses
- b) 3 meses
- c) 4 meses

R.5.- Al realizar una limpieza, ¿cuál de las siguientes recomendaciones debemos seguir?

- a) Reconocer la superficie a tratar
- b) A mayor dosificación de producto mejor limpieza
- c) Mezclar productos mejora el rendimiento

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	c	31	a	R1	a
2	c	32	a	R2	a
3	a	33	a	R3	a
4	b	34	c	R4	b
5	a	35	c	R5	b
6	a	36	c		
7	a	37	a		
8	c	38	c		
9	a	39	a		
10	c	40	c		
11	c	41	c		
12	c	42	b		
13	b	43	c		
14	c	44	b		



CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

15	c	45	a		
16	c	46	b		
17	c	47	c		
18	b	48	c		
19	c	49	b		
20	c	50	c		
21	c	51	a		
22	c	52	c		
23	b	53	a		
24	a	54	c		
25	c	55	b		
26	a	56	c		
27	b	57	c		
28	c	58	c		
29	c	59	c		
30	a	60	b		



CVE: 07E600179ABE00V9W7L5R9X5K6 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	ENRIQUE MIGUEL ROMERO GOMEZ-PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	



CVE: 07E600179B5500X4Q7J8E0Q3B2 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00026 Fecha: 17/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/05/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES -	

