



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**ANUNCIO**

**TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE OPERARIO AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE**

Este Tribunal, en sesión celebrada el 15 de marzo de 2022, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

“ PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones (ordenadas por orden alfabético del primer apellido), correspondientes al ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para provisión de una plaza de **operario ayudante de oficios varios**, como personal laboral fijo:

CÓDIGO	Apellidos y nombre	Puntuación fase oposición
2022000002	Soria Rodríguez, Juan Carlos	7,00
2022000003	Pérez Barea, Eduardo	17,00
2022000004	Romero Pacheco, Juan Antonio	60,00
2022000005	Rama Serrano, María	58,00
2022000006	Palma Martín, Francisco Alejandro	60,00
2022000007	Henares Durán, Juan Carlos	58,00
2022000008	Ruiz Ruiz, Juan Luis	58,00
2022000009	Gámez Barrionuevo, Francisco José	59,00
2022000010	Quirós Cuellar, Francisco	54,00
2022000012	Farfán Benítez, José	47,00

**SEGUNDO.-** Publicar las puntuaciones otorgadas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)).

**TERCERO.-** Conceder el trámite de alegaciones, por plazo de 3 días hábiles, a partir de la publicación del correspondiente anuncio en en el tablón de anuncios digital

CSV: 07E60016BA6500C155C4K8M2N8  
0016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1



CVE: 07E60016BA6500C155C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

de la Corporación ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)), a cuyo efecto los interesados podrán presentar reclamaciones o manifestar lo que a su derecho convengan.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**CUARTO.-** Convocar a este Tribunal a celebrar sesión el próximo día 21 de marzo de 2022, a las 12:30 horas, en la Secretaría General, a los efectos de resolver las alegaciones que se hubieren presentado y, en su caso, a la valoración de los méritos alegados, para la fase de concurso, por los/as aspirantes.”

**La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).**

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital  
La Presidenta del Tribunal  
Fdo.: María Cañete Vargas

CSV: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8  
0016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1



CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

## ANEXO I

### PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE OPERARIO AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

#### FASE DE OPOSICIÓN

##### Preguntas:

**1.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los partidos políticos expresan:**

- El pluralismo político.
- La defensa de los intereses de los ciudadanos.
- La voluntad popular.
- Todas las respuestas son correctas.

**2.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en:**

- El Presidente/a de Gobierno.
- El Gobierno.
- El Pueblo español.
- Las Cortes Generales.

**3.- La actual Constitución española entró en vigor el:**

- 30 de diciembre de 1978.
- 29 de diciembre de 1978.
- 26 de diciembre de 1978.
- A los veinte días de su publicación en el BOE.

**4.- La Constitución Española de 1978 establece como órgano que constituye el símbolo de la**

**unidad y permanencia del Estado:**

- A las Cortes Generales.
- Al Poder Constituyente.
- A las Fuerzas Armadas.
- Al Rey.

**5.- La primera modificación realizada a la Constitución Española de 1978 afectó:**

- Al derecho de sufragio de los extranjeros.
- A la Corona.
- Al derecho de propiedad.
- A Comunidades Autónomas.

3

CSV: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8

0016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1

CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

**6.- Desde el punto de vista territorial, el Estado se define en la Constitución Española como:**

- a) Monárquico.
- b) Social.
- c) Autonómico.
- d) Democrático.

**7.- Corresponde a las Fuerzas Armadas:**

- a) La defensa del ordenamiento constitucional.
- b) La interpretación del ordenamiento constitucional.
- c) La imposición del ordenamiento constitu
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

**8.- La atribución de concretas potestades administrativas a las entidades locales distintas al Municipio, Provincia e Isla se efectúa:**

- a) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- b) Incondicionalmente por la legislación básica sobre régimen local.
- c) Carecen, en todo caso, de potestades.
- d) Por la legislación autonómica.

**9.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra:**

- a) Los/Los/as Tenientes de Alcalde.
- b) Las Juntas de Distrito.
- c) Los/as Diputados/as Delegados.
- d) La Junta de Gobierno

**10.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, contiene el siguiente número de títulos:**

- a) 8
- b) 9
- c) 7
- d) 11

**11.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978 se dedica a:**

- a) La provincia.
- b) Las haciendas locales.
- c) El Municipio.
- d) La elección de los Alcaldes.

**12.- La jefatura superior del personal de la Diputación es competencia:**

- a) De Pleno en todo caso.
- b) Del Presidente/a/a o Diputado/a provincial en quien delegue.
- c) Del Diputado/a-Delegado/a de personal.
- d) Del Presidente/a/a en todo caso.

**13.- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:**

- a) Funcionarios/as y personal laboral.
- b) Funcionarios/as y personal temporal.



CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8	<b>FIRMANTE - FECHA</b> MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>		



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1	<b>FIRMANTE - FECHA</b> MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual.  
d) Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos/as.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**14.- El título de graduado en educación secundaria obligatoria sirve para acceder al subgrupo:**

- a) C1.  
b) C2.  
c) B1.  
d) B2.

**15.- Los procedimientos de selección de los/as funcionarios/as de la Administración Local se registrarán:**

- a) Por las bases de la convocatoria.  
b) Por las convocatorias.  
c) Por los programas.  
d) Por los temarios.

**16.- Los órganos específicos de representación de los funcionarios públicos son:**

- a) Las Juntas de Personal.  
b) Los Delegados de Personal.  
c) Los dos anteriores.  
d) El Comité de Empresa.

**17.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:**

- a) Está integrado en otra área de la empresa.  
b) No tiene nada que ver con la empresa.  
c) No es de la misma actividad de la empresa.  
d) Es un servicio de auditoría de empresas en materia de prevención.

**18.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la vigilancia de la salud para los trabajadores de una empresa?**

- a) Nunca.  
b) Cuando sea una empresa de capital extranjero.  
c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley.  
d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos.

**19.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue:**

- a) El sistema contable.  
b) El sistema logístico.  
c) El sistema comercial.  
d) El sistema de calidad.

**20.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:**

CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

- a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma.
- b) El comité de seguridad y salud.
- c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de prevención.
- d) El comité de empresa.

**21.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:**

- a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él.
- b) No tiene nada que ver con la empresa.
- c) Es de la misma actividad de la empresa.
- d) Es un servicio de auditoría de empresas en materia de prevención.

**22.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en prevención de riesgos laborales son los:**

- a) Autónomos.
- b) Taurinos.
- c) Alcaldes.
- d) Ninguno de los anteriores.

**23.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada gestión de la prevención?**

- a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo.
- b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos.
- c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la prevención y la oferta formativa en P.R.L.
- d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo.

**24.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de oportunidades es:**

- a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real.
- b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente.
- c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**25.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas d igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de:**

- a) Manifestaciones ad hoc.
- b) Obligando a los estados miembros.
- c) Conferencias mundiales.
- d) Embajadores de la igualdad.

**26.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año:**

- a) 2000.
- b) 2001.
- c) 2002.
- d) 2003.

CSV: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8  
0016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1

CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

**27.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:**

- a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía.
- b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
- c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía.
- d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía.

**28.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se denomina:**

- a) Igualdad doméstica relativa.
- b) Conciliación.
- c) Corresponsabilidad.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**29.- Los alicates de electricista:**

- a) Tiene el mango recubierto de material aislante.
- b) Han de tener punta plana.
- c) Han de ser conductores de electricidad.
- d) Existen tres tipos.

**30.- ¿Qué utilidad tiene el cepillo de cerdas metálicas?**

- a) Sus cerdas son idóneas para la limpieza de paramentos.
- b) Sirve para rascar la pintura suelta al sanear superficies.
- c) Gracias a sus cerdas se utilizan en la limpieza mediante medios acuosos.
- d) Sirve para aplicar pasta con mucho cuerpo sobre los soportes.

**31.- Un litro es:**

- a) La capacidad de un metro cúbico.
- b) El volumen de un metro cúbico.
- c) El volumen de un centímetro cúbico.
- d) La capacidad de un decímetro cúbico.

**32.- La capacidad de los metales de deformarse sin romperse, para formar hilos muy finos se llama:**

- a) Maleabilidad.
- b) Tenacidad.
- c) Resistividad.
- d) Ductilidad.

**33.- El calibre o pié de rey sirve para medir:**

- a) Exteriores únicamente.
- b) Interiores únicamente.
- c) Exteriores o interiores indistintamente.
- d) Longitudes inferiores a 250 mm.

**34.- Los machos de roscar se utilizan para:**

- a) Roscar tornillos y tuercas.

CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	







AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- b) Solo para roscar tornillos.
- c) Solo para roscar tuercas.
- d) Para roscar tubos.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**35.- Con una broca de metal podemos hacer taladros en:**

- a) En hierro.
- b) Pared.
- c) En hierro y madera.
- d) Cualquier superficie.

**36.- En los enfoscados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paredes y techos interiores y exteriores, ¿cuál es el espesor máximo de una capa?**

- a) 10 mm.
- b) 5 mm.
- c) 25 mm.
- d) 15 mm.

**37.- La herramienta utilizada para trazar longitudinalmente los niveles es el:**

- a) Tendel.
- b) Transportador.
- c) Calibrador.
- d) Cedazo.

**38.- ¿Qué es una capuchina?**

- a) Muro aparejado en el que aparece una serie de salientes con respecto a su espesor, denominadas pilastras.
- b) Muro aparejado de dos hojas de espesor mínimo de 9cm, de la misma o de distinta clase de ladrillo, con cámara intermedia y elementos que la enlazan.
- c) Muro aparejado en que se alternan témpanos de una clase de ladrillo con verdugadas de ladrillo más resistente.
- d) Muro aparejado formado por un tabicón de ladrillo hueco doble, enfoscado y enlucido por ambas caras.

**39.- Deberán colocarse barandillas sólidas de 90 cm de altura formado por pasamanos más listón intermedio y rodapié cuando el andamio sea de:**

- a) 5 o más metros de altura.
- b) 4 o más metros de altura.
- c) 3 o más metros de altura.
- d) 2 o más metros de altura.

**40.- Un ladrillo con perforaciones no superiores al 10 % del volumen en la tabla es denominado:**

- a) Macizo.
- b) Perforado.
- c) Huecos.
- d) Sencillo.



CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50</small>	

CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T901 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20</small>	







AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**41.- Para la protección de caída de personas en la plataforma de trabajo de un andamio, ¿qué altura mínima debe tener la protección perimetral?**

- a) 85 cm.
- b) 80 cm.
- c) 75 cm.
- d) 90 cm.

**42.- ¿Cómo se llama el aparejo cuando alternamos una hilada de ladrillos a soga, situando la que sigue toda a tizón?**

- a) Aparejo alternado.
- b) Aparejo diatónico.
- c) Aparejo isódomo.
- d) Aparejo en sendo.

**43.- Cada uno de los planos de una cubierta se llama:**

- a) Alero.
- b) Hastial.
- c) Limatesa.
- d) Faldón.

**44.- ¿Qué madera es blanda y se utiliza como contrachapado?**

- a) Okumé.
- b) Roble.
- c) Caoba.
- d) Olivo.

**45.- ¿Cuál es la característica de las brocas de madera, con respecto a otras?**

- a) Son más largas y finas que el resto.
- b) El espesor disminuye hacia la punta.
- c) Son huecas por dentro para evacuar la viruta.
- d) Tienen una pequeña punta en el extremo.

**46.- ¿Cuál de estas afirmaciones no corresponde a la madera laminada?**

- a) Pieza obtenida a partir de otras menores y encoladas.
- b) Las fibras son paralelas.
- c) Se utiliza fundamentalmente en muebles.
- d) Predomina una dimensión sobre las otras dos.

**47.- Una cercha es:**

- a) Es un tipo de unión o ensamblaje entre dos piezas de madera.
- b) Elemento estructural con forma triangular.
- c) Un tipo de tornillo especial para uniones en madera.
- d) Un clavo autoempotrable en madera.

**48.- ¿Con un torno que piezas se utilizan?**

CSV: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8  
0016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1

CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- a) Piezas de sección circular.
- b) Piezas de sección cuadrada.
- c) Piezas esculpidas en relieve.
- d) Piezas de sección triangular.

**49.- Un gramil sirve para:**

- a) Trazar círculos y arcos.
- b) Trazar paralelas.
- c) Trazar ángulos de 45%.
- d) Cortar con guía.

**50.- Si compráramos barniz de goma laca en escamas, lo tendríamos que disolver en:**

- a) Agua.
- b) Disolvente.
- c) Agua oxigenada de 10 volúmenes.
- d) Alcohol metílico.

**51.- En los edificios que tipo de corriente es la utilizada para el funcionamiento de las instalaciones eléctricas:**

- a) Corriente continua en baja tensión.
- b) Corriente alterna en baja tensión.
- c) Corriente alterna en media tensión.
- d) Corriente alterna en muy baja tensión.

**52.- ¿En qué unidad se mide la intensidad eléctrica?**

- a) Ohmios.
- b) Voltios.
- c) Amperios.
- d) Wattios.

**53.- ¿Cuál de estos materiales tiene una menor resistividad?**

- a) Hierro.
- b) Cobre.
- c) Aluminio.
- d) Elastómeros.

**54.- El color del cableado para las fases de un circuito trifásico será:**

- a) Marrón.
- b) Negro.
- c) Gris.
- d) Todos son correctos.

**55.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Las guías técnicas de aplicación del RD 842/2002:**

- a) Ayudan a una mejor interpretación del reglamento.
- b) es de obligado cumplimiento.

CSV: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8  
0016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1

CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- c) no es de obligado cumplimiento.
- d) Surgen para aclarar dudas y criterios del reglamento.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**56.- La red de tierra de un edificio debe:**

- a) Disponer de protecciones magnetotérmicas.
- b) Disponer de protecciones diferenciales.
- c) Disponer de fusibles.
- d) No debe disponer de ningún tipo de protección.

**57.- Con respecto a los contadores eléctricos, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta?**

- a) Existen contadores de inducción y contadores electrónicos.
- b) Miden kWh.
- c) Si los clasificamos por el número de fases, pueden ser únicamente monofásicos y trifásicos de tres hilos.
- d) Existen contadores de corriente alterna y de corriente continua.

**58.- Para el secado de la pintura epoxi es necesario:**

- a) La evaporación del agua.
- b) La aplicación de calor.
- c) Aplicar una imprimación.
- d) La reacción con un catalizador.

**59.- La pintura al temple está compuesta de:**

- a) Cola de colofina e hidróxido de carbonato.
- b) Cola vegetal o animal y sulfato o carbonato cálcico.
- c) Resinas y carbonato cálcico.
- d) Cola artificial.

**60.- ¿Cómo se denomina el componente utilizado para dar color a la pintura?**

- a) Aditivo.
- b) Acrílico.
- c) Fungicida.
- d) Pigmento.

**Preguntas de reserva:**

**R.1.- ¿Cuál de las siguientes no es una condición que han de tener las pinturas como regla general?**

- a) Bactericida.
- b) Elasticidad suficiente.
- c) Estabilidad del color.
- d) Pigmentación.

**R.2.- El instrumento de menor tamaño que las brochas, con cerdas largas que se utiliza para retocar se llama:**

- a) Virola.

CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- b) Pínel.
- c) Paletina.
- d) Brochatina.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**R.3.- ¿Cuál de las siguientes puede ser una consecuencia de aplicar pintura en presencia de lluvia?**

- a) Mala adherencia.
- b) Manchas en la pintura.
- c) Alteraciones de las propiedades de la pintura.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**R.4.- El hierro fundido es mejor que el acero en...**

- a) Resistencia mecánica.
- b) Moldeo.
- c) Soldabilidad.
- d) Resiliencia.

**R.5.- El bombín de perfil europeo o europerfil también se denomina:**

- a) Ovalado.
- b) Redondo.
- c) De pera.
- d) Eurobombín.

**SOLUCIONES**

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	a	31	d	R1	a
2	c	32	d	R2	b
3	b	33	c	R3	d
4	d	34	c	R4	b
5	a	35	c	R5	c
6	c	36	d		
7	a	37	a		
8	d	38	b		
9	c	39	d		
10	d	40	a		
11	b	41	d		
12	d	42	a		
13	c	43	d		
14	b	44	a		

CSV: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8  
0016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1

CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

15	a	45	d		
16	c	46	b		
17	b	47	b		
18	a	48	a		
19	d	49	b		
20	a	50	d		
21	a	51	b		
22	d	52	c		
23	d	53	b		
24	d	54	d		
25	c	55	b		
26	a	56	d		
27	b	57	c		
28	c	58	d		
29	a	59	b		
30	b	60	d		

CSV: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8  
0016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1



CVE: 07E60016BA6500C1S5C4K8M2N8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA CAÑETE VARGAS-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 12:37:50	



CVE: 07E60016BB2E00E7B9Q4Z1T9O1 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2021PS-00023 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/03/2022 14:06:20	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

