



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 4 PLAZAS DE OPERARIO ELECTRICISTA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión de 7 de abril de 2022 adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

“**PRIMERO.-** Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 4 plazas de operario electricista:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202200001	60
202200002	60
202200003	60
202200004	60
202200005	58
202200007	49
202200008	39
202200009	60
202200010	60
202200011	60
202200012	29
202200013	60
202200014	60
202200015	60
202200016	60
202200017	58
202200018	55
202200019	60
202200020	60

CSV: 07E6001724E800D1P6T6I6N15

07E60017253C00A3F8P7J4N9A9



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	

CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202200021	59
202200022	56
202200023	26
202200024	60

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 19 de abril de 2022, a las 11:45 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera, s/n.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
La Presidenta del Tribunal
Fdo.: Francisco Zea Padilla

2

CSV: 07E6001724E800D1P6T6I6N15

07E60017253C00A3F8P7J4N9A9



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 4 PLAZAS DE OPERARIO ELECTRICISTA, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN

Preguntas:

1. La corriente continua es aquella que:

- a) Es producida por pilas, baterías y dinamos.
- b) Es producida por un alternador.
- c) Recorre el circuito en un mismo sentido variando su valor.

2. Para comprobar si un cable está cortado:

- a) Haremos una medición de continuidad.
- b) Utilizaremos un luxómetro
- c) Si mide cero ohmios es que está cortado.

3. Una lámpara de vapor de mercurio:

- a) Es una lámpara de descarga en gas.
- b) Es una lámpara de incandescencia.
- c) Es una lámpara halógena.

4. A la hora de cortar y pelar cables:

- a) Se utilizan las tijeras exclusivamente.
- b) Se utilizan tenazas.
- c) Se utilizan tijeras, un cuchillo y algunos alicates.

5. El lumen es la unidad de:

- a) Nivel de iluminación.
- b) Rendimiento luminoso.
- c) Flujo luminoso.

6. Qué ocurre cuando dos polos magnéticos de signo contrario se aproximan

- a) se rechazan.
- b) se atraen.
- c) se descargan.

7. El amperio es la unidad de:

- a) Resistencia.
- b) Potencia.
- c) Intensidad.



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

8. Las fichas de empalme son dispositivos de:

- a) Mando.
- b) Conexión.
- c) Protección.

9. Para transformar la corriente alterna en continua se utiliza:

- a) Un vatímetro.
- b) Un telerruptor.
- c) Un rectificador.

10. La toma de tierra protege a las personas y aparatos de:

- a) Una derivación.
- b) Una subida de intensidad.
- c) Ninguna es correcta.

11. Dónde colocaría los extremos del cable de “masa” al soldar con eléctrica:

- a) uno en el grupo y otro en el elemento de soldar.
- b) uno en el grupo y otro a tierra.
- c) en ninguna parte no es necesario.

12. El kilovatio son:

- a) 100 vatios.
- b) 1.000 vatios.
- c) 10.000 vatios.

13- El condensador es un elemento:

- a) Capacitivo.
- b) Inductivo.
- c) Reactivo.

14- Se produce un cortocircuito cuando...

- a) Conectamos directamente el cable de fase con el neutro.
- b) Conectamos directamente el cable de neutro con el de tierra.
- c) Conectamos el cable de fase y neutro a través de una resistencia.

15- La fuerza encargada de hacer que se desplacen los electrones a través del conductor se denomina:

- a) Intensidad.
- b) Tensión.
- c) Resistencia.

16- La potencia se calcula multiplicando:



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Resistencia por intensidad.
- b) Tensión por intensidad.
- c) Tensión por resistencia.

17- El campo magnético creado por una bobina depende fundamentalmente de:

- a) Número de espiras de la bobina.
- b) Número de espiras de la bobina e intensidad de la corriente
- c) Tensión e intensidad de la corriente.

18- Cuando el flujo eléctrico se da en dos sentidos se conoce como:

- a) Corriente monofásica.
- b) Corriente alterna.
- c) Corriente bifásica.

19- Es una propiedad intrínseca de los materiales...

- a) La resistividad.
- b) La resistencia.
- c) La tensión.

20- La corriente eléctrica en corriente alterna siempre:

- a) Realiza un circuito de ida.
- b) Realiza un circuito de vuelta.
- c) Realiza un circuito de ida y vuelta.

21- ¿De qué color pueden ser los cables de las fases?

- a) Negro, marrón y gris.
- b) Negro, marrón y verde.
- c) Negro, marrón y amarillo.

22- El medidor de corrientes de fuga del instalador de categoría básica debe tener una resolución...

- a) Mejor o igual que 10 mA.
- b) Mejor o igual que 1 mA.
- c) Mejor o igual que 0,1 mA.

23- La unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso es el/la:

- a) Lumen.
- b) Lux.
- c) Candela.

24- Se le denomina "torx" a:

CSV: 07E6001724E800D1P6T6I6N15

07E60017253C00A3F8P7J4N9A9



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19</small>	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Un tipo de tornillo de seguridad.
- b) Un tipo de cabeza de tornillo.
- c) Un tipo de presilla plástica.

25- El equipo que mide la resistencia de puesta a tierra se denomina:

- a) Telurómetro.
- b) Polímetro.
- c) Multímetro.

26- Un galvanómetro es un instrumento que se usa para...

- a) Detectar y medir la tensión eléctrica.
- b) Detectar y medir el flujo magnético.
- c) Detectar y medir la corriente eléctrica.

27- En una instalación monofásica el cable azul es el correspondiente a:

- a) Fase.
- b) Neutro.
- c) Tierra.

28- Los electrodos para la medida del aislamiento de los suelos es obligatorio para:

- a) Instaladores autorizados categoría básica.
- b) Instaladores autorizados categoría especialista.
- c) Todos los instaladores autorizados, cualquiera que sea su categoría.

29- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, los conductores utilizados en la línea general de alimentación serán:

- a) De cobre o aluminio, unipolares y aislados, con tensión asignada 0,6/1KV.
- b) Solo de cobre, unipolares y aislados, con tensión asignada 0,6/1KV.
- c) Solo de cobre o aluminio, unipolares y aislados, con tensión asignada 450/750 V.

30- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, la previsión de potencia para viviendas con grado de electrificación elevado no será inferior a:

- a) 5750 W.
- b) 7500 W.
- c) 9200 W.

31- El valor del "cos phi" es lo que se denomina:

- a) Factor de potencia.
- b) Valor eficaz.
- c) Coeficiente de autoinducción.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

32- Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, la caída de tensión máxima permitida para derivaciones individuales en suministros para un único usuario será de:

- a) 2,5 %.
- b) 2 %.
- c) 1,5 %.

33- El poder de corte de un interruptor magnetotérmico se selecciona en función de:

- a) La máxima intensidad de consumo.
- b) La intensidad de cálculo.
- c) La máxima corriente de corto circuito

34- En viviendas de electrificación elevada, por la potencia mínima establecida según el reglamento electrotécnico de baja tensión, el interruptor general será como mínimo de:

- a) 25A II.
- b) 25A IV.
- c) 40A II.

35- La protección por contactos indirectos, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, se puede realizar por:

- a) Por aislamiento de las partes activas.
- b) Protección por medio de obstáculos.
- c) Protección por empleo de equipos de clase II o por aislamiento equivalente.

36- El dispositivo que es capaz de interrumpir la corriente eléctrica y que consta de un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga se denomina:

- a) Disyuntor.
- b) Interruptor magnetotérmico.
- c) Interruptor diferencial.

37- Los conductores utilizados en las derivaciones individuales serán:

- a) De cobre o de aluminio.
- b) De cobre si son flexibles.
- c) Siempre de cobre.

38- Cuando el piso de un cuarto de contadores se encuentre en la cota más baja del edificio correspondiente, deberá estar provisto dicho cuarto de:

- a) Alumbrado de emergencia.
- b) Extinción automática.
- c) Sumidero.

CSV: 07E6001724E800D1P6T6I6N15

07E60017253C00A3F8P7J4N9A9



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016 Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

39- Los contadores no pueden estar colocados en:

- Módulos.
- Cuartos.
- Bases de madera.

40- En el cuadro general de mando y protección de una vivienda:

- Todos los circuitos deben estar protegidos contra los contactos indirectos.
- Cada circuito debe estar protegido con su correspondiente diferencial.
- Es obligatorio instalar un diferencial general.

41- En las redes de alimentación para alumbrado exterior:

- Los conductores de "AI" tendrán una tensión asignada de 0,6/1 KV.
- Los conductores de "Cu" tendrán una tensión asignada de 0,6/1 KV.
- Los conductores de "AI" tendrán una tensión asignada de 450/750 V.

42- En las redes subterráneas de alumbrado exterior:

- Si los cables están a menos de 0,4 m de profundidad se instalarán bajo tubos.
- El diámetro interior de los tubos no será inferior a 40 mm.
- Los cables irán siempre bajo tubo.

43- En las instalaciones de alumbrado exterior:

- La resistencia máxima de tierra será tal que nunca se puedan dar tensiones de contacto superiores a 12 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación.
- La resistencia máxima de tierra será tal que nunca se puedan dar tensiones de contacto superiores a 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación.
- Cualquier elemento metálico no perteneciente a la instalación de alumbrado que esté a menos de 3 m de las partes metálicas de la instalación, estará conectado a tierra.

44- En instalaciones de alumbrado exterior con luminarias de clase I, ¿qué sección mínima tendrá el conductor de cobre de conexión al punto de puesta a tierra del soporte?

- 4 mm².
- No se pueden instalar luminarias de clase I en alumbrado exterior.
- 2,5 mm².

45- ¿A qué profundidad deben estar como mínimo las redes de alimentación para alumbrado exterior?

- 80 cm.
- 60 cm.
- 40 cm.

8

CSV: 07E6001724E800D1P6T6I6N15

07E60017253C00A3F8P7J4N9A9



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

46- Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exteriores irán montados a una altura mínima de:

- a) 1,5 metros sobre el nivel del suelo.
- b) 2,0 metros sobre el nivel del suelo.
- c) 2,5 metros sobre el nivel del suelo

47- En alumbrado exterior cada punto de luz deberá estar compensado individualmente para que el factor de potencia sea:

- a) Igual o superior a 0,85.
- b) Igual o superior a 0,90.
- c) Igual o superior a 0,95.

48- La red de control en una instalación de alumbrado exterior se tenderá:

- a) Con secciones de 4mm² en redes aéreas y 6 mm² en subterráneas.
- b) Con secciones mínimas de 6mm² en redes aéreas y 4 mm² en subterráneas.
- c) Con secciones como mínimo de 2,5 mm².

49- Los soportes de alumbrado exterior que requieran de una apertura para acceder a los elementos de protección y maniobra estará situada:

- a) Como mínimo a 0,30 metros de la rasante.
- b) Como mínimo a 0,20 metros de la rasante.
- c) Como mínimo a 0,10 metros de la rasante.

50- En alumbrado exterior todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante:

- a) Terminales.
- b) Soldadura.
- c) Elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

51.- La Constitución de 1978 en lo que respecta a la organización territorial, reconoce y garantiza:

- a) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español.
- b) El Estado Federal.
- c) El Estado Confederal.

52.- La soberanía e independencia de España se debe garantizar, según la Constitución Española de 1978

- a) Por el Rey.
- b) Por las Fuerzas Armadas.

CSV: 07E6001724E800D1P6T6I6N115

07E60017253C00A3F8P7J4N9A9



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N115 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

c) Por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

53.- La alteración de los límites provinciales:

- a) No es jurídicamente posible, al estar prohibido por la Constitución .
- b) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento.
- c) Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones afectadas.
- d) Ha de efectuarse mediante Ley Orgánica.

54.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra:

- a) Los/Los/as Tenientes de Alcalde.
- b) Las Juntas de Distrito.
- c) Los/as Diputados/as Delegados.
- d) La Junta de Gobierno

55.- La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue aprobada por:

- a) Real Decreto Legislativo 2/2003, de 5 de marzo.
- b) Ley 39/1989, de 29 de diciembre.
- c) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

56.- El Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de aplicación.
- b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
- c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado.

57.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:

- a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma.
- b) El comité de seguridad y salud.
- c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de prevención.

58.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:

- a) Una protección colectiva.
- b) Una protección individual.
- c) Una protección mancomunada.

59.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:

- a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él.
- b) No tiene nada que ver con la empresa.

CSV: 07E6001724E800D1P6T6I6N15

07E60017253C00A3F8P7J4N9A9



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

c) Es de la misma actividad de la empresa.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

60.- ¿En que artículo de la Constitución Española, establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal":

- a) En el artículo 10.
- b) En el artículo 12.
- c) En el artículo 14.

Preguntas de reserva:

R.1.- Si tuviera que manipular cualquier instalación eléctrica qué harías:

- a) desconectar la corriente y comprobarla.
- b) colocarse unos guantes y descalzarse.
- c) ninguna de las anteriores es la correcta.

R.2.- Qué tipo de corriente llega a nuestras casas

- a) Alterna.
- b) Continua.
- c) Tensión alta.

R.3.- Los protones son partículas contenidas en el núcleo de un átomo que contienen:

- a) una carga negativa.
- b) una carga positiva.
- c) una carga variable.

R.4.- La resistencia de un conductor depende de:

- a) Longitud, conductividad y diámetro de conductor.
- b) Longitud, resistividad y sección de conductor.
- c) Conductividad, sección y distancia de conductor.

R.5.- La unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el:

- a) Amperio.
- b) Ohmio.
- c) Voltio.



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19	Fecha: 01/09/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	a	31	a	R1	a
2	a	32	c	R2	a
3	a	33	c	R3	b
4	c	34	c	R4	b
5	c	35	c	R5	a
6	b	36	b		
7	c	37	a		
8	b	38	c		
9	c	39	c		
10	a	40	a		
11	a	41	b		
12	b	42	c		
13	a	43	b		
14	a	44	c		
15	b	45	c		
16	b	46	c		
17	b	47	b		
18	b	48	c		
19	a	49	a		
20	c	50	c		
21	a	51	a		
22	b	52	b		
23	a	53	ANULADA		
24	b	54	ANULADA		
25	a	55	c		
26	c	56	b		
27	b	57	a		
28	b	58	a		
29	a	59	a		
30	c	60	c		



CVE: 07E6001724E800D1P6T6I6N15
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 11/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 07:55:37

EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
Fecha: 01/09/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017253C00A3F8P7J4N9A9
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 11/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/04/2022 08:43:19

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2021PS-00016
Fecha: 01/09/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

