



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE OPERARIO FONTANERO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2022, adoptó los siguientes:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 1 plaza de operario/a fontanero:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202200001	1
202200002	58
202200003	60
202200004	59
202200005	51
202200006	24

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 19 de abril de 2022, a las 09:30 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera, s/n.

1



CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

La Presidenta del Tribunal

Fdo.: M.ª Gema Martínez Fernández

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9



CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE OPERARIO FONTANERO, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN

Preguntas:

1.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en:

- a) El Presidente/a de Gobierno.
- b) El Gobierno.
- c) El Pueblo español.
- d) Las Cortes Generales.

2.- De acuerdo con lo establecido en el Título preliminar de nuestra Constitución, la forma política del Estado español es:

- a) La monarquía presidencialista.
- b) La monarquía.
- c) La monarquía parlamentaria.
- d) La monarquía democrática.

3.- La Constitución Española de 1978 se estructura en:

- a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
- b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.
- c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1 derogatoria.
- d) Un preámbulo, 11 títulos, 1 disposición final, 8 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.

4.- La actual Constitución española entró en vigor el:

- a) 30 de diciembre de 1978.
- b) 29 de diciembre de 1978.
- c) 26 de diciembre de 1978.
- d) A los veinte días de su publicación en el BOE.

5.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los Poderes del Estado emanan:

- a) Del Poder constituyente.
- b) Del monarca.
- c) Del Pueblo español.
- d) De las Cortes Generales.

6.- Las primeras elecciones libres celebradas en España tras la muerte de Francisco Franco, tuvieron lugar el:

- a) 10 de octubre de 1978.
- b) 12 de julio de 1976.

3

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1

00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9

CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- c) 20 de junio de 1979.
d) 15 de junio de 1977.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

7.- Desde el punto de vista territorial, el Estado se define en la Constitución Española como:

- a) Monárquico.
b) Social.
c) Autonómico.
d) Democrático.

8.- La Constitución Española de 1978 atribuye a las Cortes Generales la función:

- a) Legislativa.
b) Judicial.
c) Ejecutiva.
d) Resolutoria.

9.- La alteración de los límites provinciales:

- a) No es jurídicamente posible, al estar prohibido por la Constitución .
b) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento.
c) Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones afectadas.
d) Ha de efectuarse mediante Ley Orgánica.

10.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra:

- a) Los/Los/as Tenientes de Alcalde.
b) Las Juntas de Distrito.
c) Los/as Diputados/as Delegados.
d) La Junta de Gobierno

11.- Es órgano complementario en una Diputación Provincial:

- a) El/la Vicepresidente/a/a.
b) El Pleno.
c) La Junta de Gobierno.
d) Los/as Diputados/as Delegados/as.

12.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978 se dedica a:

- a) La provincia.
b) Las haciendas locales.
c) El Municipio.
d) La elección de los Alcaldes.

13.- A través de qué instrumentos vinculados a su personal estructurarán las Administraciones Públicas su organización:

- a) Oferta de Empleo Público.
b) Relaciones de Puestos de Trabajo.
c) Registros de Personal.
d) Planes de Empleo.

CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

14.- El título de graduado en educación secundaria obligatoria sirve para acceder al subgrupo:

- a) C1.
- b) C2.
- c) B1.
- d) B2.

15.- ¿En qué casos pueden las Administraciones Públicas trasladar a sus funcionarios/as a unidades distintas a las de su destino?:

- a) Cuando lo impongan las necesidades del servicio.
- b) En ningún caso.
- c) Cuando lo impongan necesidades funcionales.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

16.- El abandono de servicio se tipifica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, como:

- a) Falta muy grave.
- b) Falta grave.
- c) Falta leve
- d) No está tipificado en dicha ley.

17.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la vigilancia de la salud para los trabajadores de una empresa?

- a) Nunca.
- b) Cuando sea una empresa de capital extranjero.
- c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley.
- d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos.

18.- El manual de P.R.L. (Prevención de Riesgos Laborales), los procedimientos del sistema de gestión, las instrucciones operativas y los registros, consiste en:

- a) La evaluación de riesgos de una empresa.
- b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos.
- c) La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas.
- d) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

19.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue:

- a) El sistema contable.
- b) El sistema logístico.
- c) El sistema comercial.
- d) El sistema de calidad.

20.- Una norma a cumplir en materia de prevención de riesgos con respecto a los trabajadores es:

CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo.
- b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual (EPI) sea cual sea su procedencia.
- c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de gestión implantado.
- d) El pactar el horario de los cursos en esta materia.

21.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada gestión de la prevención?

- a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo.
- b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos.
- c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la prevención y la oferta formativa en P.R.L.
- d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo.

22.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando a los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, recibe la denominación de:

- a) Sociedad masculinizada.
- b) Patriarcado.
- c) Sociedad machista.
- d) Androginia.

23.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de oportunidades es:

- a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real.
- b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente.
- c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

24.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo de Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son:

- a) La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- b) La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988.
- c) La Carta Social Europea de 1961.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

25. ¿A qué altura de agua equivale una presión de 1 kp/cm2?:

- a) 10 m.c.a.
- b) 100 m.c.a
- c) 0,1 m.c.a
- d) 2 m.c.a.

26. El cálculo del valor de la pérdida de carga en una instalación dependerá de los siguientes parámetros. Indica cual es incorrecto:

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9

CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) El caudal de agua que va a circular.
- b) La presión estática del agua.
- c) El número y forma de los accesorios necesarios.
- d) La velocidad que deba adquirir el agua.

27. El golpe de ariete:

- a) Se produce generalmente al inicio de una conducción cuando la misma lleva sin utilizarse largo tiempo.
- b) Se produce generalmente al final de la conducción y se debe a la parada brusca de la vena líquida de una tubería a consecuencia del cierre rápido de un grifo.
- c) Es consecuencia del enfriamiento de las tuberías cuando hay cambios bruscos de temperatura.
- d) Es consecuencia de la formación de bolsas de aire en la instalación.

28. Una de las siguientes afirmaciones, referentes a la soldadura en frío, no es correcta:

- a) Su composición permite, después de su endurecimiento, trabajarlo como un metal.
- b) Los tiempos de secado de la soldadura en frío son variables.
- c) Es el término que se usa para designar un tipo de masilla sintética de escasa adherencia.
- d) Se puede acelerar el endurecimiento con calor.

29. Las tuberías de agua de consumo humano se señalan con color:

- a) Rojo
- b) Amarillo
- c) Verde oscuro
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

30. El local donde se instalen los equipos de tratamiento de agua debe disponer de:

- a) Un desagüe a la red de saneamiento
- b) Ventilación suficiente
- c) Un equipo de extinción de incendios
- d) Un dispositivo de ahorro de agua

31. Generalmente ¿cómo funciona un sistema de descalcificación?:

- a) Emitiendo iones de potasio (K)
- b) Emitiendo iones de flúor (F)
- c) Emitiendo iones de sodio (Na)
- d) Emitiendo iones de calcio (Ca)

32. A día de hoy, ¿a partir de qué concentración de plomo el agua no es apta para consumo humano? (según el RD 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano):

- a) 10 µg/l
- b) 25 µg/l
- c) 100 µg/l
- d) 1 µg/l

33. ¿Qué revestimiento garantiza una protección del 100% ante la corrosión?:

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9

CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Ninguno
- b) Polietileno
- c) Polipropileno
- d) Resina epoxi

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

34. ¿Cuál es el principal problema de las incrustaciones en las tuberías?:

- a) Reducción del diámetro externo de la tubería
- b) Reducción del espesor de la tubería
- c) Reducción del diámetro interno de la tubería
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

35. En las conducciones donde se requiere mantener una sola dirección de la corriente del agua, se colocará una válvula:

- a) Válvula de paso
- b) Válvula de presión
- c) Válvula de ventosa
- d) Válvula de retención

36. Las instalaciones interiores estarán compuestas, entre otros, de los elementos siguientes:

- a) Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación
- b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente
- c) Ramales de enlace
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

37. El presostato sirve para:

- a) Medir la presión
- b) Regular la presión
- c) Regular el caudal
- d) Para regular la temperatura

38. El aliviadero de un depósito cerrado (aljibe), aunque con nivel en comunicación con la atmósfera, deberá:

- a) Tener 40 mm de diámetro mínimo
- b) Evacuar el doble del volumen máximo previsto de entrada de agua
- c) Tener un mínimo de 20 mm
- d) Evacuar un volumen de agua diez veces mayor que el acumulado por coeficiente

39. El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de:

- a) 10 cm, como mínimo
- b) 6 cm, como mínimo
- c) 4 cm, como mínimo

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9



CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

d) 8 cm, como mínimo

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

40. Las válvulas o llaves a instalar para evitar posibles golpes de ariete deben permitir:

- a) La apertura lenta y gradual
- b) La apertura inmediata
- c) El cierre lento y gradual
- d) El cierre inmediato

41. A una bomba se la denomina centrífuga debido a:

- a) Su principio de funcionamiento
- b) El tipo de accionamiento
- c) La alta velocidad de su giro en r.p.m.
- d) La posición de su eje de rotación

42. La bomba tradicionalmente utilizada en los sistemas de alimentación de agua domiciliaria, en la industria, en los equipos de riego y de extinción de incendios es:

- a) Bomba de tipo turbina
- b) Bomba de aspas
- c) Bomba de eje horizontal, flujo radial, de alta presión
- d) Bomba de caudal variable

43. En un depósito de aguas residuales ¿qué tipo de bomba nos encontramos sumergida?:

- a) De pozo profundo
- b) Multicelular de eje vertical
- c) De sólidos
- d) De cámara seca

44. En una bomba accionada por un motor de corriente alterna, un variador de frecuencia sirve para:

- a) Reducir la velocidad de la bomba para evitar la sobrepresión
- b) Aumentar la velocidad del motor para elevar la presión
- c) Regular las revoluciones de la bomba en función de la demanda de caudal
- d) Mantener una presión variable y un caudal constante en la red

45. En toda instalación de A.C.S. igual o superior a 15 metros debe instalarse:

- a) Dilatadores
- b) Un sistema antirretorno
- c) Una red de retorno
- d) Una bomba de recirculación

46. ¿Cuándo es obligatorio disponer de aislamiento térmico en los equipos y conducciones de A.C.S.?:

- a) Siempre
- b) Con temperatura superior a 30°
- c) Con temperatura superior a 40°
- d) Con temperatura superior a 50

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9



CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

47. En un deposito acumulador de A.C.S. la temperatura máxima del agua almacenada será de:

- a) 50°
- b) 58°
- c) 60°
- d) 68°

48. La red de retorno en un circuito de A.C.S. sirve para:

- a) Desechar el agua fría de la tubería de ida al abrir un grifo
- b) Regular la temperatura del circuito de A.C.S.
- c) Devolver el agua no consumida al calefactor
- d) Enfriar el agua que pudiera alcanzar alta temperatura

49. ¿Que debe hacerse al instalar un bote sifónico en un cuarto húmedo con varios aparatos sanitarios?:

- a) Los aparatos se instalarán en serie al bote sifónico
- b) Los aparatos se instalarán en paralelo al bote sifónico
- c) Los aparatos no deberán disponer de sifón individual
- d) Cada aparato dispondrá de sifón individual y luego se conectarán al bote sifónico.

50. ¿A qué distancia del bote sifónico instalado debe estar la bajante?:

- a) Debe ser inferior a 3 metros
- b) No debe ser mayor de 2 metros
- c) No debe ser mayor de 4 metros
- d) Debe ser inferior a 1'5 metros

51. En las bajantes residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, esta se montará:

- a) Alejada de la bajante
- b) Lo más próxima a la bajante
- c) En el sentido inverso al flujo de las aguas
- d) En el sentido del flujo de las aguas

52. Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes obligatoriamente serán:

- a) De plástico o PVC
- b) Metálicos
- c) De tipo sifónico
- d) Con sistema antisucción

53. En una instalación de bombeo de agua con un caudal fijo, si disminuyo el diámetro de la tubería de impulsión ocurre:

- a) Aumenta la densidad del fluido
- b) Disminuye la velocidad del fluido
- c) Aumenta la velocidad del fluido
- d) Disminuye la densidad del fluido.



CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

54. La operación en la que se eliminan los sólidos de mayor tamaño del agua residual se denomina:

- a) Desengrasado
- b) Desbaste
- c) Aireado
- d) Sedimentación

55. La temperatura de agua caliente sanitaria en los puntos de consumo debe estar comprendida entre:

- a) Entre 40° C y 60 ° C
- b) Entre 30°C y 40°C
- c) Entre 35°C y 40°C
- d) Entre 50°C y 65°C

56. Las medidas preventivas específicas de las instalaciones interiores de agua de consumo humano deberá:

- a) Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 °C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador.
- b) La instalación permitirá que el agua caliente alcance una temperatura de 70 °C.
- c) Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 °C.
- d) Las respuestas anteriores son todas correctas.

57. ¿A qué se conoce como máquina de termo fusión? :

- a) Máquina para soldar tuberías de pb.
- b) Máquina para soldar tuberías de cobre.
- c) Máquina para soldar tuberías de ppr.
- d) Máquina para soldar tuberías de pvc.

58. ¿A qué se denomina bomba de comprobación? :

- a) Bomba para comprobar la presión y la velocidad de conductos de tuberías.
- b) Bomba para comprobar la densidad y la hermeticidad de conductos de tuberías.
- c) Bomba para comprobar la presión y la hermeticidad de conductos de tuberías.
- d) Bomba para comprobar la densidad y la velocidad de conductos de tuberías.

59. Si tenemos una tubería esmaltada y deseamos realizar un apriete ¿que tipo de llave debemos utilizar?:

- a) Llave de tubo.
- b) Llave de cadena.
- c) Llave inglesa.
- d) Llave de correa.

60. Una tenaza curvatubos la utilizaremos con tubería de:

- a) Cobre recocido, latón, acero de pared delgada.
- b) Tubería de pb y ppr.
- c) Tubería de hierro fundido
- d) Tubería de pvc.

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9



CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Preguntas de reserva:

R.1.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum

celebrado el:

- a) 6 de Diciembre de 1978.
- b) 26 de Diciembre de 1978.
- c) 31 de Octubre de 1978.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

R.2.- La primera modificación realizada a la Constitución Española de 1978 afectó:

- a) Al derecho de sufragio de los extranjeros.
- b) A la Corona.
- c) Al derecho de propiedad.
- d) A Comunidades Autónomas.

R.3.- La provincia es:

- a) Una entidad local de carácter sectorial.
- b) Equivalente a Diputación.
- c) Una entidad local de carácter territorial.
- d) Equivalente a Isla en los archipiélagos balear y canario.

R.4.- ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a funcionario/a interino/a en la Administración Local?

- a) Mérito y antigüedad.
- b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad.
- d) Igualdad, mérito, responsabilidad, capacidad y publicidad.

R.5.- Las especialidades en las que se subdivide la prevención de riesgos laborales son:

- a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología.
- b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería.
- c) Medicina general, especializada y del trabajo.
- d) La respuesta a) más los exámenes de salud.

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9



CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53	



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00028 Fecha: 02/12/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33	

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	c	31	c	R1	a
2	c	32	b	R2	a
3	b	33	a	R3	c
4	b	34	c	R4	b
5	c	35	d	R5	a
6	d	36	d		
7	c	37	b		
8	a	38	b		
9	c	39	c		
10	c	40	c		
11	d	41	a		
12	b	42	c		
13	b	43	c		
14	b	44	c		
15	d	45	c		
16	a	46	c		
17	a	47	b		
18	d	48	c		
19	d	49	c		
20	c	50	b		
21	d	51	b		
22	b	52	c		
23	d	53	c		
24	d	54	b		
25	a	55	d		
26	b	56	d		
27	b	57	c		
28	c	58	c		
29	c	59	d		
30	a	60	a		

CSV: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
00171BF800Z9Y6I0Y4N3V9



CVE: 07E600171A1B00K1K1K3W5W2M1
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

GEMA MARTINEZ FERNANDEZ-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL - 06/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/04/2022 16:54:53

EXPEDIENTE:: 2021PS-00028
Fecha: 02/12/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E600171BF800Z9Y6I0Y4N3V9
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 07/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 07/04/2022 11:59:33

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2021PS-00028
Fecha: 02/12/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

