



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 4 PLAZAS DE OFICIAL ALBAÑIL, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 27 de abril de 2022, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

“**PRIMERO.-** Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 4 plazas de oficial albañil:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202200001	59,00
202200002	60,00
202200004	57,00
202200005	60,00
202200006	51,00
202200007	56,00
202200008	60,00
202200009	60,00
202200010	60,00
202200011	52,00

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 11 de mayo de 2022, a las 09:30 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcaza, sito en calle Caldera, s/n.”



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-sSECRETARIO ACCIDENTAL - 06/05/2022 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

**El Presidente del Tribunal
Fdo.: J. Fernando Ortiz Arca**



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario ACCIDENTAL - 06/05/2022 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

1.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son:

- Las tres son iguales.
- La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas.
- Cada una tiene una medida diferente.
- Las franjas rojas son de doble anchura que la amarilla.

2.- La Constitución Española de 1978 se fundamenta:

- En la soberanía nacional.
- En el pluralismo político.
- En la monarquía parlamentaria.
- En la indisoluble unidad de la Nación española.

3.- De acuerdo con lo establecido en el Título preliminar de nuestra Constitución, la forma

política del Estado español es:

- La monarquía presidencialista.
- La monarquía.
- La monarquía parlamentaria.
- La monarquía democrática.

4.- La Provincia es:

- Una entidad local básica.
- Una entidad local territorial.
- El órgano de administración de las Diputaciones.
- El equivalente a Comunidad Autónoma.

5.- Las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local,

respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:

- Son las mismas.
- Tienen la misma estructura.
- Son distintas.
- Coinciden sólo en el sueldo.

6.- Por regla general, ¿qué régimen jurídico es el aplicable al personal funcionario interino?

- Un régimen propio sui generis.
- El régimen general de los funcionarios de carrera.
- El régimen del personal laboral.
- El régimen general del empleado público temporal.



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
Fecha: 10/11/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SSECRETARIO ACCIDENTAL - 06/05/2022

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
Fecha: 10/11/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

7.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:

- a) Esta integrado en otra área de la empresa
- b) No tiene nada que ver con la empresa
- c) No es de la misma actividad de la empresa
- d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención

8.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser impartida en:

- a) La Universidad
- b) La Formación Profesional
- c) Cualquier academia
- d) Cualquier entidad acreditada para ello

9.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:

- a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma
- b) El comité de seguridad y salud
- c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de prevención
- d) El comité de empresa

10.- ¿En qué artículo de la Constitución Española, establece que " los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal?"

- a) En el artículo 10
- b) En el artículo 12
- c) En el artículo 14
- d) En el artículo 16

11.- ¿Qué tipo de ladrillos se usan en la construcción?

- a) Macizos.
- b) Perforados.
- c) Huecos.
- d) Todos.

12.- El hormigón es un material compuesto de:

- a) Caliza, arcilla y cal.
- b) Arena, grava y cemento.
- c) Cemento, arena y cal.
- d) Cemento, arena y arcilla.



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario ACCIDENTAL - 06/05/2022 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

13.- La cara menor del ladrillo se denomina:

- a) Canto.
- b) Testa.
- c) Tabla.
- d) Tizón.

14.- Un ladrillo con perforaciones no superiores al 10% del volumen en la tabla es denominado:

- a) Macizo.
- b) Perforado.
- c) Huecos.
- d) Sencillo.

15.- Las arenas se caracterizan por tener una granulometría:

- a) Entre 25 y 15 mm.
- b) Entre 15 y 5 mm.
- c) Entre 5 y 0,06 mm.
- d) Menor de 0,06 mm.

16.- EL mortero de capa fina esta diseñado para utilizarlo en capas de espesor comprendido entre:

- a) 0,5 y 1 mm.
- b) 1 y 3 mm.
- c) 2 y 5 mm.
- d) 3 y 8 mm.

17.- Las herramientas como paletas, paletines y llagueadores se usan fundamentalmente para trabajos de:

- a) Impermeabilización.
- b) Obras de fábrica.
- c) Nivelación.
- d) Encofrado.

18.- La alcotana es una herramienta que se emplea para:

- a) Partición de ladrillos.
- b) Picados de paredes.
- c) Picado de hormigón.
- d) Todos.

19.- El encofrado de un forjado se sujeta mediante:



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
Fecha: 10/11/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-sSECRETARIO ACCIDENTAL - 06/05/2022

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
Fecha: 10/11/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Sargentos.
- b) Andamios.
- c) Puntales.
- d) Borriquetes.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

20.- Los forjados cuyos elementos resistentes son nervios de hormigón armado realizados "in situ" dispuestos en dos direcciones y aligerado con casetones se denominan:

- a) Unidireccional.
- b) Reticular.
- c) Uniforme.
- d) Colaborante.

21.- Los tipos de cimentaciones más frecuente son: sobre zapatas, sobre pilotes y sobre...

- a) Losa.
- b) Capiteles.
- c) Solera.
- d) Encachados.

22.- El hormigón tiene una gran resistencia a los esfuerzos de:

- a) Tracción.
- b) Flexión.
- c) Compresión.
- d) Torsión.

23.- Antes de realizar el replanteo se debe:

- a) Limpiar y desbrozar el terreno.
- b) Humedecer el terreno.
- c) Rebajar 25 cm el terreno.
- d) Rebajar 50 cm el terreno.

24.- ¿Qué elementos son utilizados para señalar el replanteo de los ejes de las obras?

- a) Las varillas.
- b) Las camillas.
- c) Las guías.
- d) Las miras.

25.- La capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno por capilaridad se denomina:

- a) Empastado.



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SSECRETARIO ACCIDENTAL - 06/05/2022 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Capa sanitaria.
- c) Encachado.
- d) Losa sanitaria.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

26.- La pieza horizontal del encofrado de una viga, sobre el que se apoya la base del molde y

los costeros con sus correspondientes tornapuntas se denomina:

- a) Taco.
- b) Barrote.
- c) Puntal.
- d) Sopanda.

27.- La operación de sostener y fijar el terreno inestable con medios auxiliares para asegurar

la estabilidad de las paredes de las excavaciones se denomina:

- a) Entibación.
- b) Sustentación.
- c) Suportación.
- d) Estabilización.

28.- En la cimentación antes de proceder al hormigonado es necesario prever las instalaciones

de:

- a) Saneamiento y agua potable.
- b) Saneamiento y gas.
- c) Saneamiento y electricidad.
- d) Solo saneamiento.

29.- El elemento de la cimentación que soporta los pilares se denomina:

- a) Nervio.
- b) Ménsula.
- c) Riostra.
- d) Zapata.

30.- La armadura perpendicular a las barras longitudinales de una viga de hormigón armado

que se coloca como refuerzo para soportar el esfuerzo tangencial o cortante se denomina:

- a) Negativo.
- b) Positivo.
- c) Transversal.
- d) Estribo.



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario ACCIDENTAL - 06/05/2022 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

31.- El elemento constructivo, normalmente empleado para atar las cabezas de viguetas de forjado y rodear todo el perímetro del mismo se denomina:

- a) Perimetral.
- b) Zuncho.
- c) Viga de atado.
- d) Cabecero.

32.- Para evitar fisuras y grietas en los pavimentos continuos es necesario ejecutar:

- a) Redes de drenaje.
- b) Pendientes.
- c) Juntas de dilatación.
- d) Todos.

33.- Para evitar desprendimientos en lo paramentos alicatados no se debe cubrir:

- a) Canalizaciones de agua fría.
- b) Canalizaciones de calefacción.
- c) Juntas de dilatación.
- d) Todas.

34.- Las humedades por filtración en cubiertas planas se suelen localizar en:

- a) Juntas de dilatación.
- b) Sus bordes.
- c) Encuentros con sumideros.
- d) Cualquiera de las anteriores.

35.- El fenómeno por el que aparece en los cerramientos humedad como consecuencia de la ascensión del agua a través de su estructura porosa se denomina:

- a) Capilaridad.
- b) Filtración.
- c) Condensación.
- d) Transpiración.

36.- Las grietas inclinadas a 45° suelen producirse normalmente por:

- a) Dilataciones térmicas.
- b) Flecha de la estructura excesiva.
- c) Asientos puntuales.
- d) Cambios de contenido de la humedad.

37.- ¿Qué aditivo se le agrega al hormigón como medio eficaz para impedir el paso de humedades?

- a) Aditivos Aireantes.



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
Fecha: 10/11/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario ACCIDENTAL - 06/05/2022

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
Fecha: 10/11/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Aditivos Plastificantes.
- c) Aditivos acelerantes de endurecimiento.
- d) Aditivos hidrofugantes.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

38.- ¿Cuál de los siguientes materiales es un aislante térmico?

- a) Lana de roca.
- b) Poliestireno expandido.
- c) Corcho.
- d) Todas las respuestas son correctas.

39.- ¿Qué procedimiento es el adecuado para aplicar la espuma de poliuretano en un muro capuchino?

- a) Proyectado a pistola aplicado en la hoja exterior, en su cara interior.
- b) Proyectado a pistola aplicado en la hoja exterior, en su cara exterior.
- c) Proyectado a pistola aplicado en la hoja interior en su cara exterior.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

40.- De forma generalizada, ¿qué medida estándar tienen las placas de escayola de un techo raso?

- a) 1 metro de largo por 0,50 metros de ancho.
- b) 100 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho.
- c) 1,20 metros de largo por 0,60 metros de ancho.
- d) 1.000 milímetros de largo por 500 milímetros de ancho.

41.- ¿Qué es la limatesa de una cubierta?

- a) Extremo inferior de la cubierta, que se une al muro.
- b) Pendiente que requieren los tejados para que corra el agua.
- c) Línea de intersección de dos superficies inclinadas de un tejado formando un ángulo exterior.
- d) Tabla de madera que se fija en el extremo de la vigueta del tejado, para soportar los canalones.

42.- ¿Qué se entiende por correa?

- a) Viga de madera que ofrece soporte a los cabios.
- b) Viga que se extiende entre las cerchas y soporta la chapa de cubierta.
- c) Viga principal de cubierta que recibe esfuerzos de compresión.
- d) Las respuestas correctas son a) y b).

43.- ¿Qué es la limahoya?

- a) Intersección de dos superficies inclinadas de la cubierta formando un ángulo interior.
- b) Viga horizontal que puede colocarse para rematar el alero.



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SSECRETARIO ACCIDENTAL - 06/05/2022

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- c) Viga de madera que se extiende entre el alero y el caballete.
- d) Borde de la cubierta que se une al muro piñón.

44.- ¿Qué es una viga de apoyo?

- a) Distancia horizontal entre los soportes de elementos estructurales.
- b) Viga que asienta en la parte superior del muro, donde se fijan los pares.
- c) Viga de madera que se extiende entre el alero y el caballete.
- d) Borde de la cubierta que se une al muro piñón.

45.- ¿Qué tres elementos son imprescindibles para el diseño de una cubierta inclinada?

- a) Luz, material de cimentación e iluminación.
- b) Luz, espesor del revestimiento y zona pluvial.
- c) Luz, inclinación y material de cubrición.
- d) Ninguna es correcta.

46.- Entre las cubiertas planas e inclinadas, ¿cuál es más impermeable?

- a) Cubierta plana.
- b) Cubierta inclinada.
- c) No depende de la tipología.
- d) Cubierta plana, siempre que sea “no transitable”.

47.- ¿Cuál es la/s diferencia/s entre la teja árabe y romana?

- a) No existen diferencias, son iguales.
- b) Solo existe diferencia en la colocación sobre un panel ondulado o no.
- c) La teja árabe tiene una única pieza y la romana dos diferentes.
- d) La teja árabe es más impermeable que la romana

48.- ¿Qué ventajas aporta una solera elevada respecto a una solera tradicional?

- a) Generar una cámara accesible y ventilada.
- b) Ninguna apreciable.
- c) Mayor estanqueidad.
- d) Mayor protección frente a la humedad.

49.- ¿Cuánto mide el lado de una cubierta plana de planta cuadrada cuya superficie son 81 m²?

- a) 40,5 metros.
- b) 22 metros.
- c) 9 metros.
- d) 4 metros.

50.- ¿Qué se entiende por cubierta invertida?

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
Fecha: 10/11/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-sSECRETARIO ACCIDENTAL - 06/05/2022

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
Fecha: 10/11/2021
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- a) Cubierta inclinada en la que el aislante térmico protege a la lámina impermeabilizante.
- b) Cubierta plana en la que el impermeabilizante protege el aislamiento térmico.
- c) Cubierta plana en la que el aislante térmico protege a la lámina impermeabilizante.
- d) Ninguna es correcta.

51.- ¿Qué tipo de cubierta requiere protección de los rayos solares?

- a) Cubiertas inclinadas.
- b) Cubiertas invertidas.
- c) Cubierta plana.
- d) Todas son correctas.

52.- ¿Para qué se utiliza la capa de impermeabilización?

- a) Para alargar la vida de los materiales que integran la cubierta.
- b) Proporcionar estanqueidad.
- c) Para proteger a la impermeabilización o al aislante térmico de los rayos ultravioleta y para evitar una posible succión del viento.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

53.- ¿Para qué sirve la capa de protección y acabado?

- a) Para alargar la vida de los materiales que integran la cubierta.
- b) Proporcionar estanqueidad.
- c) Para proteger a la impermeabilización o al aislante térmico de los rayos ultravioleta y para evitar una posible succión del viento.
- d) Ninguna es correcta.

54.- Para una cubierta tradicional. Indique el orden correcto de las capas, de interior a exterior.

- a) Soporte, aislante térmico, capa de pendiente.
- b) Soporte, capa de pendiente, aislante acústico, aislante térmico, acabado exterior.
- c) Soporte, capa de pendiente, capa de impermeabilización, acabado exterior.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

55.- Según el CTE, una cubierta es plana cuando su pendiente es inferior a:

- a) Al 20%.
- b) Al 15%.
- c) Al 5%.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022	



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024 Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-sSECRETARIO ACCIDENTAL - 06/05/2022 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

56.- El canal abierto mediante machota y cincel que sirve para introducir instalaciones de cualquier tipo se denomina:

- a) Roza.
- b) Regola.
- c) Regata.
- d) Todas las respuestas son correctas.

57.- La cama de apoyo de una tubería de saneamiento tiene como misión garantizar que toda la tubería descansa en su lecho sin deformidades. ¿Con qué material se realiza dicha cama?

- a) Grava el 2.
- b) Arcilla.
- c) Arena granular.
- d) La respuesta correcta es la a) y c).

58.- ¿Qué profundidad de excavación deben de tener las instalaciones de regadío y de canalización de alumbrado?

- a) A partir de 1 metro de profundidad.
- b) Entre 0,50 metros y 1 metro de profundidad.
- c) A menos de 50 centímetros de profundidad.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

59.- ¿A partir de qué profundidad de excavación de una zanja deberíamos empezar a entibar?

- a) A partir de 1,30 metros de profundidad.
- b) A partir de los 9 metros de profundidad.
- c) Si el terreno es consistente a los 20 metros de profundidad.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

60.- ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de reemplazar la caja de un cuadro eléctrico?

- a) Que se encuentre sin tensión de suministro al interruptor general de corte.
- b) Que se encuentre el interruptor general del cuadro bajado.
- c) Puede tenerlo con tensión y realizar el cambio.
- d) Ningunas de las respuestas son correctas.

CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-SSECRETARIO ACCIDENTAL - 06/05/2022 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PREGUNTAS DE RESERVA

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

R1.- En relación con la lengua española oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución

Española de 1978, es correcto afirmar:

- a) Es el español.
- b) Todos los españoles tienen el deber de emplearla.
- c) Todos los españoles tienen el deber de conocerla.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

R2.- El personal laboral al servicio de una Administración Local puede ser:

- a) Exclusivamente personal fijo.
- b) Personal fijo exclusivamente, ya sea continuo o discontinuo.
- c) Personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- d) Personal laboral fijo o indefinido.

R3.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra:

- a) En aplicación
- b) Derogada
- c) En desarrollo
- d) La respuesta a y c son correctas

R4.- La arista mayor entre dos caras de un ladrillo se denomina:

- a) Soga.
- b) Borde.
- c) Tizón.
- d) Largo.

R5.- Para facilitar la adherencia del mortero de cemento es necesario que el paramento este:

- a) Seco.
- b) Húmedo.
- c) Vertical.
- d) Aislado.

RESPUESTAS

1. b	16. b	31. b	46. b
2. d	17. b	32. c	47. c
3. c	18. d	33. c	48. d
4. b	19. c	34. d	49. c
5. b	20. b	35. a	50. c



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario ACCIDENTAL - 06/05/2022

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2021PS-00024

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

6. b	21. a	36. c	51. c
7. b	22. c	37. d	52. b
8. d	23. a	38. d	53. c
9. a	24. b	39. a	54. c
10. c	25. c	40. b	55. c
11. d	26. d	41. c	56. d
12. b	27. a	42. d	57. c
13. b	28. c	43. a	58. c
14. a	29. d	44. b	59. a
15. b	30. d	45. c	60. a

R1. c
R2. c
R3. d
R4. a
R5. b



CVE: 07E60017856600P4P2A7H2J1Q8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 05/05/2022	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E60017874D00Q0X9D9Z7Z3Z0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2021PS-00024
	MANUEL GONZALEZ LAMOTHE-Secretario ACCIDENTAL - 06/05/2022 <small>FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS</small>	Fecha: 10/11/2021 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

