



**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

EXAMEN BOLSA DE OPERARIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES MUNICIPALES

1.- ¿Qué tipo de producto de limpieza son preparados de hipoclorito de sodio que actúa como fungicida, bactericida y desinfectante en la limpieza de cocinas, baños, suelos, etc?

- a Lavavajillas
- b Amoniaco
- c Lejías

2.- ¿Qué producto de limpieza, que se vende en forma líquida, al igual que la lejía, tiene una alta capacidad desengrasante y suele usarse tanto en limpieza de cocinas y azulejos como de tapicerías y alfombras?

- a Lavavajillas
- b Amoniaco
- c Lejías

3.- ¿A qué producto nos referimos cuando en su etiquetado debe contener un pictograma con la expresión Xn?

- a Muy tóxicos
- b Tóxicos
- c Nocivos

4.- ¿A qué utensilio de limpieza nos referimos cuando decimos que se utiliza como protector de manipuleo y sirve para la protección de la piel siendo su frecuencia de uso diario?

- a Hisopos
- b Guantes
- c Sacudidor de tela

5.- ¿Cómo se denomina aquellos productos de limpieza que contienen una etiqueta con un pictograma y la expresión I+?

- a Corrosivos
- b Nocivos
- c Muy tóxicos

6.- ¿A qué temperatura de agua no superior deben utilizarse los detergentes desinfectantes?

- a 30 grados centígrados
- b 20 grados centígrados
- c 10 grados centígrados

7.- Después de que hayan desinfectado el centro de trabajo, ¿cómo se realiza la primera limpieza?

- a Con lejía u otro desinfectante compatible
- b Con los productos habituales, no es necesario desinfectar



**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- c Con agua a temperatura ambiente, para evitar intoxicaciones

8.- Según la clasificación de detergentes y limpiadores, ¿cuál de estos productos no es de mantenimiento y limpieza?

- a Quitagrasas
- b Limpiametales y productos para el tratamiento de superficies metálicas
- c Suavizantes

9.- ¿Cuál de los siguientes suelos es más fácil de limpiar?

- a El parquet
- b El gres
- c El terrazo

10.- El último paso a realizar en la limpieza de los aseos es:

- a Limpieza de azulejos
- b Vaciar la papelera
- c Fregar el suelo

11.- ¿Qué máquinas eliminan la suciedad por chorro de agua?

- a Las autolavadoras
- b Máquinas de vapor
- c Máquinas de alta presión

12.- ¿Cómo se han de limpiar los cristales para eliminar la suciedad?

- a De abajo hacia arriba
- b De arriba hacia abajo
- c Horizontalmente

13.- La tinta de bolígrafo se elimina del mármol:

- a Con un algodón mojado en agua oxigenada de 20 volúmenes a la que añadiremos unas gotas de amoníaco
- b Con vino tinto caliente
- c Con agua jabonosa

14.- Las manchas de grasa en parquet y tarimas se elimina:

- a Con esencia de trementina
- b Con esencia de lavanda
- c Con lejía y amoníaco

15.- Para la limpieza de los suelos de mármol:

- a Evitaremos en todo momento que productos como el limón o el vinagre estén en contacto con él
- b Evitaremos en todo momento el jabón neutro con cera líquida especial para este tipo de suelos
- c Lo realizaremos con lejía



**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

16.- ¿Cómo se puede eliminar la cera de vela en el suelo de mármol?

- a Con agua y producto jabonoso
- b Con agua hirviendo y, una vez limpio, pasar un paño humedecido con aceite de linaza
- c Con lejía y agua templada

17.- ¿Cuál sería la opción incorrecta para limpiar las persianas interiores de lamas?

- a Con un cepillo especial, que permite quitar el polvo por ambas caras de la lama
- b Usando agua con detergente amoniaco
- c Con un trapo impregnado en cera líquida

18.- Para limpiar los recovecos del radiador, usaremos:

- a Usaremos una brocha de pintor o un limpiabiberones
- b Con un trapo
- c Con un estropajo

19.- De las siguientes opciones, indique la incorrecta:

- a El aceite de coche usado sirve para oscurecer y dejar brillantes los suelos de barro cocido
- b El aceite de coche usado es especialmente recomendable para suelos antiguos o aquellos que queremos que lo parezcan
- c El aceite de coche usado mezclado con glicerina es un excelente limpiador de maderas

20.- Los pavimentos formados por materiales, cuyo nivel de dureza y resistencia a los rozamientos es menor, se le denominan:

- a Suelos muy duros
- b Suelos duros
- c Suelos blandos

21.- Las piedras naturales y sus derivados como por ejemplo el granito, el mármol y la pizarra, se incluyen dentro de los suelos:

- a Muy duros
- b Duros
- c Blandos

22.- La operación de limpieza que consiste en el lavado a fondo de un determinado pavimento con la finalidad de eliminar las antiguas capas de ceras, barnices, etc., se denomina:

- a Decapado
- b Cristalización
- c Sellado de pavimentos porosos

23.- En los suelos de parquets encerados es conveniente:

- a Reducir al mínimo el uso de agua
- b Lavar los suelos con abundante agua caliente y amoníaco



**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- c Lavar los suelos con agua jabonosa fría y lejía

24.- ¿En qué consiste el encerado?

- a En cerrar o tapar la porosidad de las superficies
- b En el lavado a fondo de un determinado pavimento
- c En una operación de limpieza consistente en la aplicación de capas de ceras

25.- ¿Cómo se han de aplicar las capas de encerado?

- a Lo más fina posible
- b Lo más gruesa posible
- c Sólo ha de aplicarse una capa

26.- ¿Cuál de los siguientes no constituye una característica física de los suelos de terrazo?

- a Espesor
- b Composición
- c Protección

27.- ¿Qué es un producto biodegradable?

- a Es un limpiador con poder desengrasante utilizado para cocinas y campanas extractoras
- b Es un limpiador para los sanitarios del cuarto baño
- c Es aquel cuyas sustancias se descomponen por un proceso natural

28.- En el lavado a máquina, ¿con qué nivel de agua se produce mayor bateo de la ropa?

- a Bajo
- b Medio
- c Alto

29.- Un producto de limpieza con un PH 10, diremos que es:

- a Ácido
- b Neutro
- c Alcalino

30.- ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico?

- a Mercurio
- b Yodo
- c Lejía

31.- Son características de los desinfectantes:

- a Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido
- b Su aroma desagradable
- c Su compatibilidad con otros productos

32.- ¿Cuál de las siguientes es una característica de los desinfectantes?

- a Su carácter tóxico
- b Su carácter corrosivo



**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

c Ninguna es correcta

33.- La desinfección que se practica en el cuarto de baño es una desinfección:

- a Habitual
- b Eventual
- c Habitual y continua

34.- Al realizar una limpieza, ¿cuál de las siguientes recomendaciones debemos seguir?

- a Reconocer la superficie a tratar
- b A mayor dosificación de producto mejor limpieza
- c Mezclar productos mejora el rendimiento

35.- ¿A qué producto nos referimos cuando en su etiquetado debe contener un pictograma con la expresión Xi?

- a Sensibilizantes
- b Carcinógenos
- c Irritantes

36.- De las siguientes opciones, indique cuál es un utensilio de limpieza:

- a Esponjas verdes
- b Limpiadoras a presión
- c Fregadoras

37.- Al realizar la limpieza de un equipo informático es preciso tener en cuenta:

- a Que tanto el interior como el exterior se limpiarán con una bayeta ligeramente impregnada en detergente básico
- b Que la pantalla se limpiará con un producto amoniacal
- c Que el equipo esté apagado

38.- ¿Cómo limpiaremos las paredes pintadas con pintura plástica?

- a Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida en agua con sulfamant
- b Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida en agua jabonosa
- c Las lavaremos con una bayeta limpia humedecida en solución ácida

39.- Cuando esté limpiando objetos:

- a Trate que la superficie a limpiar se encuentre dentro de su alcance para evitar posturas forzadas.
- b No hay que alargar en exceso los brazos, así evitamos inclinar demasiado la columna
- c Las respuestas a y b son correctas



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

40.- El uso de productos químicos de limpieza puede generar una serie de riesgos. Para evitarlos, ¿que debemos hacer?:

- a Consultar la etiqueta y la fecha de seguridad
- b Utilizarlos en lugares bien ventilados
- c Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Para mantener en perfecto estado las escobas es preciso que sean lavadas

- a Diariamente
- b Una vez al mes
- c Una vez a la semana

R2.- ¿Cuál es la técnica más aconsejable en la limpieza de un suelo de terrazo?

- a Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución de vinagre y agua.
- b Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución de agua y detergente.
- c Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución a partes iguales de agua y lejía.

R3.- Los pavimentos homogéneos que tienen poca porosidad facilitando su limpieza, se denominan:

- a Suelos duros
- b Suelos blandos
- c Suelos mixtos

R4.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:

- a Una protección colectiva.
- b Una protección individual.
- c Una protección mancomunada.

R5.- Cuando utilice productos de limpieza:

- a Nunca puedo hacer un trasvase de un producto de limpieza a un recipiente alimenticio (por ejemplo una botella de agua)
- b Debo ventilar las zonas durante su utilización e incluso después de hacerlo (en especial, en recintos pequeños como aseos) empleando equipos de protección individual
- c Todas las anteriores son ciertas

RESPUESTAS

1. c	11. c	21. b	31. c
2. b	12. b	22. a	32. c



**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

3. c	13. a	23. a	33. c
4. b	14. a	24. c	34. a
5. c	15. a	25. a	35. c
6. b	16. b	26. c	36. a
7. c	17. c	27. c	37. c
8. c	18. a	28. a	38. b
9. c	19. c	29. c	39. c
10. c	20. c	30. c	40. c

RESPUESTAS PREGUNTAS RESERVA

R1. c
R2. b
R3. a
R4. a
R5. c