



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE OPERARIOS/AS DE OBRA, GRUPO AGRUPACIONES PROFESIONALES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

Este Tribunal, en sesión celebrada el 31 de julio de 2023, aprobó acta del siguiente tenor literal:

“Sexta sesión
31/07/2023
2022-PS-00020

ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE OPERARIOS/AS DE OBRA, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

En Alhaurín de la Torre, siendo las 09:45 horas del día 31 de julio de 2023, se reúne, en el Salón de Actos del Centro de Formación del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el Tribunal de selección para para el concurso-oposición (proceso de estabilización de empleo) para la provisión de tres plazas de operarios/as de obra para el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La convocatoria y las bases que rigen el presente proceso fueron aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 4853 de 31 de agosto de 2022, procediéndose a la publicación de las mismas en el Tablón de Anuncios Teleemático de la web del Ayuntamiento (www.alhaurindelatorre.es), así como en la pestaña de procesos selectivos. Tras lo cual se publicó anuncio al efecto en el B.O.P. número 193, de 7 de octubre de 2022.

Por Decreto de Alcaldía número 1014, de 4 de marzo de 2023, fue aprobado el listado definitivo de admitidos y excluidos, nombrado este tribunal calificador, y fijada la fecha de realización de la prueba práctica de la fase de oposición.

De acuerdo al indicado Decreto número 1014, en la presente sesión, el Tribunal estaría constituido por:

Presidente:

- D. Fernando Ortíz Arca (funcionario de carrera municipal, grupo A2).

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9

CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07 FLESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Vocales:

- Dña. Elisabeth Mirelle Schoendorff Jackson (funcionaria de carrera municipal, grupo C1)
- Dña. María Gema Martínez Fernández (funcionaria de carrera municipal, grupo C1)
- Dña. María del Carmen Marín Sánchez (funcionaria de carrera municipal, grupo C1)
- D. José Ramón Cordero Gallego (laboral fijo, grupo C2)

Secretario Suplente:

- D. Francisco Javier Marín Corencia

Colabora con el Tribunal, realizando tareas de organización y logística, la empleada municipal Dña. Patricia Cotilla Barrientos.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procedió al llamamiento e identificación de los/as aspirantes, los cuáles fueron entrando a la sala de examen, según se estableció en las instrucciones aprobadas por este Tribunal.

A continuación, el Sr. Secretario Suplente, procedió a explicar las instrucciones para la realización del examen, así como el proceder para garantizar el anonimato en la corrección de los ejercicios realizados en la parte escrita, tal y como se publicó, en el tablón de anuncios digital de la corporación y en la pestaña de procesos selectivos del Portal de Transparencia, reiterando que no se podía firmar el ejercicio ni realizar ninguna marca que pudiera identificar al aspirante, a excepción de los datos a incluir en la pestaña identificativa, dando lugar, en caso contrario, a la exclusión del aspirante del proceso selectivo.

A continuación se entregaron los exámenes y, siendo las 10:00 horas, comenzó la prueba, concediéndose 60 minutos para la realización del ejercicio.

Siendo las 10:40 horas y habiendo concluido el examen todos los aspirantes, se introducen todas las pestañas y se firmó el sobre por el presidente del tribunal, el secretario suplente y los dos últimos aspirantes que finalizaron el examen, D. Joaquín González Paz y D. Cristian Rusu. Seguidamente comenzó la corrección de los ejercicios, la cuál se realizó, de forma totalmente anónima, asignando las puntuaciones a los códigos de cada una de las hojas de respuesta entregadas.

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal aprobó, por unanimidad, los siguientes

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9



CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01	



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07 FLEJSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 3 plazas de operarios de obras:

CÓDIGO	2ª prueba
202300001	22,50
202300002	16,50
202300003	19,50
202300004	18,00
202300005	22,50
202300006	25,50
202300007	21,00

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día **2 de agosto de 2023**, a las **10:00 horas**, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcaza, sito en calle Caldera, s/n.

Y siendo las 10:45 horas del día de su comienzo, se levanta la sesión, por la Presidencia, de todo lo cuál como Secretario Suplente doy fe, sin perjuicio de la firma de todos los/as asistentes a la sesión.

El Presidente

Fdo.: Fernando Ortíz Arca

El Secretario Suplente

Fdo.: Francisco Javier Marín Corencia

Los/as vocales

Fdo.: Elisabeth M. Schoendorff Jackson

Fdo. María del Carmen Marín Sánchez

Fdo.: M.ª Gema Martínez Fernández

Fdo.: José Ramón Cordero Gallego”

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9

CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01	



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07 FLEUSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

**El Presidente
Fdo.: Fernando Ortíz Arca**

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9



CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

ANEXO

EXAMEN PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE OPERARIOS/AS DE OBRA, POR CONCURSO OPOSICIÓN

EXAMEN PRÁCTICO OPERARIO OBRAS

El Departamento Municipal de Obras de Obras ha recibido el encargo para ejecutar obras en un centro social de una barriada local. Dicha obra consiste en la reforma y ampliación del mismo. Ello conlleva reparar la cubierta, hacer una nueva escalera, demoler los alicatados y la solería y volver a reponerlos; también se repararán las paredes y los suelos de vestíbulo y del salón.

La parte que corresponde a los operarios de obras es:

- Reforma de tabiquería.
- Reposición de solados y alicatados.
- Colocación techo de escayola.
- Escalera y reparación de cubierta.

PREGUNTAS PRÁCTICAS REFERENTES A ESTE TRABAJO ESPECÍFICO:

1. Para realizar la reformas del Centro Social, llevamos productos inflamables y volátiles, ¿Qué precauciones debes tomar para su almacenaje?

- Guardarlo en estancias estancas.
- Una adecuada y constante ventilación.
- Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad.

2. Al cortar una tubería de cobre se observa que hay rebabas en el corte, ¿Con qué herramienta las eliminarías?

- Escofina.
- Escariador.
- Escarificador.

3. Tenemos que realizar el enlucido final de las paredes modificadas del vestíbulo, ¿Qué material es el más usado en la actualidad?

- Yeso blanco.
- Yeso negro.
- Yeso perlita.

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9

CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01</small>	



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07</small> <small>FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

4. En la fachada de la entrada al Centro Social, tenemos que colocar un panel de contrachapado marino fijo con el nombre del mismo, ¿Qué utilizarías para su perfecta fijación?

- a) Lo haría con mortero.
- b) Con abrazaderas de chapa.
- c) Con tornillos tipo tirafondos de fijación.

5. En el cuadro de obra instalado, ¿Cuál de los siguientes mecanismos protege la instalación eléctrica de fallos de aislamiento?

- a) Interruptor magnetotérmico.
- b) Interruptor general.
- c) Interruptor diferencial.

6. Para la reforma, tenemos varios tipos de pintura, entre ellos tenemos imprimación fosfatante. ¿Dónde no deberíamos utilizarla?

- a) En los enlucidos de mortero.
- b) En las puertas de aluminio.
- c) En las rejas de hierro galvanizado.

7. Si en la cisterna del inodoro de servicio que no corta el agua cuando el depósito está lleno, ¿qué elemento está averiado?

- a) El sifón.
- b) El flotador.
- c) La arandela de sellado.

8. Hay que pintar el cercado de madera de los jardines exteriores del Centro Social, el cual tienen problemas de humedad, ¿Cuál es el tipo de pintura más adecuada?

- a) Esmalte.
- b) Hidrófuga.
- c) Porosa.

9. Tenemos que retirar los tubos fluorescentes existentes, y atendiendo a las precauciones especiales para la colocación del mismo, hemos de utilizar una escalera de tijera ¿Cuál es la abertura máxima de una escalera de tijera?

- a) 30 grados.
- b) 45 grados.
- c) 60 grados.

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9

CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01	



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07	

FLIESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

10. Las tuberías de desagüe del Centro Social hay que instalarlas en:

- a) Bajo el piso o empotradas sobre paramentos o cámaras de aire.
- b) Colgadas en falsos techos.
- c) Las respuestas a y b son correctas.

11. Tienes que construir una zanja y rellenarla de grava gruesa para recoger, conducir y drenar las aguas que llegan al recinto del Centro Social, ¿cómo se denomina?

- a) Caño seco.
- b) Pozo ciego.
- c) Tubo de dren.

12. ¿Cuál de las siguientes tuberías no podríamos utilizar en la reforma por estar prohibidas?

- a) Plomo.
- b) Cobre.
- c) Acero inoxidable.

13. Si se detecta que el agua sale con poca presión, ¿Que instrumento aportarías al oficial fontanero para medir la presión?

- a) Un termómetro.
- b) Un barómetro.
- c) Un manómetro.

14. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer:

- a) Libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.
- b) Cerradas con valla electrosoldada sobre soportes de hormigón.
- c) Abiertas, con los materiales a la izquierda en sentido de la salida.

15. Según el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, en su artículo 5, las Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual son:

- a) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.
- b) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
- c) Las respuestas a y el b son correctas.

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9



CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

16. Ha llegado a la obra equipo de aire acondicionado voluminoso o pesado, ¿como se debe manipular?

- a) Cuando la carga es demasiado pesada o muy grande, con grúa o trapalet.
- b) Cuando es voluminosa o difícil de sujetar, entre dos o más operarios.
- c) Se recurrirá a los trabajadores más fuertes físicamente .

17. De los siguientes tipos de yeso, ¿Cuál es el adecuado para la fijación de reglas o miras?

- a) Yeso gris.
- b) Yeso blanco.
- c) Yeso negro.

18. En el cuadro eléctrico de obra comprobaremos periódicamente la línea de conexión a tierra, la cual es:

- a) Son de color verde.
- b) Tienen la misma sección que los conductores del circuito.
- c) Son correctas a y b.

19. Tenemos que curar el hormigón que hemos echado en la zona del patio del Centro Social, ¿De qué se trata?

- a) Regarlo con agua.
- b) Dejarlo secar.
- c) Evitar el acceso a la zona hormigonada.

20. Necesitamos preparar mortero bastardo, ¿Cuáles son sus componentes?:

- a) Arcilla, arena y agua.
- b) Cemento, cal, arena y agua.
- c) Cemento, grava, arena y agua.

PREGUNTAS DE RESERVA:

Reserva 1.- El Oficial albañil le comunica al operario de obra que realice un mortero para enfoscar la fachada del patio, ¿que mortero debe fabricarse?:

- a) Mortero de cemento con la proporción de 6 de arena y 1 de cemento
- b) Mortero bastardo de cemento con 6 de arena 1 de cal y 1 de cemento.
- c) Mortero de cemento con la proporción 4 de arena normal, 2 de arena de miga y 1 de cemento.

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9

CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01</small>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07</small>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PLAZA ALCALDE ANTONIO VEGA GONZÁLEZ S/N
CP.29130
TELF.952417150/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Reserva 2.- En el patio se plantará un árbol, para lo cual será necesario abrir en el suelo el hueco para el cepellón. ¿Cuándo se debería realizar el hueco?:

- Inmediatamente antes de plantar el árbol.
- Varios días antes para que se vaya oxigenando el terreno.
- Es indiferente el momento de abrir el hueco.

Reserva 3.- Tras los alicatados de los cuartos de aseo que se acaban de realizar y después de haber lechado las llagas, ¿que labor de acabado realizaremos?:

- Solo limpiaremos el cemento sobrante de las llagas.
- Quitaremos el cemento sobrante de las llagas y limpiaremos con un estropajo de esparto.
- Simplemente pasaremos una esponja húmeda sobre la superficie alicatada.

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	B	11	A	R1	A
2	B	12	A	R2	B
3	C	13	C	R3	B
4	C	14	A		
5	C	15	C		
6	A	16	A		
7	B	17	C		
8	B	18	C		
9	A	19	A		
10	C	20	B		

CSV: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3

07001E38F200S9P8V9R7V8V9



CVE: 07E7001E386000Z3S2N1M0Z2E3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 31/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:36:01

EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E38F200S9P8V9R7V8V9
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER MARIN CORENCIA-SECRETARIO ACCIDENTAL - 31/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/07/2023 14:53:07

FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

