



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE OPERARIOS/AS SERVICIOS GENERALES, GRUPO AGRUPACIONES PROFESIONALES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

Este Tribunal, en sesión celebrada el 27 de junio de 2023, adoptó los siguientes acuerdos:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Anular la pregunta de reserva número 2, por coincidir, exactamente, con la pregunta número 13 del examen.

SEGUNDO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 8 plazas de operarios de servicios generales:

CÓDIGO	1ª prueba
202300001	17,50
202300003	18,50
202300004	19,00
202300005	18,00
202300006	21,50
202300007	23,00
202300008	21,50
202300009	16,50
202300010	23,00
202300011	25,00
202300012	21,00
202300013	20,00
202300014	20,00
202300015	21,00
202300016	24,50

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0



CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58

EXPEDIENTE:: 2022PS-00026
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

CÓDIGO	1ª prueba
202300017	23,00
202300018	17,00
202300020	23,00
202300021	18,50
202300022	21,50
202300023	17,00
202300024	7,50
202300025	13,00
202300026	22,50
202300027	14,50
202300028	19,50
202300029	23,00
202300030	16,00
202300031	17,50
202300032	21,50
202300033	20,00
202300034	8,00
202300035	25,50
202300036	26,00
202300037	24,50
202300038	18,50
202300040	21,00
202300041	24,00
202300042	15,50
202300044	24,00
202300045	25,00
202300046	22,50
202300047	30,00
202300048	16,00
202300049	24,50

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58

EXPEDIENTE:: 2022PS-00026

Fecha: 12/08/2022

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

CÓDIGO	1ª prueba
202300050	15,00
202300051	24,00
202300052	20,50
202300053	17,00
202300054	20,00
202300090	27,00
202300091	25,00
202300092	11,00

TERCERO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

CUARTO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 7 de julio de 2023, a las 10:15 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera, s/n.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

El Presidente del Tribunal
Fdo.: Cristóbal Martín Rodríguez

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2022PS-00026
CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0	CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE OPERARIOS/AS DE SERVICIOS GENERALES, GRUPO DE AGRUPACIONES PROFESIONALES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

1.- Según el artículo 43 de la Ley 39/2015 en la práctica de la notificación, ¿qué margen mínimo de horas debe transcurrir entre los dos intentos de la notificación? (siempre que el primero se haya producido antes de las 15:00 horas):

- a) Seis horas
- b) Tres horas
- c) Veinticuatro horas

2.- ¿Cuál es la forma política del Estado español conforme al artículo 1.3 de la Constitución Española?

- a) La Monarquía.
- b) La Monarquía Constitucional.
- c) La Monarquía Parlamentaria

3.- Según determina el artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978, los poderes del Estado:

- a) Son el ejecutivo, legislativo y judicial.
- b) Emanan del pueblo español
- c) Son los ejercidos por el Rey o en su nombre

4.- Nuestra Constitución se caracteriza por ser:

- a) Escrita y no consensuada.
- b) Flexible en cuanto a su reforma.
- c) Formal y escrita

5. Según el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de:

- a) Mérito y capacidad.
- b) Igualdad, mérito y capacidad
- c) Igualdad.

6. Según el artículo 56 del Real Decreto Legislativo, para poder participar en los procesos selectivos será necesario (señala la incorrecta):

- a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa
- c) Poseer la titulación exigida

7. Son empleados públicos:

- a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas al servicio de los intereses generales
- b) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses públicos
- c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales

8. Los empleados públicos tienen el deber de:

- a) Desempeñar con diligencia sus tareas
- b) Velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas

9. De las obligaciones que corresponden a las empresas en materia de salud laboral:

- a) Evitar el daño de la salud de los trabajadores ante situaciones de riesgo o peligro
- b) Vigilar la salud de los trabajadores de forma periódica en función de los riesgos inherentes al trabajo
- c) Todas las respuestas son correctas

10. ¿Qué son los EPIS?:

- a) Equipos de protección colectivo
- b) Equipos de protección personal.
- c) Equipos de producción colectivo

11. ¿Qué se entiende por equipo de trabajo, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?:

- a) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador
- b) El equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, y cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin
- c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo

12. ¿Cuál de los siguientes no es un equipo de protección individual (EPI)?

- a) Barandillas
- b) Guantes
- c) Mascarillas

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

13. La ausencia de orden y limpieza puede/n producir:

- a) Caídas al mismo y distinto nivel
- b) Golpes contra objetos móviles o inmóviles
- c) Ambas respuestas son correctas

14. Gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo:

- a) Todas las mujeres
- b) Todas las mujeres y niños
- c) Todas las personas

15. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación....

- a) Directa o indirecta, por razón de sexo
- b) Directa, por razón de sexo
- c) Indirecta, por razón de ser

16. En el caso de represalias por haber presentado denuncia ante un actuación discriminatoria por sexo:

- a) Esta actuación también se considerará como acto discriminatorio
- b) El acto en sí mismo no se considera como acto discriminatorio
- c) El acto se considera legal

17. Cada municipio:

- a) pertenecerá a una sola provincia
- b) podrá pertenecer a dos provincias, siempre que pertenezcan a la misma comunidad autónoma
- c) podrá pertenecer a dos provincias

18. Son elementos del municipio:

- a) sólo el territorio, y la organización.
- b) el territorio, la población y la organización
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

19. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios los siguientes datos:

- a) Nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, y nacionalidad, en todo caso
- b) Nombre y apellidos, sin que sea necesario determinar nacionalidad, si es europeo
- c) Nombre y apellidos, sin que sea necesario indicar el lugar y fecha de nacimiento

20. El término municipal es:

- a) el territorio en que la diputación ejerce la totalidad de sus competencias.

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0	FIRMANTE - FECHA CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---------------------------------	--	--

URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias
c) ninguna es correcta.

21. ¿En qué consiste el interruptor diferencial?

- a) En una llave que enciende diferentes luces
b) Es un interruptor que solo se instala en centros comerciales
c) Es un elemento destinado a la protección de las personas, que desconecta automáticamente la instalación cuando se produce una derivación en algún aparato eléctrico

22. La función principal de un sifón en un lavabo es:

- a) Facilitar el desatascado y limpieza de tuberías
b) Posibilitar la recuperación de objetos que han caído por el desagüe
c) Evitar la entrada de malos olores

23. Un andamio de caballetes está formado por:

- a) Un armazón de tablones horizontales denominado piso o andamiada, colocados sobre dos sillas preferiblemente de madera
b) Un armazón de tablones horizontales denominado piso o andamiada, colocados sobre dos soportes autoestables de madera o metálicos
c) Las dos respuestas son correctas.

24. ¿Qué es un ICP?

- a) El interruptor de control de potencia
b) El inspector de control de instalaciones eléctricas
c) El interruptor de control de pantallas eléctricas

25. Durante el llenado de la cisterna de un inodoro, ¿qué mecanismo es el responsable de la finalización del llenado?

- a) Flotador
b) Mecanismo de accionamiento
c) Válvula de descarga

26. ¿Qué destornillador es el que si la luz se enciende significa que tocamos la fase y si, por el contrario, no lo hace, será el neutro?

- a) Pozodriv
b) Torx
c) Buscapolos

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la lámpara de emergencia es correcta?

- a) Una lámpara de emergencia es la que se enciende cuando deja de recibir tensión

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE:: 2022PS-00026
CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0	CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Una lámpara de emergencia es la que se enciende cuando hay una avería y le llega la tensión
- c) Una lámpara de emergencia es la que se enciende cuando vamos a realizar una reparación en la instalación

28. Los cristales suelen fijarse al marco de aluminio de la ventana con:

- a) Tiras de goma elástica
- b) Masilla
- c) Resina

29. ¿Qué producto se puede aplicar antes de la pintura para aportar mayor protección y resistencia a las superficies tratadas?

- a) Pintura de base o imprimante
- b) Tinte
- c) Barniz

30. En una instalación eléctrica, para encender y/o apagar una lámpara desde dos lugares diferentes, ¿qué tipo de mecanismos se deberán usar?

- a) Interruptores
- b) Conmutadores
- c) Relés

31. Cuando la persiana enrollable está bajada, ¿dónde se encuentra la cinta?

- a) En el tambor superior
- b) En el brazo
- c) En la palanca

32. La pinturas plásticas:

- a) Están compuestas por resina que se encuentra emulsionada en el agua
- b) Son las más adecuadas para el pintado de paredes, pues son inodoras y secan rápidamente
- c) Todas son correctas

33. En relación con los dispositivos de seguridad existentes en la empresa el trabajador está obligado a....

- a) No tocarlos salvo orden expresa
- b) Respetarlos y utilizarlos siempre fuera del funcionamiento
- c) Utilizarlos correctamente y no ponerlos fuera de funcionamiento

34. ¿Cuál de los siguientes no es un EPI

- a) Mascarillas
- b) Guantes
- c) Barandillas

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

35. En la jardinería el descabezado es....

- a) La eliminación de las copas laterales para reducir el ancho de la copa
- b) La eliminación del ápice del árbol
- c) La eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el ancho de la copa

36. ¿Cuál es la época idónea para sembrar césped?

- a) Primavera
- b) Verano
- c) Otoño

37. ¿Qué útil se utiliza en carpintería para efectuar cortes en ángulos de 45 y 90 grados?

- a) Caja Ingletes
- b) Taladradora de mano.
- c) Berbiquí de trinquete y barrenas

38. ¿En un depósito de agua residuales, que tipo de bomba nos encontramos sumergida?

- a) De pozo profundo
- b) De cámara seca.
- c) De sólidos

39. Una tenaza curvatubos la utilizaremos con tubería de:

- a) Cobre reducido, latón, acero de pared delgada
- b) Tubería de pvc
- c) Tubería de hierro fundido

40. El hormigón es el resultado de una mezcla de...

- a) Cemento, arena y cal.
- b) Cemento, arena y grava
- c) Cemento y arena

41. ¿A que se denomina en fontanería “golpe de ariete”?

- a) A la velocidad del agua al salir del grifo.
- b) A la vibración producida en las cañerías
- c) A la presión que soporta la tubería D. Al calor que desprende la soldadura

42. No se encofrarán hormigones con temperaturas por debajo de los...

- a) 5° C ni por encima de los 40°C
- b) 10° C ni por encima de los 50°C
- c) 20° C ni por encima de los 60° C

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0



CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

43. El color del cable de toma de tierra es.....

- a) Amarillo y Verde
- b) Amarillo y Azul
- c) Amarillo y Rosa

44. Pintura plástica. Su secado es:

- a) Por simple evaporación del agua
- b) Por permeabilización
- c) Por impermeabilización

45.Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una piscina?...

- a) Pintura de clorocaucho
- b) Pintura plástica
- c) Pintura base

46. Una selladora es un producto cuyo fin es:

- a) Abrillantar una superficie
- b) Fijar el tono o color de la película
- c) Obstruir los poros de una superficie

47. ¿Qué es el hipoclorito?

- a) Un suavizante
- b) Un desinfectante
- c) Un detergente

48. ¿Para extender mortero en una superficie, que herramienta utilizarías?

- a) Una maceta
- b) Una espuerta
- c) Una llana

49. Para confeccionar un mortero para alicatar mezclaríamos:

- a) 6 de arena, 1 de cal y 1 de cemento
- b) 4 de chinás, 3 de arena y 1 de cemento
- c) 6 de arena y 1 de cemento

50. ¿Cuál de los siguientes no pertenece a la protección colectiva?:

- a) Barreras de protección acústica
- b) Señalizaciones e indicativos
- c) Gafas de protección

51. ¿Si las hojas de un árbol pierde vigor y color, ¿Qué usaremos para remediarlo?

- a) Abono foliar
- b) Insecticida
- c) Herbicida

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

52. La labor de desbrozar consiste en.....

- a) Eliminar plantas rastreras, zarzas,...etc....
- b) Regar plantas rastreras, zarzas... etc..
- c) Abonar plantas rastreras, zarzas, ... etc..

53. El aspersor de riesgo es un elemento de:

- a) La motosierra
- b) El cortasetos
- c) Ninguna de las anteriores

54. Si los árboles tiene pulgones, que productos utilizaremos para combatirlos:

- a) Herbicida
- b) Insecticida
- c) Fungicida

55. Si encontramos en un pictograma de un insecticida, una calavera y una letra "T" significa que es:

- a) Inocuo.
- b) Tóxico
- c) Nocivo

56. Para cortar unos alambres utilizarías....

- a) Una espátula
- b) Una tenaza
- c) Una paleta

57. El orden de la demolición será de...

- a) Izquierda a derecha
- b) Derecha a izquierda.
- c) Arriba a abajo

58. ¿Qué protege una sobrecorriente?

- a) Interruptor automático
- b) Transformador de mediente
- c) Seccionador

59. En las instalaciones de agua se dispondrán sistemas de antiretorno para evitar la inversión del sentido del flujo:

- a) Después de los contadores
- b) En tubo de alimentación no destinados a usos domésticos
- c) Ambas respuestas anteriores son ciertas

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODDRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	---	--





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

60. Al aplicar un mortero de cemento sobre un paramento exterior de fábrica de ladrillo cerámico en una o varias capas, se denomina:

- a) Enfoscado
- b) Revoco
- c) Estuco

PREGUNTAS DE RESERVA

1. El hormigón es una mezcald de:

- a) Cemento, arena y grava
- b) Cemento, cal y arena
- c) Cemento y arena

PREGUNTA ANULADA. 2. La ausencia de orden y limpieza puede/n producir:

- a) Caídas al mismo y distinto nivel
- b) Golpes contra objetos móviles o inmóviles
- c) Ambas respuestas son correctas

3. En función de la duración del contrato el personal laboral al servicio de la administración pública podrá ser:

- a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal
- b) Indefinido o temporal
- c) Directivo o eventual

4.- La Constitución española de 1978 se estructura en:

- a) Preámbulo, Título preliminar, 10 títulos, 9 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
- b) Preámbulo, Título preliminar, 9 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y 1 disposición final.
- c) Preámbulo, Título preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final

5. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de:

- a) Información mutua, colaboración, coordinación, y respeto a los ámbitos competenciales respectivos
- b) Colaboración y coordinación.
- c) Ninguna es correcta

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	B	31	A	R1	A
2	C	32	C	R2	anulada
3	B	33	C	R3	A
4	C	34	C	R4	C
5	B	35	B	R5	A
6	B	36	A		
7	C	37	A		
8	C	38	C		
9	C	39	A		
10	B	40	B		
11	C	41	B		
12	A	42	A		
13	C	43	A		
14	C	44	A		
15	A	45	A		
16	A	46	C		
17	A	47	B		
18	B	48	C		
19	A	49	A		
20	B	50	C		
21	C	51	A		
22	C	52	A		

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58

EXPEDIENTE:: 2022PS-00026

Fecha: 12/08/2022

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

23	B	53	C		
24	A	54	B		
25	A	55	B		
26	C	56	B		
27	A	57	C		
28	A	58	A		
29	A	59	C		
30	C	60	A		

CSV: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0

CVE: 07E7001DD81C0018A418A0E2E0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00026
	CRISTOBAL MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:39:58	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

