



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE OPERARIOS/AS DE OBRA, GRUPO AGRUPACIONES PROFESIONALES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.

Este Tribunal, en sesión celebrada el 29 de junio de 2023, adoptó los siguientes acuerdos:

“ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 3 plazas de operarios de obras:

CÓDIGO	1ª prueba
202300002	10,00
202300003	19,00
202300004	15,00
202300005	17,50
202300007	23,50
202300008	21,00
202300011	14,00
202300012	17,50
202300013	21,00
202300014	21,00

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 7 de julio de 2023, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcaza, sito en calle Caldera, s/n.”

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1

CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fijese en el tablón de anuncios</i>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

**El Presidente del Tribunal
Fdo.: Fernando Ortiz Arca**



CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
--	---	--

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7



CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fíjese en el tablon de anuncios</i>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
--	--	--





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I

EXAMEN PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE OPERARIOS/AS DE OBRA, POR CONCURSO OPOSICIÓN

1. La acción más usualmente utilizada para realizar el “curado” del hormigón en obra, una vez fraguado, es:

- a) Dejarlo secar
- b) Humedecerlo con agua
- c) Utilizar ventilación forzosa

2. Se llama “mortero bastardo” a la combinación de:

- a) Arena y cal
- b) Cemento, cal y arena
- c) Arena y cemento

3. Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:

- a) Una protección colectiva.
- b) Una protección mancomunada.
- c) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso.

4. Se llama tabica en una escalera:

- a) A la parte vertical del peldaño
- b) A la parte horizontal del peldaño
- c) A la parte saliente del peldaño

5. ¿Hacia dónde deben abrirse las puertas de emergencia?

- a) Es indiferente
- b) Hacia el exterior
- c) Hacia el interior

6. Para utilizar la hormigonera eléctrica, una vez colocada, nivelada y asegurada, lo primero que se hace es:

- a) Echar en el tambor el agua y la arena.
- b) Inclinar el tambor en un ángulo de 45ª.
- c) Accionar el interruptor eléctrico para que se ponga en marcha.

7. Si vas a realizar una tarea con compresor, ¿Con que debes protegerte particularmente?:

- a) Con protector auditivo
- b) Con botas de agua
- c) Con chaleco de seguridad

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fijese en el tablon de anuncios</i>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

8. ¿Cuál es el nombre que se le dá a las caras de un ladrillo?:

- a) No tienen nombre, son todas iguales.
- b) Tabla, canto y testa.
- c) Largo, ancho y alto.

9. La resistencia de los morteros de cemento y de los hormigones ¿está relacionada con la cantidad de agua en el amasado?

- a) No, solo con la cantidad de cemento en la mezcla.
- b) No, solo con la calidad de los áridos.
- c) Sí, a menos proporción agua/cemento más resistencia.

10. Los andamios principalmente se revisarán:

- a) Antes del montaje y un vez montados, realizando revisiones periódicas.
- b) Una vez terminados los trabajos.
- c) Si están bien colocados no hará falta revisarlos.

11. Si tenemos que realizar un muro de mampostería utilizaremos:

- a) Hormigón armado.
- b) Hormigón y piedras.
- c) Mortero y piedras.

12. El forjado de hormigón de hormigón armado cuyos nervios se realizan “in situ”, van dispuestos en dos direcciones y están aligerados con casetones, se denomina:

- a) Unidireccional.
- b) Reticular.
- c) Plano.

13. Para hacer lo más estanca posible una arqueta de saneamiento o de pluviales, ¿que labor se debe hacer tras el enfoscado fino de la misma?:

- a) Aplicación de pintura plástica.
- b) Aplicación de betún asfáltico.
- c) Bruñido a brocha con lechada de cemento.

14. Cuando en una solera de hormigón sobre un base de zahorra compactada aparecen fisuras de dirección variable, ¿cual es la causa principal?:

- a) El exceso de agua en el hormigón.
- b) El exceso de cemento en el hormigón.
- c) El movimiento de la base de asiento.

15. Las canalizaciones de agua potable bajo las aceras deben ir:

- a) Embutidas en dado de hormigón.

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fijese en el tablon de anuncios</i>	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) Alojadas en cama de arena y recubiertas de este mismo material.
- c) Asentadas en la base de la zanja y rellenas de tierra compactada.

16. ¿Que función no se corresponde a la utilización de la aguja vibradora durante el hormigonado?

- a) Hace que el hormigón endurezca más rápido.
- b) Elimina el aire ocluido dandole compacidad al hormigón.
- c) Hace que el hormigón se amolde mejor al encofrado.

17. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:

- a) Los equipos EPI solo se utilizarán en situaciones de riesgo.
- b) Aconseja a los trabajadores utilizar los EPI existentes en la obra.
- c) Los trabajadores tienen la obligación de utilizar adecuadamente los Equipos de Protección Individual que se les han asignado.

18. En una plataforma colocada sobre borriquetas los voladizos estarán comprendidos entre:

- a) Entre 20 cm y 40 cm.
- b) Entre 40 cm y 60 cm.
- c) Entre 10 cm y 80 cm.

19. Es importante que una lechuada de cemento:

- a) No sea muy espesa, ni muy diluida.
- b) Esté espesa y no muy diluida.
- c) No este muy espesa y si muy diluida.

20. ¿Dónde se colocará el material extraído de la apertura de una zanja?

- a) En el borde de la zanja.
- b) Separada del borde de la zanja, dependiendo del tipo de terreno.
- c) En cualquier sitio que no moleste al operario.

21. ¿Una masa de hormigón podría ser puesta en obra despues de 4 horas de su ejecución?

- a) Solo si no va a utilizarse en elementos estructurales.
- b) Sí, añadiendo agua para ablandarla.
- c) No, deberá desecharse en su totalidad y elaborar una masa nueva.

22. ¿Que son los E.P.I.?

- a) Equipos de protección individual.
- b) Equipos de protección colectivo.
- c) Equipos de producción individual.

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fijese en el tablon de anuncios</i>	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

23. Un ladrillo de 1 pie de espesor mide:

- a) Aproximadamente 12 cm.
- b) Aproximadamente 25 cm.
- c) Aproximadamente 37 cm.

24. El material conocido como perlita:

- a) Es un tipo de yeso tratado.
- b) Es un tipo de árido.
- c) Es un elemento de hormigones celulares.

25. Un tubo de pulgada y media equivale a:

- a) 2,54 cm.
- b) 3,81 cm.
- c) 5,08 cm.

26. En labores de fontanería, el cañamo alrededor de las roscas está siendo reemplazado por:

- a) Cinta de PVC.
- b) Goma de estanqueidad.
- c) Cinta de teflón.

27. ¿Qué peso máximo, con carácter general, se recomienda para una carga en condiciones ideales de levantamiento?:

- a) 15 kilos.
- b) 25 kilos.
- c) Debe ser proporcionada al peso del operario.

28. Se considera como grava los fragmentos de roca de un diámetro superior a:

- a) 5 mm.
- b) 10 mm.
- c) 15 mm.

29. ¿Cómo se denomina al tipo de ladrillo que tiene perforaciones en la testa para reducir su peso y se usa principalmente en tabiquería?

- a) Ladrillo Hueco.
- b) Ladrillo Perforado.
- c) Ladrillo Macizo.

30. ¿A que corresponde la proporción 1:3:5 en un hormigón normal:

- a) 1 parte de cemento, 3 de arena y 5 de grava.
- b) 1 parte de arena, 3 de cemento y 5 de grava.
- c) 1 parte de grava, 3 de arena y 5 cemento.

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fijese en el tablon de anuncios</i>	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

31. Si estamos realizando una reparación en la acera, sin afectar a la calzada:

- a) No es necesario señalizar las obras, puesto que no afecta a la calzada.
- b) Deberá señalizarse en función de si la calle es o no peatonal.
- c) Siempre deberá señalizarse.

32. Al manipular una carga en el trabajo, deberemos:

- a) Mantener las piernas rectas y bajar la espalda
- b) Doblar las piernas manteniendo la espalda recta
- c) Ninguna es correcta

33. El pasamanos en un andamio deberá estar a una altura de:

- a) 1000 mm.
- b) 1 metro.
- c) Las dos son correctas.

34. Identifica un equipo de protección individual:

- a) Unos guantes
- b) Un martillo
- c) Una camisa

35. Para realizar los trabajos en la calzada de una calle el uso del chaleco reflectante es:

- a) Recomendable.
- b) Obligatorio.
- c) No es obligatorio.

36. Para amasar un hormigón en una hormigonera mecánica, ¿qué vertería primero?:

- a) El agua
- b) Los áridos y el cemento
- c) Indistintamente, da igual

37. Entre las tareas del peón de albañil se encuentra:

- a) La toma de decisiones sobre la cuantía de acero en el hormigón.
- b) Despejar las obras eliminando los escombros y otros desechos.
- c) Decide cuándo se debe retirar un encofrado.

38. ¿Cómo llamamos a la herramienta que se compone de dos mordazas regulables con un tornillo de presión?:

- a) Tornillo de banco
- b) Sargento
- c) Fresa

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7	FIRMANTE - FECHA JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fíjese en el tablon de anuncios</i>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion		



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

39. ¿Que entendemos por “inglete”?:

- a) Corte de ángulo a 45°.
- b) Corte transversal.
- c) Sierra para cortar ángulos.

40. A la superficie sobre la que se posa el pie en una escalera se denomina:

- a) Zancada.
- b) Contrahuella.
- c) Huella.

41. ¿Quién encomienda a los poderes Públicos, velar por la seguridad e higiene en el trabajo?

- a) La Constitución Española
- b) Seguridad e Higiene en el Trabajo
- c) Ninguna es correcta

42. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto?

- a) Desarrollar la seguridad de los trabajadores mediante prohibiciones.
- b) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas
- c) Potenciar la estadística de los accidentes de trabajo

43. - Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo, se considerarán como

- a) Protección de los trabajadores
- b) Daños derivados del trabajo
- c) Riesgo Laboral grave e inminente

44. - Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo, se entenderá como

- a) Prevención de riesgos del trabajador
- b) Equipo de trabajo
- c) Peligro a estudiar

45. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es principio de la acción preventiva

- a) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe más peligro
- b) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro
- c) Sustituir siempre lo peligroso por lo que entrañe ningún peligro

46. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a

.....

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fijese en el tablon de anuncios</i>	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Las mujeres relacionado con el trabajo.
- b) Los hombres relacionado con el trabajo
- c) Las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad

47. En el caso de represalias por haber presentado denuncia ante un actuación discriminatoria por sexo:

- a) Esta actuación también se considerará como acto discriminatorio
- b) El acto en sí mismo no se considera como acto discriminatorio
- c) El acto se considera legal

48. En cuál de los siguientes ámbitos no incide la Ley de Igualdad:

- a) Contratos de las Administraciones Públicas
- b) Deportes
- c) En todos incide la Ley de Igualdad

49. Son empleados públicos:

- a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas al servicio de los intereses generales
- b) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses públicos
- c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales

50. Los empleados públicos tienen el deber de:

- a) Desempeñar con diligencia sus tareas
- b) Velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas

51. En función de la duración del contrato el personal laboral al servicio de la administración pública podrá ser:

- a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- b) Indefinido o temporal
- c) Directivo o eventual

52. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el Padrón:

- a) de cada uno de los municipios en los que viva.
- b) únicamente en el del municipio que habite durante más tiempo al año
- c) que convenga al interesado, para la escolarización de hijos u otras circunstancias.

53. El Alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre es elegido por:

- a) por los vecinos.
- b) por los Concejales.

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1

CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/ index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fijese en el tablon de anuncios</i>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

c) por los Concejales o los vecinos, según el mandato.

54. Los miembros de la Junta de Gobierno local son nombrados por:

- a) el pleno.
- b) el Alcalde.
- c) los vecinos.

55. Los miembros de las corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos:

- a) cuando lo desempeñen con dedicación exclusiva.
- b) se les reconozca el derecho a percibir asistencias a órganos de los que formen parte.
- c) ninguna de las dos es correcta.

56. Cada municipio:

- a) pertenecerá a una sola provincia.
- b) podrá pertenecer a dos provincias, siempre que pertenezcan a la misma comunidad autónoma.
- c) podrá pertenecer a dos provincias.

57. Son elementos del municipio:

- a) sólo el territorio, y la organización.
- b) el territorio, la población y la organización.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

58. El Ayuntamiento, como órgano de gobierno y administración municipal, está integrado por:

- a) el Alcalde y los Concejales.
- b) por los empleados públicos.
- c) por los Concejales y los puestos de confianza.

59. Los municipios deberán prestar, en todo caso, el servicio de:

- a) Biblioteca pública
- b) Transporte colectivo urbano de viajeros.
- c) Pavimentación de las vías públicas.

60. El término municipal es:


- a) el territorio en que que la diputación ejerce la totalidad de sus competencias.
- b) el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
- c) ninguna es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. ¿Como se inicia la extracción de un azulejo roto sin dañar los colindantes?

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1

 <p>CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7</p> <p>URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	<p>JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47</p>	<p>Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>



 <p>CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1</p> <p>URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
	<p>MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15</p> <p style="text-align: center;"><small>fíjese en el tablon de anuncios</small></p>	<p>Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- a) Golpearemos en las esquinas.
- b) Tiraremos suavemente con un sargento.
- c) Golpeando con cuidado en el centro.

2. Cual es la profundidad mínima de la red enterrada de alumbrado público?

- a) 40 cm.
- b) 60 cm.
- c) 80 cm.

3. La citara es:

- a) un instrumento musical
- b) una herramienta de albañilería
- c) un muro de medio pie

4. Corresponde a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre:

- a) las delegaciones que le realicen el Alcalde y el Pleno.
- b) las que le reconocen las leyes como competencias propias.
- c) la asistencia a los Consejos sectoriales.

5. Los Tenientes de Alcalde sustituyen al Alcalde, por orden de nombramiento:

- a) en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de aquél.
- b) cuando lo determine la Junta de Gobierno local.
- c) cuando lo considere el Alcalde.

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	B	31	C	R1	C
2	B	32	B	R2	B
3	A	33	C	R3	C
4	A	34	A	R4	A
5	B	35	B	R5	A
6	C	36	A		
7	A	37	B		
8	B	38	B		
9	C	39	A		
10	A	40	C		
11	C	41	A		
12	B	42	B		

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7

CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47	



CVE: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00020 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15 <i>fijese en el tablon de anuncios</i>	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

13	C	43	B		
14	A	44	B		
15	B	45	B		
16	A	46	C		
17	C	47	A		
18	A	48	C		
19	A	49	C		
20	B	50	C		
21	C	51	A		
22	A	52	B		
23	B	53	B		
24	A	54	B		
25	B	55	A		
26	C	56	A		
27	B	57	B		
28	A	58	A		
29	A	59	C		
30	A	60	B		



CVE:
07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 03/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 11:43:47

EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07E7001DD69500W0A9V9B6A7G7



CSV: 07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1



CVE:
07E7001DD7C100M6P6O6M2T1Z1
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2023 13:30:15

fijese en el tablon de anuncios

EXPEDIENTE:: 2022PS-00020
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

