



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

**TRIBUNAL DE SELECCIÓN POR LAS QUE SE REGIRÁ EL CONCURSO-
OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OPERARIO/A MECÁNICO, GRUPO
AGRUPACIONES PROFESIONALES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO
DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE**

Este Tribunal, en sesión celebrada el 04 de julio de 2023, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

“**PRIMERO.-** Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de una plaza de operario/a mecánico:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202300001	18
202300002	12
202300003	17,5
202300004	30

SEGUNDO.- Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos (www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo **día 24 de julio de 2023, a las 09:30 horas**, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcaza, sito en calle Caldera, s/n.”

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley

CSV: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4

CSV: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3



CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03

EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3
URL Comprobación:
[https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion](https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion)

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital

El Presidente del Tribunal
Fdo.: Juan Carlos García Salas



CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21 FUESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---	--	--





ANEXO I

EXAMEN PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OPERARIO / A MECÁNICO, POR CONCURSO OPOSICIÓN

- 1) En un neumático pone 116 PSI ¿A cuántos bares equivale?
 - a) 2,5 bares
 - b) 4,5 bares
 - c) 8 bares

- 2) Se disponen de dos baterías de 12 V y 120 Ah montadas en serie y se obtiene:
 - a) Una corriente de 12V y 120 Ah de intensidad
 - b) Una corriente de 12 V y 240 Ah de intensidad
 - c) Una corriente de 24 V y 120 Ah de intensidad

- 3) ¿Cuál es el gas refrigerante más común usado en los sistemas de aire acondicionado de los vehículos actualmente?
 - a) R-152 a
 - b) R-13 b
 - c) R-134 a

- 4) La causa más frecuente de la producción de humo negro en los motores diésel es:
 - a) Exceso de aire
 - b) Exceso de combustible
 - c) Consumo excesivo de aceite

- 5) ¿Cuál es el orden de encendido de un motor OTTO 6 cilindros?
 - a) 1-4-5-2-3-6
 - b) 1-4-6-2-5-3
 - c) 1-4-6-3-5-2

- 6) Un motor tiene de potencia 136 CV ¿A cuántos Kw equivale aproximadamente?
 - a) 100 Kw
 - b) 115 Kw
 - c) 136 Kw

- 7) El limitador de presión del líquido del circuito de frenos en un vehículo actúa
 - a) Limitando la presión en el eje delantero y trasero
 - b) Limitando en el eje delantero
 - c) Limitando la presión en el eje trasero

CVE: 07E7001E072600H5K4I2B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03</small>	



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21</small> <small>FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- 8) El sistema en el cual se aprovecha la resistencia a girar libremente que presenta el motor
- Freno eléctrico
 - Freno de motor
 - Freno neumático
- 9) Según la norma ISO 6789 ¿Cada cuánto se prescribe o recomienda hacer una recalibración de las llaves dinamométricas?
- Cada 5 años
 - Cada 2 años o 10.000 ciclos
 - Cada año o 50.000 ciclos
- 10) En un motor OTO de 4 cilindros, para hacer el reglaje de válvulas del cilindro número 4 pondremos en cruces el cilindro número:
- El uno
 - El dos
 - El tres
- 11) El cambio de aceite
- Se hace de manera regular para el mantenimiento
 - Se hace con el motor parado
 - Todas las opciones son correctas
- 12) La presión de los inyectores diésel y gasolina
- En los inyectores de gasolina es notablemente superior
 - En los inyectores de gasolina es notablemente inferior
 - En los inyectores de gasolina y diésel es prácticamente igual
- 13) De los siguientes elementos uno no es del sistema ABS
- Servofremos
 - Acumulador
 - Grupo hidráulico
- 14) El hierro fundido es mejor que el acero en
- Resiliencia
 - Soldabilidad
 - Moldeo



CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03

EXPEDIENTE:: 2022PS-00025

Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21

EXPEDIENTE:: 2022PS-00025

Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

15) En un camión de 18000 kg y frenos neumáticos, ¿Qué sucede en los pulmones traseros cuando bajamos o quitamos el freno de estacionamiento?

- a) Metemos presión del circuito neumático
- b) Sacamos presión del circuito neumático
- c) Desactivamos el freno de servicio

16) Hablamos de mezcla pobre

- a) Cuando el factor lambda es menor de 10 partes de aire por una parte de combustible
- b) Cuando el factor lambda es mayor de 17 partes de aire por uno de combustible
- c) Cuando el factor lambda es de 10 partes de aire por uno de combustible

17) Los palieres

- a) Son llamados también semipalieres
- b) Se les llama también sobrepalieres
- c) Se les llama también semiárboles

18) ¿Qué sensor es el CMPS?

- a) Sensor de árbol de leva
- b) Sensor del cigüeñal
- c) Sensor de mariposa

19) Para qué sirven las terrajas

- a) Para medir las distancias
- b) Para cortar tubos
- c) Para el mecanizado de roscas exteriores

20) En un sistema de embrague por fricción ¿Cómo puede trabajar el collarín del embrague dependiendo del sistema de embrague?

- a) Empujando
- b) Tirando
- c) A y b son correctas

21) En un pie de rey ¿Qué es el nonio?

- a) Es la sonda o guía de profundidad del pie de rey
- b) Es el tope de la regla graduada del pie de rey
- c) Es la pieza graduada que se desliza sobre la regla calibre



CVE: 07E7001E072600H5K4I2B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03	



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- 22) Al medir un objeto con el pie de rey se obtiene una medida de 2,54 mm. El equivalente en pulgadas es:
- 1 pulgada
 - 0,1 pulgadas
 - 0,01 pulgadas
- 23) En los motores de gasolina la compresión se aproxima a:
- 5 : 1
 - 10 : 1
 - 15 : 1
- 24) En los motores diésel la compresión se aproxima a:
- 5 : 1
 - 10 : 1
 - 20 : 1
- 25) ¿Cuál es el diámetro interior del rodamiento 6212 – 2z?
- 12 mm
 - 24 mm
 - 60 mm
- 26) El goniómetro mide:
- Longitud
 - Presión
 - Angulos
- 27) ¿A cuántos bares de presión salta la válvula de descarga del circuito neumático de los camiones?
- 4 bar
 - 8 bar
 - 12 bar
- 28) ¿Qué conectaremos en el terminal 85 de un relé?
- Positivo directo
 - Positivo de contacto
 - Masa directa

 <p>CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
	<p>JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03</p>	<p>Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>



 <p>CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
	<p>MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21</p>	<p>Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- 29) ¿Cuál es el sensor TPMS?
a) Sensor de velocidad caja de cambios
b) Sensor de altura de la suspensión
c) Sensor presión de neumáticos
- 30) El capuchino va:
a) En la gemela de la ballesta
b) En los ojos de la ballesta
c) Atravesando todas las hojas de ballesta
- 31) ¿Qué función tiene la cerina?
a) Encerar el vehículo
b) Quemar elementos nocivos
c) Mejorar la conductividad en las bobinas de los inyectores
- 32) El servofrenos más utilizado es:
a) El de vacío
b) El neumático
c) El hidráulico
- 33) En el carburador la gasolina se almacena en un nivel muy preciso, en:
a) El inyector principal
b) En el cárter
c) Cuba
- 34) ¿Cuántos milímetros es una pulgada?
a) 15 mm
b) 20 mm
c) 25,4 mm
- 35) ¿Cuántos Newton son 10 kg aproximadamente?
a) 10 N
b) 20 N
c) 100 N
- 36) La intensidad de una corriente se mide mediante
a) Odómetro
b) Voltímetro
c) Amperímetro



CVE: 07E7001E072600H5K4I2B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03</small>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21</small>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

37) ¿Qué motor se revoluciona menos en un vehículo?

- a) Gasolina 2 tiempos
- b) Gasolina 4 tiempos
- c) Diesel 4 tiempos

38) En un compresor de aire acondicionado ¿Qué dispositivo controla el arranque y la parada?

- a) Termostato
- b) Vacuómetro
- c) Presostato

39) El circuito de aire comprimido se llama circuito

- a) Neumático
- b) Hidráulico
- c) Eléctrico

40) ¿Qué es el buje?

- a) Es la válvula de entrada del combustible en el pistón
- b) Es la rueda dentada de menor tamaño dentro de una caja de cambio
- c) Es el elemento en el que se apoya y gira un eje

41) ¿Que diámetro de broca utilizaremos para hacer un agujero mecanizado de 14x200?

- a) 11mm
- b) 12mm
- c) 13mm

42) Indica cual de estos aceites es menos denso:

- a) SAE 10
- b) SAE 40
- c) SAE 70

43) No es un tipo de calzado que protege los pies:

- a) El calzado de seguridad.
- b) El calzado deportivo.
- c) El calzado de protección.

44) Se utilizarán tapones para protegerse frente a ruido:

- a) Cuando se tenga que hacer un uso discontinuo de protectores auditivos.
- b) En el caso de ambientes extremadamente ruidosos.
- c) Cuando el/la trabajador/a necesite un protector auditivo de forma continua, en ambientes calurosos o húmedos y no exista un ambiente extremadamente ruidoso.



CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03

EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
Fecha: 12/08/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

- 45) La evacuación del centro de trabajo se realiza cuando:
- Se ve humo en el centro de trabajo.
 - Todas las etapas de protección, detección y extinción del fuego han fallado y existe riesgo para la vida de las personas.
 - Cuando los sprinklers comienzan a funcionar.
- 46) La actuación sobre el combustible supone:
- ventilar las concentraciones peligrosas.
 - controlar los generadores de calor.
 - eliminar el comburente.
- 47) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:
- los trabajadores tienen la obligación de utilizar adecuadamente los equipos de protección individual.
 - aconseja la utilización de los equipos.
 - que el único responsable en la mala utilización es el jefe mas inmediato.
- 48) Cual es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
- Ley 1/1982, de 3 de diciembre.
 - Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
 - Ley 31/2023, de 8 de diciembre.
- 49) Según dispone la Constitución Española, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos:
- Sólo de forma directa.
 - Sólo por medio de representantes.
 - Directamente o por medio de representantes.
- 50) Según el artículo 1.2 de la Constitución Española, la soberanía reside en:
- En el Jefe del Estado y en el pueblo español.
 - En las Cortes Generales.
 - En el pueblo español.
- 51) La bandera de España está formada por los siguientes colores:
- Rojo y naranja.
 - Rojo y amarillo.
 - Blanco y verde.

CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03</small>	



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

52) En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el permiso de lactancia se prevé para el caso de hijos menores de:

- a) Nueve meses.
- b) Doce meses.
- c) Seis meses.

53) ¿Durante cuánto tiempo podrá ausentarse el trabajador de su trabajo, con derecho a remuneración y previo aviso y justificación?

- a) 20 días naturales por matrimonio
- b) 1 día natural por nacimiento de hijos
- c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal

54) En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y dentro de la clasificación de los empleados públicos, ¿cuál de los siguientes no se clasifica como empleados públicos?

- a) Personal directivo profesional.
- b) Personal Laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- c) Funcionario de carrera.

55) Según el art. 1 de la Ley Orgánica de Igualdad de mujeres y hombres, mujeres y hombres son iguales:

- a) En derechos
- b) En dignidad humana
- c) Todas las respuestas son correctas

56) El objeto de la Ley Orgánica de Igualdad de mujeres y hombres es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante:

- a) La eliminación de la discriminación del hombre
- b) La eliminación de la discriminación de la mujer
- c) La promoción de políticas inclusivas para la mujer

CSV: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4

CSV: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3

 <p>CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
	<p>JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03</p>	<p>Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>



 <p>CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
	<p>MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21</p>	<p>Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>



FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

57) La Ley Orgánica de Igualdad de mujeres y hombres persigue eliminar la discriminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida, en el desarrollo de los artículos:

- a) 10 y 14.2 de la Constitución
- b) 1.1 y 15 de la Constitución
- c) 9.2 y 14 de la Constitución

58) Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos por el ejercicio de sus cargos:

- a) sólo a responsabilidad civil.
- b) responsabilidad civil y penal.
- c) ninguna es correcta.

59) El Pleno municipal, presidido por el Alcalde, está integrado por:

- a) todos los Concejales.
- b) todos los Concejales y la Secretaria del Ayuntamiento.
- c) todos los Concejales, la Secretaria y el público asistentes.

60. El término municipal es:

- a) el territorio en que que la diputación ejerce la totalidad de sus competencias.
- b) el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
- c) ninguna es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

1) En el local donde existe una importante fuga de nitrógeno, en estado gaseoso ¿Que peligro existe?

- a) Explosión
- c) Ninguno
- c) Asfixia

2) Para utilizar las máquinas el trabajador debe usarlas de acuerdo con

- a) Sus niveles de información y riesgos evidentes.
- b) Sus conocimientos.
- c) Su naturaleza y riesgo previsible

3) Los miembros de la Junta de Gobierno local son nombrados por:

- a) El Pleno
- b) El Alcalde
- c) Los vecinos

CSV: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4

CSV: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3

CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03</small>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21</small>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

4) El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia se denomina:

- a) Igualdad doméstica relativa
- b) Conciliación
- c) Corresponsabilidad

5) ¿Cuál de las siguientes conductas NO se recoge en el Estatuto Básico del empleado público como deberes y principios éticos del empleado público?

- a) Influirán en la agilización de trámites o procedimientos sin justa causa.
- b) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
- c) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	C	31	B	R1	C
2	C	32	A	R2	C
3	C	33	C	R3	B
4	B	34	C	R4	C
5	A	35	C	R5	A
6	A	36	C		
7	C	37	C		
8	B	38	C		
9	C	39	A		
10	A	40	C		
11	C	41	B		
12	B	42	A		
13	A	43	B		
14	C	44	C		
15	A	45	B		
16	B	46	C		

CSV: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4

CSV: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3

CVE: 07E7001E072600H5K412B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03	



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21 FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

17	C	47	A		
18	A	48	B		
19	C	49	C		
20	C	50	C		
21	C	51	B		
22	B	52	B		
23	B	53	C		
24	C	54	A		
25	C	55	C		
26	C	56	B		
27	C	57	C		
28	C	58	B		
29	C	59	A		
30	C	60	B		

CSV: 07E7001E072600H5K4I2B9A0Z4

CSV: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3

CVE: 07E7001E072600H5K4I2B9A0Z4 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE - 17/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/07/2023 13:23:03	



CVE: 07E7001E0AFC00F8P5T7U4R0F3 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2022PS-00025 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 18/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 13:57:21 FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS	

