



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**ANUNCIO**

**TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE OFICIAL ALBAÑIL, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.**

Este Tribunal, en sesión celebrada el 04 de julio de 2023, levantó acta del siguiente tenor literal:

**“ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE OFICIALES ALBAÑILES, GRUPO C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.**

En Alhaurín de la Torre, siendo las 10:01 horas del día 30 de junio de 2023, se reúne, en el despacho de la Sra. Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el Tribunal de selección para el Concurso – Oposición (proceso de estabilización de empleo) para la provisión de dos plazas de oficiales albañiles, grupo C2, como personal laboral fijo del Excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La convocatoria y las bases que rigen el presente proceso fueron aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 4850 de 31 de agosto de 2022, procediéndose a la publicación de las mismas en el Tablón de Anuncios Teleemático de la web del Ayuntamiento ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)), así como en la pestaña de procesos selectivos. Tras lo cual se publicó anuncio al efecto en el B.O.P. número 190, de 4 de octubre de 2022.

Por Decreto de Alcaldía número 662 de 14 de febrero de 2023, fue aprobado el listado definitivo de admitidos y excluidos, y en Decreto de Alcaldía número 3596, de 15 de junio fue nombrado este tribunal calificador, y fijada la fecha de realización de la prueba práctica de la fase de oposición.

De acuerdo al indicado Decreto número 4841, en la presente sesión, el Tribunal estaría constituido por:

**Presidente:**

- D. Fernando Ortíz Arca (funcionario de carrera, grupo A2)

**Vocales:**

- Dña. Elisabeth Mirelle Schoendorff Jackson (funcionaria de carrera municipal, grupo C1)

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8

CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

- Dña. Patricia Cotilla Barrientos (laboral fijo municipal, grupo C1)
- D. María del Carmen Marín Sánchez (funcionaria de carrera municipal, grupo C1)

**Secretaria, que lo es de la Corporación:**

- Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procedió a la identificación de los/as aspirantes, los cuáles fueron entrando a la sala de examen, según se estableció en las instrucciones aprobadas por este Tribunal en sesión de 16 de junio de 2023.

A continuación, la Sra. Secretaria, procedió a explicar las instrucciones para la realización del examen, así como el proceder para garantizar el anonimato en la corrección de los ejercicios realizados en la parte escrita, tal y como se publicó, en el tablón de anuncios digital de la corporación y en la pestaña de procesos selectivos del Portal de Transparencia, reiterando que no se podía firmar el ejercicio ni realizar ninguna marca que pudiera identificar al aspirante, a excepción de los datos a incluir en la pestaña identificativa, dando lugar, en caso contrario, a la exclusión del aspirante del proceso selectivo.

A continuación se entregaron los exámenes y, siendo las 10:00 horas, comenzó la prueba, concediéndose 90 minutos para la realización del ejercicio.

El Tribunal acordó anular la pregunta número 47, por contar con dos soluciones iguales, y la pregunta número 50, por coincidir, exactamente, con la pregunta número 4, por lo que se haría uso de las preguntas de reserva números 1 y 2, que pasarían a formar parte del examen, extremos que fueron comunicados a los aspirantes.

Una vez los aspirantes fueron terminando sus ejercicios, los fueron entregando al Tribunal e introduciendo las pestañas identificativas en un sobre que, al final de la prueba, fue cerrado y firmado en la solapa por el Sr. Presidente, la Sra. Secretaria y por el último aspirante en realizar la prueba y que obra identificado al lado de una firma en el sobre mentado.

Seguidamente, siendo las 11:11 horas comenzó la corrección de los ejercicios, la cuál se realizó, de forma totalmente anónima, asignando las puntuaciones a los códigos de cada una de las hojas de respuesta entregadas.

Durante la corrección del ejercicio se comprobó que había exámenes con el mismo código, en concreto, había dos exámenes con el número 202300001 y dos exámenes con el número 202300002, acordando el Tribunal, por unanimidad, que, cuando se realizara la apertura pública del sobre que contiene las pestañas identificativas, se compararían las líneas de corte del examen y su correspondiente

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8

CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08 FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

pestaña identificativa, así como color y trazo del bolígrafo empleado para poder asignar, de forma indubitada, los nombres de los aspirantes a sus correspondientes notas.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal aprobó, por unanimidad, los siguientes

**ACUERDOS:**

**PRIMERO.-** Anular las preguntas números 47 y 50, haciendo uso de las preguntas de reserva números 1 y 2, que pasarían a formar parte del examen.

**SEGUNDO.-** Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 2 plazas de oficiales albañiles:

CÓDIGO	1ª prueba
202300001	19,50
202300001	22,00
202300002	22,50
202300002	20,00
202300003	21,50
202300004	19,00
202300005	17,50
202300006	27,00
202300007	15,00

**TERCERO.-** Proceder, en el momento de la apertura del sobre que contiene las pestañas identificativas, a comparar las líneas de corte de los exámenes realizados, al objeto de poder asignar, de forma indubitada, los nombres de los aspirantes a sus correspondientes notas en relación con los códigos duplicados números 202300001 y 202300002.

**CUARTO.-** Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)).

**QUINTO.-** Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 12 de julio de 2023, a las 09:30 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalzuca, sito en calle Caldera, s/n.

CSV: 07E7001DE54900G0D7V401A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V401A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

Y siendo las 11:30 horas del día de su comienzo, se levanta la sesión, por la Presidencia, de todo lo cuál como Secretaria doy fe, sin perjuicio de la firma de todos los/as asistentes a la sesión.

**El Presidente**

Fdo.: Fernando Ortíz Arca

**La Secretaria**

Fdo.: M.<sup>a</sup> Auxiliadora Gómez Sanz

**Los/as vocales**

Fdo.: Elisabeth M. Schoendorff Jackson

Fdo.: Patricia Cotilla Barrientos

Fdo.: María del Carmen Marín  
Sánchez”

Los acuerdos adoptadas en el acta transcrita ut supra son *actos de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).*


**En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital**

**El Presidente del Tribunal**


**Fdo.: Fernando Ortíz Arca**

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8

 CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16	



 CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08 FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS	





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**EXAMEN PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE OFICIALES ALBAÑILES, POR CONCURSO-OPOSICIÓN**

**1. En una obra de edificación con estructura de hormigón armado, la parte principal de la albañilería se ejecuta:**

- a) Después de ejecutarse la cimentación.
- b) Después de ejecutarse la estructura.
- c) Después de ejecutarse las instalaciones.

**2. Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:**

- a) Una protección colectiva.
- b) Una protección mancomunada.
- c) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso.

**3. Cuales son las principales actividades de un albañil en las obras de edificación:**

- a) Replantear las líneas y ejes principales del edificio y comprobar su nivelación.
- b) Levanta fábricas de ladrillo, tabiquerías, cubiertas, revestimientos y “ayudas” a los oficios.
- c) Ferrallado, encofrado y hormigonado de los elementos estructurales.

**4. ¿Cuándo se debe emplear un equipo de protección individual?**

- a) Siempre
- b) Siempre que existan riesgos que no puedan ser evitados con medios técnicos de protección colectiva.
- c) Por orden del superior jerárquico.

**5. Si nos entregan un plano a escala 1/50, significa que:**

- a) Un centímetro en el plano son cincuenta centímetros en la realidad
- b) Un centímetro en el plano son cinco metros en la realidad
- c) Cinco centímetros en el plano son cincuenta centímetros en la realidad

**6. ¿A que disposición nos referimos si alicatamos únicamente con piezas cuadradas a 45 grados con respecto al parámetro vertical y horizontal?**

- a) A espiga.
- b) A traba.
- c) A cartabón.

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	



FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**7. Las canalizaciones de agua potable bajo las aceras deben ir:**

- a) Embutidas en dado de hormigón.
- b) Alojadas en cama de arena y recubiertas de este mismo material.
- c) Asentadas en la base de la zanja y rellenas de tierra compactada.

**8. Es importante que una lechada de cemento:**

- a) No sea muy espesa, ni muy diluida.
- b) Esté espesa y no muy diluida.
- c) No este muy espesa y si muy diluida.

**9. Si al fabricar un mortero en la hormigonera, este ha quedado demasiado fluido, para que siga teniendo la misma consistencia, se debe corregir del siguiente modo:**

- a) Añadirle más arena.
- b) Quitarle lechada de cemento y agua.
- c) Añadirle de forma proporcionada más cemento y arena.

**10. Para las mediciones angulares es ideal disponer de:**

- a) Regla.
- b) Goniómetro.
- c) Calibrador o pie de rey.

**11. En los muros de mampostería concertada, los mampuestos y las juntas son:**

- a) Los mampuestos son rectangulares y las juntas verticales y horizontales continuas y alineadas.
- b) Los mampuestos son uniformes, con cara vista poligonal y sus juntas ajustadas entre si.
- c) Los mampuestos son dispares en tamaño y forma y sus juntas son irregulares.

**12. En albañilería, ¿qué significa una dosificación de mortero de cemento y cal a 1:1:6?**

- a) Una parte de agua, una parte de cemento y seis partes de cal.
- b) Una parte de cal, una de arena y seis de cemento.
- c) Una parte de cemento, una parte de cal y seis partes de arena.

CSV: 07E7001DE54900G0D7V401A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V401A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	



FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**13. Las arquetas de paso en redes de saneamiento normalmente se ejecutan:**

- a) Con fábrica de medio pié de ladrillo hueco doble.
- b) Con fábrica de un pié de ladrillo hueco doble.
- c) Con fábrica de medio pié de ladrillo macizo perforado.

**14. ¿Cual de estos muros entraría en la de denominación de “muro a la capuchina”?:**

- a) Un muro compuesto por: medio pié de ladrillo, cámara de aire y tabicón interior.
- b) Un muro de un pié de espesor de ladrillo hueco doble, con hiladas de ladrillo macizo.
- c) Un muro de ladrillo hueco doble de medio pié de espesor, con hiladas de ladrillo a cara vista.

**15. ¿La resistencia de los morteros de cemento y de los hormigones está relacionada con la cantidad de agua en el amasado?**

- a) No, solo con la cantidad de cemento en la mezcla.
- b) Sí, a menos proporción agua/cemento, más resistencia.
- c) No, solo con la calidad de los áridos.

**16. ¿Cómo se efectúa el anclaje de los premarcos de puertas en la obra de fábrica, en obra de nueva construcción?**

- a) Dejando las esperas en el ladrillo, ensamblándolas con clavos de cualquier tamaño y recibéndolas con mortero de cemento.
- b) Dejando las esperas en el ladrillo y recibéndolas con yeso.
- c) Al mismo tiempo que la tabiquería, ensamblándolas con clavos del 10/12 o grapas y recibéndolas con mortero de cemento.

**17. ¿Si en una estructura de hormigón armado tenemos que solicitar hormigón de planta, en función de su resistencia, ¿que tipo de hormigón pediremos?:**

- a) Hormigón tipo HM20...
- b) Hormigón tipo HA25...
- c) Hormigón tipo H175...

**18. ¿Cuál es el peso específico del hormigón armado?:**

- a) 10.000 kg/m3.
- b) 2,50 Tn/m3.

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08	

FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS







AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B  
c) 500 kg/m3.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**19. ¿En que tipo de forjado se necesita más encofrado y sopandado?:**

- a) En el forjado reticular.
- b) En el forjado unidireccional de semiviguetas.
- c) En el forjado unidireccional de viguetas pretensadas.

**20. En una cubierta a un agua, cuya longitud en horizontal en el sentido de evacuación de aguas es de 6 metros, ¿cuál será el punto más alto de la cubierta medido desde el forjado, si la pendiente es del 30 por ciento?:**

- a) 3 metros.
- b) 1,8 metros.
- c) 5 metros.

**21. El proceso constructivo para la pavimentación con baldosa de terrazo en la acera de una calle sería:**

- a) Nivelado y compactado del terreno, capa de zahorra artificial, base de hormigón, extendido y regleado del mortero de agarre y colocación de la solería.
- b) Nivelado y compactado del terreno, base de hormigón, extendido y regleado de mortero de cemento, aplicación de cemento cola para la colocación de la solería.
- c) Nivelado y compactado del terreno, capa de zahorra artificial, base de hormigón, recibido de baldosas al parche con mortero de cemento.

**22. Los forjados cuyos elementos resistentes son nervios de hormigón armado realizados “in situ” dispuestos en dos direcciones y aligerado con casetones se denominan:**

- a) Unidireccionales.
- b) Reticulares.
- c) Uniformes.

**23. Para hacer lo más estanca posible una arqueta de saneamiento o de pluviales, ¿que labor se debe hacer tras el enfoscado fino de la misma?:**

- a) Aplicación de pintura plástica.
- b) Aplicación de betún asfáltico
- c) Bruñido a brocha con lechada de cemento.

**24. La armadura perpendicular a las barras longitudinales de una viga de hormigón armado que se coloca como refuerzo para soportar el esfuerzo tangencial o cortante se denomina:**

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS







AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- a) Negativo.
- b) Positivo.
- c) Cerco o estribo.

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**25. Cuando en una solera de hormigón sobre un base de zahorra compactada aparecen fisuras de dirección variable, ¿cual es la causa principal?:**

- a) El exceso de cemento en el hormigón.
- b) El exceso de agua en el hormigón.
- c) El movimiento de la base de asiento.

**26. El hormigón tiene una gran resistencia a los esfuerzos de:**

- a) Tracción.
- b) Flexión.
- c) Compresión.

**27. Para nuevas construcciones, ¿que ancho mínimo de acera establece el Decreto de Accesibilidad de la Junta de Andalucía?:**

- a) 2,00 metros.
- b) 1,20 metros.
- c) 1,80 metros.

**28. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de:**

- a) información mutua, colaboración, coordinación, y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
- b) colaboración y coordinación.
- c) ninguna es correcta.

**29. Que consideraciones básicas tiene que tener el albañil para la ejecución de una base de farola:**

- a) El material de la columna, el tipo de luminaria y la potencia de la lámpara.
- b) Las dimensiones del dado, los pernos de anclaje y el conducto de conexión con la arqueta.
- c) La distancia existente entre farolas.

**30. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:**

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



<p>CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a></p>	<p><b>FIRMANTE - FECHA</b> JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</p>	<p>EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>
--	---	--



<p>CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a></p>	<p><b>FIRMANTE - FECHA</b> MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</p>	<p>EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>
---	---	--

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

- a) El responsable de la deficiente utilización de los EPI es el encargado.
- b) Los trabajadores tienen la obligación de utilizar adecuadamente los Equipos de Protección Individual que se les han asignado.
- c) Aconseja a los trabajadores utilizar los EPI existentes en la obra.

**31. En una plataforma colocada sobre borriquetas los voladizos estarán comprendidos entre:**

- a) Entre 20 cm y 40 cm.
- b) Entre 40 cm y 60 cm.
- c) Entre 10 cm y 80 cm.

**32. Una mujer embarazada, contratada a través de una Empresa de Trabajo Temporal, es persona especialmente sensible en materia de prevención porque:**

- a) Es mujer.
- b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal.
- c) Está embarazada.

**33. En una cubierta plana denominada invertida, el aislamiento térmico se coloca:**

- a) Sobre la lámina impermeable.
- b) Bajo la lámina impermeable.
- c) Es indiferente, pudiendo colocarse sobre o bajo la lámina impermeable.

**34. En el ferrallado de las vigas y las viguetas de una estructura de hormigón armado, ¿donde se colocan las armaduras de refuerzo denominadas “negativos”?**

- a) En la cara inferior del forjado.
- b) En la cara superior del forjado.
- c) Indistintamente se pueden colocar en la cara superior o inferior del forjado.

**35. Cual es la profundidad mínima en la red enterrada de distribución de alumbrado público?**

- a) 40 cm.
- b) 60 cm.
- c) 80 cm.

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	



FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. B-29007000-B

**36. Qué es un mortero?**

- a) mezcla plástica de yeso y agua
- b) mezcla plástica de cal y agua
- c) mezcla de arena, agua y cemento

**37. Un nivel de agua:**

- a) es caro y poco fiable
- b) es muy útil como elemento de referencia
- c) no existen niveles de agua

**38. La citara es:**

- a) un instrumento musical
- b) una herramienta de albañilería
- c) un muro de medio pie

**39. Que es una limatesa:**

- a) Línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un ángulo convexo
- b) Línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un ángulo cóncavo
- c) Línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando una cumbre.

**40. Qué cantidad de hormigón tendríamos que pedir a la planta para hormigonar una zapata corrida de 10 m. de longitud, 1 m. de anchura y 0,50 m. de profundidad:**

- a) 5 m<sup>3</sup>
- b) 10 m<sup>3</sup>
- c) 2,5 m<sup>3</sup>

**41. El dintel de una ventana o puerta se encuentra en:**

- a) su lateral
- b) su parte superior
- c) su parte inferior

**42. La arista media de un ladrillo se llama:**

- a) sogá

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- b) canto
- c) tizón

**43. Los procedimientos de selección del personal al servicio de la Administración Pública serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de :**

- a) Igualdad, mérito o capacidad.
- b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad
- c) Igualdad, participación y publicidad

**44. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: :**

- a) A la libre asociación profesional.
- b) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
- c) A la libertad sindical.

**45. De acuerdo al artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, es un deber básico de los trabajadores:**

- a) Cumplir con las obligaciones en materia fiscal y de seguridad social.
- b) Ejercer el sufragio para elegir a los delegados de personal.
- c) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.

**46. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dice que:**

- a) Las mujeres y hombres son iguales ante la Ley
- b) El Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecto.
- c) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.

**ANULADA 47. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cómo se considera la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable?:**

- a) Discriminación directa por razón de sexo
- b) Discriminación directa por razón de sexo
- c) Acción positiva

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	



FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**48. Según Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. De qué tipo de acción se trata:**

- a) Acciones positivas
- b) Acciones negativas
- c) Acciones directas

**49. Identifica un equipo de protección individual:**

- a) Unos guantes.
- b) Un martillo.
- c) Una manguera

**ANULADA 50. ¿Cuándo se debe emplear un equipo de protección individual?**

- a) Siempre
- b) Siempre que existan riesgos que no puedan ser evitados con medios técnicos de protección colectiva.
- c) Por orden del superior jerárquico.

**51. De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el término <RIESGOS LABORALES > se entenderá como:**

- a) el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
- b) las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- c) la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

**52. Los trabajos en días fuerte de viento o cuando las condiciones meteorológicas son adversas:**

- a) Se suspenderán.
- b) Se podrán continuar con los trabajos, ya que los andamios son medios auxiliares metálicos y firmes que las condiciones meteorológicas no le afecta.
- c) Sólo se podrán suspender bajo orden directa del Jefe de Obra y/o encargado.

**53.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:**

- a) Los trabajadores tienen la obligación de utilizar adecuadamente los equipos de protección individual.
- b) Aconseja la utilización de los equipos.

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8

CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

c) Que el único responsable en la mala utilización es el jefe mas inmediato.

**54. Para realizar los trabajos en la calzada de una calle, qué equipos utilizaría:**

- a) Los de protección individual
- b) Los de protección general
- c) Los dos son obligatorios.

**55. Para realizar los trabajos en la calzada de una calle el uso del chaleco refractario es:**

- a) Recomendable.
- b) Obligatorio.
- c) No es obligatorio

**56. El Alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre es elegido por:**

- a) por los vecinos.
- b) por lo Concejales.
- c) por los Concejales o los vecinos, según el mandato.

**57. El Alcalde ostenta las siguientes atribuciones:**

- a) Representar a la Diputación, como Entidad local.
- b) Convocar y presidir las sesiones de órganos unipersonales.
- c) Dictar bandos.

**58. - Los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan como regla general:**

- a) por mayoría simple de los miembros presentes.
- b) por mayoría absoluta del número legal de miembros.
- c) por unanimidad.

**59. Podemos decir que el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978:**

- a) Es donde se enumeran los Poderes del Estado.
- b) En él se contienen los principios fundamentales que sirven de base a toda la Constitución.
- c) En él se recogen los derechos fundamentales de los españoles.

**60. La soberanía nacional:**

- a) Reside en las personas mayores.
- b) Reside en las personas menores.
- c) Reside en el pueblo español.

**PREGUNTAS DE RESERVA**

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8

CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	

FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**1. ¿Qué es un zuncho?:**

- a) Una unión entre pilares
- b) Una viga de carga
- c) Una columna

**2. Según dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los Poderes Públicos con carácter:**

- a) Primordial
- b) Ejemplar
- c) Transversal

**3. La lengua oficial del Estado Español es:**

- a) El castellano.
- b) El utilizado en cada Comunidad Autónoma.
- c) El hispano.

**4. La bandera de España está formada por los siguientes colores:**

- a) Rojo y naranja.
- b) Rojo y amarillo.
- c) Blanco y verde.

**5. La apertura máxima de una escalera es de:**

- a) 30 grados.
- b) 45 grados
- c) 60 grados.

CSV: 07E7001DE54900G0D7V401A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V401A3U4 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16</small>	



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00022 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08</small>	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS







AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

SOLUCIONES

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	B	31	A	R1	A
2	A	32	C	R2	C
3	B	33	A	R3	A
4	B	34	B	R4	B
5	A	35	B	R5	A
6	C	36	C		
7	B	37	B		
8	A	38	C		
9	C	39	B		
10	B	40	A		
11	B	41	B		
12	C	42	C		
13	C	43	B		
14	A	44	C		
15	B	45	C		
16	C	46	C		
17	B	47	ANULADA		
18	B	48	A		
19	A	49	A		
20	B	50	ANULADA		
21	A	51	C		
22	B	52	A		
23	C	53	A		
24	C	54	C		
25	B	55	B		
26	C	56	B		
27	C	57	C		
28	A	58	A		
29	B	59	B		
30	B	60	C		

CSV: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4

07001DE59B00G08J511E4C8



CVE: 07E7001DE54900G0D7V4O1A3U4  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

JUAN FERNANDO ORTIZ ARCA-PRESIDENTE - 06/07/2023  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 08:52:16

EXPEDIENTE:: 2022PS-00022  
Fecha: 12/08/2022  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001DE59B00G08J511E4C8  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 06/07/2023  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/07/2023 13:13:08

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2022PS-00022  
Fecha: 12/08/2022  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL

