



AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)  
Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**ANUNCIO**

**TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE OPERARIOS/AS JARDINEROS/AS, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE.**

Este Tribunal, en sesión celebrada el 18 de julio de 2023, levantó acta del siguiente tenor literal:

**“ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN POR LAS QUE SE REGISTRARÁ EL CONCURSO-OPOSICIÓN (PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO) PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE OPERARIOS/AS DE JARDINERÍA, GRUPO AGRUPACIONES PROFESIONALES, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE**

En Alhaurín de la Torre, siendo las 11:00 horas del día 18 de julio de 2023, se reúne, en el Despacho de la Sra. Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el Tribunal de selección para la provisión de 6 plazas de operarios/as de jardinería, grupo agrupaciones profesionales, como personal fijo del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, por el sistema de concurso-oposición.

La convocatoria y las bases que rigen el presente proceso fueron aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 4852 de 31 de agosto de 2022, procediéndose a la publicación de las mismas en el Tablón de Anuncios Teleemático de la web del Ayuntamiento ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)), así como en la pestaña de procesos selectivos. Tras lo cual se publicó anuncio al efecto en el B.O.P. número 195, de 11 de octubre de 2022.

Por Decreto de Alcaldía número 1015, de 4 de marzo de 2023, fue aprobado el listado definitivo de admitidos y excluidos, nombrado este tribunal calificador, y fijada la fecha de realización de la prueba práctica de la fase de oposición.

De acuerdo al indicado Decreto número 1015, en la presente sesión, el Tribunal estaría constituido por:

**Presidente:**

- D. Samuel Guerra Tomé (laboral fijo municipal, grupo agrupaciones profesionales).

**Vocales:**

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2

CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12	Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- Dña. Elisabeth Mirelle Schoendorff Jackson (funcionaria de carrera municipal, grupo C1)
- Dña. María Gema Martínez Fernández (funcionaria de carrera municipal, grupo C1)
- D. Antonio González Benítez (funcionario de carrera, grupo C1)
- D. Enrique Romero Gómez (funcionario de carrera, grupo C2)

**Secretaria, que lo es de la Corporación:**

- Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz

Colabora con el Tribunal, realizando tareas de organización y logística, la empleada municipal Dña. Patricia Cotilla Barrientos.

Siendo las 11:05 horas comenzó la corrección de los ejercicios, la cuál se realizó, de forma totalmente anónima, asignando las puntuaciones a los códigos de cada una de las hojas de respuesta entregadas.

Como se puso de manifiesto “in voce” a los participantes el día del examen, y una vez se hubo comprobado que las preguntas 52, 53 y 55 estaban repetidas, se llegó al acuerdo, por parte del Tribunal, de dar por válida la pregunta 52 y en cuanto a las preguntas 53 y 55 quedaron anuladas y sustituidas por las preguntas 1 y 2 de la reserva, que pasaban a formar parte del examen.

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal aprobó, por unanimidad, los siguientes

**ACUERDOS:**

**PRIMERO.-** Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio realizado en la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de 6 plazas de operarios/as jardineros/as:

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202300001	13
202300002	21
202300003	9,5
202300004	14,5
202300005	18,00
202300006	26
202300007	17

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19	

CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12 FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS	





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202300008	23
202300009	18,5
202300010	22
202300011	19,5
202300012	19
202300013	15,5
202300014	18
202300015	19
202300016	19,5
202300017	20,5
202300018	25
202300019	24,5
202300020	15
202300021	12,5
202300023	20
202300024	13
202300025	21
202300026	17
202300027	19,5
202300028	23
202300029	20,5
202300030	22
202300031	18
202300032	19
202300033	16
202300034	17
202300035	17,5
202300036	18
202300037	11,5
202300038	20

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

CÓDIGO	PUNTUACIÓN
202300039	21
202300040	21,5
202300041	22
202300043	16
202300044	17
202300045	24
202300046	15
202300047	14,5
202300048	16,5
202300049	15
202300050	16
202300051	14,5
202300056	20
202300057	17,5
202300058	13,5
202300061	23
202300062	18
202300063	22
202300065	14,5
202300066	17

**SEGUNDO.-** Publicar las puntuaciones otorgadas, así como las preguntas correspondientes al examen realizado, junto con la hoja de respuestas correctas, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la pestaña de procesos selectivos ([www.alhaurindelatorre.es](http://www.alhaurindelatorre.es)).

**TERCERO.-** Convocar a los interesados que quieran asistir a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día 24 de julio de 2023, a las 10:30 horas, en el Salón de Actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera, s/n.

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

Y siendo las 11:52 horas del día de su comienzo, se levanta la sesión, por la Presidencia, de todo lo cuál como Secretaria doy fe, sin perjuicio de la firma de todos los/as asistentes a la sesión.

**El Presidente**

Fdo.: Samuel Guerra Tomé

**La Secretaria**

Fdo.: M.<sup>a</sup> Auxiliadora Gómez Sanz

**Los/as vocales**

Fdo.: Elisabeth M. Schoendorff Jackson

Fdo.: Antonio González Benítez

Fdo.: M.<sup>a</sup> Gema Martínez Fernández

Fdo.: Enrique Romero Gómez”

*La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento(art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).*

**En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital**

**El Presidente del Tribunal**

Fdo.: Samuel Guerra Tomé

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2

CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12	

FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**ANEXO I**

**EXAMEN PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE OPERARIOS/AS DE JARDINERÍA, POR CONCURSO OPOSICIÓN**

**1. Las necesidades de agua de las plantas de un jardín están representadas por:**

- a La transpiración de las plantas
- b la suma de la evaporación directa desde el suelo y de la transpiración de las plantas.
- c La evaporación directa del suelo

**2. - Teniendo en cuenta la Eficiencia de Aplicación del sistema riego, indica el sistema de riego más eficiente.**

- a Riego localizado
- b Riego por aspersión
- c Riego por superficie

**3. Un mal drenaje en un jardín puede ocasionar distintos problemas, cuál de las siguientes respuestas es la correcta.**

- a Asfixia de las raíces
- b Infección por hongos
- c a y b son correctas

**4. Un sistema de riego por aspersión está diseñado para regar:**

- a alineaciones de arboles
- b zonas de césped y tapizantes
- c agrupaciones arbustivas

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

**5. La salida de agua por los emisores de riego se produce con muy poca o nula presión, marca a que sistema de riego se refiere**

- a localizado
- b Aspersión
- c Con manguera

**6. Queremos hacer la instalación de un sistema de riego en una zona ataluzada, es decir con pendiente, de una plantación de Lantana sellowiana, que sistema de riego sería el más apropiado:**

- a Riego localizado o por goteo.
- b Riego por aspersión.
- c Riego por goteo autocompensante.

**7. De las siguientes afirmaciones marca la correcta**

- a La fertirrigación es la aplicación de los fertilizantes a través del agua de riego.
- b La fertirrigación es un sistema de riego.
- c La fertirrigación es un tipo de suelo.

**8. ¿A qué profundidad hay que plantar un árbol?**

- a Enterrándolo medio metro por encima del cuello.
- b A poca profundidad, dejando parte de las raíces en superficie.
- c A la altura del cuello.

**9. Populus alba (Chopo o Álamo blanco), es un árbol de hoja caduca, si se compra a raíz desnuda en que época del año se plantaría:**

- a Primavera
- b Verano
- c Invierno

**10. El replanteo es:**

- a La actividad mediante la cual se dibujan los elementos del plano en el dibujo.
- b La actividad mediante la cual se realiza el croquis para medir la superficie de un solar.
- c La actividad mediante la cual se señalan los elementos del plano en el terreno.

**11. las palmeras o plantas tropicales prefieren ser trasplantadas en:**

- a Otoño
- b Verano
- c Invierno

**12. El marco de plantación de árboles de porte pequeño en el entorno urbano sería de:**

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2

CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- a De 2 a 3 metros
- b De 5 a 6 metros
- c De 6 a 8 metros

**13. Cortar un trozo de una rama (con nudos, yemas) y enterrarlo en sustrato o tierra vegetal para obtener una nueva planta es:**

- a Acodo
- b Injerto
- c Esqueje

**14. Cuando obtenemos una nueva planta a través de semillas, estamos hablando de:**

- a Multiplicación sexual
- b Multiplicación asexual o vegetativa
- c Multiplicación a través de laboratorio

**15. La absorción de agua y sales minerales que parte de la planta la realiza.**

- a Hoja
- b Tallo
- c Raíz

**16. Las plantas cactáceas, crasas o suculentas son aquellas que:**

- a Tienen acículas.
- b Almacenan agua y tienen hojas carnosas.
- c Viven en suelos encharcados.

**17. Las coníferas:**

- a Tienen hojas aciculares o escamiformes y piñas.
- b Tienen hojas planas y frutos carnosos.
- c Tienen hojas pinnadas y frondosas.

**18. De las siguientes especies vegetales cual de ellas es un arbusto:**

- a *Viola tricolor*
- b *Whasintonia robusta*
- c *Nerium oleander*

**19. A el tallo de la palmera se le denomina:**

- a Tronco
- b Estipe o Estípite
- c Fibroso

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS







EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

**20. Carl Von Linneo ideó una manera de nombrar a las plantas de forma universal, desarrollo el sistema de nomenclatura binomial, esta asigna a todas las plantas dos nombres, indica la opción correcta:**

- a) Género y familia
- b) Especie y variedad
- c) Género y especie

**21. Los suelos muestran comportamientos diferentes según el contenido de humedad, en cuál de los siguientes estados es condicionante para realizar labores de labranza:**

- a) Duro
- b) Tempero
- c) Plástico

**22. Que enmienda utilizarías para mejorar un suelo arcilloso:**

- a) Enmienda húmica
- b) Enmienda caliza
- c) Enmienda ácida

**23. Los objetivos del laboreo en el suelo es conseguir:**

- a) Una buena estructura del suelo
- b) Controlar las malas hierbas
- c) a y b son correctas

**24. Los macronutrientes se dividen en nutrientes primarios y nutrientes secundarios. Los nutrientes primarios son:**

- a) Nitrógeno, fósforo y potasio. (N, P, K)
- b) Calcio, magnesio, azufre (Ca, Mg, S)
- c) Hierro, cobre, zinc (Fe, Cu, Zn)

**25. La textura del suelo es:**

- a) La forma en que se agrupan las partes que componen el suelo
- b) Proporción de arena, limo y arcilla que posee un suelo
- c) La forma que tiene cada partícula que forma el suelo

**26. Cuál de los siguientes suelos es el ideal para el cultivo:**

- a) Arenoso
- b) Arcilloso
- c) Franco

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**27. 100 kg de un abono 15-15-15 contiene:**

- a) 15 kg de N, 15 kg de P y 15 kg de K
- b) 15 Kg de Mg, 15kg de P y 15 Kg de S
- c) 15 Kg de K, 15kg de P y 15 Kg de S

**28. Que tipo de abonado se aplica durante el mantenimiento de un jardín,**

- a) Abonado de fondo
- b) Abonado de cobertura de cobertura
- c) Abonado foliar

**29. De los siguientes tipos de abonos cuál de ellos además de fertilizar mejora la estructura del suelo:**

- a) Excrementos animales (estiércoles)
- b) Sulfato amónico
- c) superfosfato

**30. Los abonos químicos o minerales actúan**

- a) de manera directa, es decir, pueden ser asimilados por las plantas sin sufrir antes una transformación.
- b) Modifican las propiedades físicas del suelo.
- c) Favorecen la aireación y oxigenación del suelo

**31. Después de la aplicación de los abonos importante**

- a) No regar
- b) Regar
- c) Da igual

**32. ¿Por qué no se dejan los residuos de siega sobre el césped como restitución natural de materia orgánica? Di cuál de las siguientes respuestas es la correcta.**

- a) Porque se marchitan y amarillean, dando un efecto visual negativo
- b) Porque atrae a las hormigas
- c) Porque absorbe mucha agua

**33. Cuando hablamos de un césped polífito nos referimos a:**

- a) Un césped constituido por 2, 3, o 4 tipos de especies diferentes de gramíneas.
- b) Césped constituido por Esquejes de Stenotaphrum secundatum.
- c) Zona del jardín con árboles y arbustos dentro del césped.

**34. Para la siega de un césped fino, qué tipo de cortacésped usarías:**

- a) De cuchillas helicoidal
- b) De cuchilla rotativa
- c) De batería ion-litio

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**35. Los tepes :**

- a) Son planchas o tiras enrolladas de césped
- b) Es un tipo de arbusto
- c) Es césped artificial

**36. El mejor momento para escarificar un césped es:**

- a) Verano
- b) Invierno
- c) Primavera

**37. Cada cuanto tiempo se debe escarificar un césped maduro al año:**

- a) 1 o 2 veces al año
- b) 4 o 5 años al año
- c) 3 o 4 años al año

**38. En que época del año no es aconsejable abonar el jardín?**

- a) Primavera
- b) Otoño
- c) Invierno

**39. Cual de las siguientes especies vegetales no es una gramínea y se utiliza como alternativa al césped:**

- a) *Cynodon dactylon*
- b) *Dichondra repens*
- c) *Agrostis stolonifera*

**40. Cual de las siguientes tareas no está relacionada con el mantenimiento de césped:**

- a) Repicado
- b) Recebo
- c) Siega

**41. Indica la respuesta correcta. Durante el proceso de poda no se debe eliminar de ramaje más de:**

- a) 25%
- b) 35%
- c) 45%

**42. En cuál de los siguientes ámbitos no incide la Ley de Igualdad:**

- a) Contratos de las Administraciones Públicas

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

b) Deportes

c) En todos incide la Ley de Igualdad

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**43. La prestación económica por paternidad consiste en:**

- a) Un subsidio consistente en el 50% de la base reguladora correspondiente.
- b) Una prestación equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente
- c) Un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente

**44. En el caso de nacimiento, la madre biológica tendrá derecho a una suspensión/prestación:**

- a) De catorce semanas ininterrumpidas
- b) De dieciséis semanas ininterrumpidas
- c) De dieciocho semanas ininterrumpidas

**45. Es falta muy grave según el artículo 95.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015:**

- a) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
- b) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
- c) Todas son correctas.

**46 ¿Cuál es la forma política del Estado español conforme al artículo 1.3 de la Constitución Española?**

- a) La Monarquía.
- b) La Monarquía Constitucional.
- c) La Monarquía Parlamentaria.

**47. La reforma de la Constitución española:**

- a) Se regula en el Título 10º de la Constitución.
- b) Se regula en el Título 9º de la Constitución.
- c) Se regula en el Título 8º de la Constitución.

**48. Según nuestra Constitución Española de 1978, todos los españoles en relación con el idioma oficial del Estado:**

- a) Tienen el deber y el derecho de conocerlo.
- b) Tienen el derecho de conocerlo y el deber de usarlo.
- c) Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo.

**49. Corresponde a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre:**

- a) las delegaciones que le realicen el Alcalde y el Pleno.

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

- b) las que le reconocen las leyes como competencias propias.
- c) la asistencia a los Consejos sectoriales.

**50. Los Tenientes de Alcalde sustituyen al Alcalde, por orden de nombramiento:**

- a) en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de aquél.
- b) cuando lo determine la Junta de Gobierno local.
- c) cuando lo considere el Alcalde.

**51. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de:**

- a) información mutua, colaboración, coordinación, y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
- b) colaboración y coordinación.
- c) ninguna es correcta.

**52. - ¿Qué precauciones se deben de tomar al almacenar productos inflamables y volátiles?**

- a) Guardarlos en estancias estancas.
- b) Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad.
- c) Una adecuada y constante ventilación.

**ANULADA - 53. ¿Qué precauciones se deben de tomar al almacenar productos inflamables y volátiles?**

- a) Guardarlos en estancias estancas.
- b) Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad.
- c) Una adecuada y constante ventilación.

**54. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) Guardarlos en estancias estancas.
- b) Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad.
- c) Una adecuada y constante ventilación.

**ANULADA- 55. ¿Qué precauciones se deben tomar al almacenar productos inflamables y volátiles?**

- a) Guardarlos en estancias estancas.
- b) Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad.
- c) Una adecuada y constante ventilación.

**56. En un producto aparece un pictograma de una calavera y dos tibias cruzadas. ¿Qué significado tiene?**

- a) Producto corrosivo.
- b) Producto tóxico.
- c) Producto radiactivo.

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	

CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**57. Los cuatro números que aparecen en un guante de trabajo (Ejemplo 1534) significan:**

- a) La talla.
- b) El año de fabricación.
- c) El nivel de protección.

**58. Señale la respuesta correcta. ¿Los productos fitosanitarios deben llevar una etiqueta en su envase donde se plasma toda la información sobre el producto y su correcta utilización?**

- a) Siempre.
- b) Depende de la marca.
- c) No es necesario.

**59. En el tratamiento con productos fitosanitarios NO utilizaremos:**

- a) Guantes de neopreno.
- b) Guantes de nitrilo desechables.
- c) Guantes de látex.

**60. Según el art. 4 de la ley 31/1995 de PRL, se entenderá por riesgo laboral grave e inminente:**

- a) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño muy grave para la salud de los trabajadores.
- b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
- c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro próximo y pueda suponer un daño para la salud de los trabajadores.

**PREGUNTAS DE RESERVA**

**1. Según el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico:**

- a) El concurso.
- b) La oposición.
- c) El concurso-oposición.

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2

CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19</small>	



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2 URL Comprobación: <a href="https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion">https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE:: 2022PS-00021 Fecha: 12/08/2022 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023 <small>serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12</small>	

FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS





AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

**2. Según el artículo 56 del Real Decreto Legislativo, para poder participar en los procesos selectivos será necesario (señala la incorrecta):**

- a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- b) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
- c) Poseer la titulación exigida.

**3. Los municipios deberán prestar, en todo caso, el servicio de:**

- a) sesiones ordinarias siempre.
- b) sesiones ordinarias y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.
- c) sesiones extraordinarias, en todo caso.

**4. Los empleados públicos tienen el deber de:**

- a) Desempeñar con diligencia sus tareas.
- b) Velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**5. En materia de prevención de riesgos laborales, se entenderá por “riesgo laboral”:**

- a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
- b) Las medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
- c) El accidente de trabajo in misión o in itinere.

**SOLUCIONES**

Pregunta	Solución	Pregunta	Solución	Reserva	Solución
1	B	31	B	R1	A
2	A	32	A	R2	B
3	C	33	A	R3	B
4	B	34	A	R4	C
5	A	35	A	R5	A
6	C	36	C		
7	A	37	A		
8	C	38	C		
9	C	39	B		
10	C	40	A		
11	B	41	A		

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6

07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

**FIRMANTE - FECHA**

SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19

EXPEDIENTE:: 2022PS-00021  
Fecha: 12/08/2022  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

**FIRMANTE - FECHA**

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12

FUERE EN EL TABLON DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2022PS-00021  
Fecha: 12/08/2022  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL  
C.P. 29130  
TELF. 952 41 71 50  
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO  
DE  
ALHAURÍN DE LA TORRE  
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5  
C.I.F. P-2900700-B

12	B	42	C		
13	C	43	C		
14	A	44	B		
15	C	45	C		
16	B	46	C		
17	A	47	A		
18	C	48	C		
19	B	49	A		
20	C	50	A		
21	B	51	A		
22	A	52	C		
23	C	53	C		
24	A	54	B		
25	B	55	C		
26	C	56	B		
27	A	57	C		
28	B	58	A		
29	A	59	C		
30	B	60	B		



CVE: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

**FIRMANTE - FECHA**

SAMUEL GUERRA TOME-PRESIDENTE - 19/07/2023  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 06:33:19

EXPEDIENTE:: 2022PS-00021  
Fecha: 12/08/2022  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07E7001E0DAE00S7F3T1G7X6K6



07001E106C0014L4D5Z9D2R2



CVE: 07E7001E106C0014L4D5Z9D2R2  
URL Comprobación:  
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

**FIRMANTE - FECHA**

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/07/2023  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/07/2023 12:26:12

FUERESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS

EXPEDIENTE:: 2022PS-00021  
Fecha: 12/08/2022  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL

