

-ANEXO ÚNICO-

PLANTA	ZONA	ESTANCIA	LUMINARIAS EXISTENTES		LUMINARIAS LEDS NUEVAS	
			[ud]	DESCRIPCION	[ud]	DESCRIPCION
0	COMUNES	Conserjería	6	DICROICO EMPOTRADO HALÓGENO 50W	6	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W
0	COMUNES	Conserjería	2	PANTALLA 60X60 EMPOTRADA PL 3X36W	0	(Luminarias eliminadas)
0	COMUNES	Conserjería	---	---	2	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
0	COMUNES	Vestíbulo principal	9	DICROICO EMPOTRADO HALÓGENO 50W	6	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DOWNLIGHT Con potencia entre 15W y 30W. Con Φ_{ext} entre 230mm Y 260mm
0	COMUNES	Vestíbulo principal	---	---	9	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
0	COMUNES	Vestíbulo secundario	15	DICROICO EMPOTRADO HALÓGENO 50W	11	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DOWNLIGHT Con potencia entre 15W y 30W. Con Φ_{ext} entre 230mm Y 260mm
0	COMUNES	Vestíbulo secundario	---	---	4	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
0	COMUNES	Pasillo	34	DICROICO EMPOTRADO HALÓGENO 50W	24	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DOWNLIGHT Con potencia entre 15W y 30W. Con Φ_{ext} entre 230mm Y 260mm
0	COMUNES	Aseos 1	6	DOWNLIGHT D20 EMPOTRADO PL 2X26W	6	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
0	COMUNES	Aseos 1	---	---	1	TEMPORIZADOR LED
0	COMUNES	Aseos 1	---	---	1	DETECTOR PRESENCIA
0	COMUNES	Aseos 1	---	---	3	MECANISMO PULSADOR
0	COMUNES	Aseos 2	6	DOWNLIGHT D20 EMPOTRADO PL 2X26W	6	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
0	COMUNES	Aseos 2	---	---	1	TEMPORIZADOR LED
0	COMUNES	Aseos 2	---	---	1	DETECTOR PRESENCIA
0	COMUNES	Aseos 2	---	---	3	MECANISMO PULSADOR
0	COMUNES	Almacén del servicio de limpieza	1	PANTALLA 120 SUPERFICIE ESTANCA FLUORESCENTE 2X38W	1	LUMINARIA TIPO PANTALLA DE SUPERFICIE De 120cm con doble tubo LED
0	COMUNES	Cuartillo de limpieza (aseos)	1	FOCO PAR EMPOTRADO INCANDESCENTE 1X60W	1	LUMINARIA TIPO PANTALLA DE SUPERFICIE De 60cm con simple tubo LED


FA7



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36



Concejalía de
Optimización
de Recursos


PLANTA	ZONA	ESTANCIA	LUMINARIAS EXISTENTES		LUMINARIAS LEDS NUEVAS	
0	COMUNES	Almacén frente estudio grabación	2	PANTALLA 120 SUPERFICIE ESTANCA FLUORESCENTE 2X38W	2	LUMINARIA TIPO PANTALLA DE SUPERFICIE De 120cm con doble tubo LED
0	COMUNES	Cuartillo bajo escalera principal	1	PANTALLA 60 SUPERFICIE ESTANCA FLUORESCENTE 1X18W	1	LUMINARIA TIPO PANTALLA DE SUPERFICIE De 60cm con simple tubo LED
0	COMUNES	Cuartillo maquinas ascensores	1	PANTALLA 60 SUPERFICIE ESTANCA FLUORESCENTE 1X18W	1	LUMINARIA TIPO PANTALLA DE SUPERFICIE De 60cm con simple tubo LED
0	COMUNES	Escalera principal	3	APLIQUE PARED BAJO CONSUMO 1X26W	3	LUMINARIA DE PARED COMPACTA TIPO APLIQUE Con potencia entre 5W y 20W
0	COMUNES	Escalera secundaria	2	APLIQUE PARED BAJO CONSUMO 1X26W	2	LUMINARIA DE PARED COMPACTA TIPO APLIQUE Con potencia entre 5W y 20W
0	DANZA	Sala primera	8	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	8	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60 cm. Con potencia entre 30W y 50W
0	DANZA	Sala segunda	6	86,4	6	PANTALLA 60X60 EMPOTRADA LED
0	DANZA Y BAILE	Sala	15	PANTALLA 60X60 EMPOTRADA PL 3X36W	15	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
0	DANZA Y BAILE	Vestíbulo y cuartillo	4	FOCO PAR EMPOTRADO INCANDESCENTE 1X60W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
0	DANZA Y BAILE	Vestuarios y cabinas (1 y 2)	20	FOCO PAR EMPOTRADO INCANDESCENTE 1X60W	20	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
0	BANDA MUSICA	Pasillo	3	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
0	BANDA MUSICA	Pasillo	---	---	3	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
0	BANDA MUSICA	Sala de ensayo de banda 1	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	6	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
0	BANDA MUSICA	Sala de ensayo de banda 2	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
0	BANDA MUSICA	Sala de ensayo de banda 3	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36



Concejalía de
Optimización
de Recursos

PLANTA	ZONA	ESTANCIA	LUMINARIAS EXISTENTES		LUMINARIAS LEDS NUEVAS	
0	ESTUDIO GRABACION	Vestíbulo previo	1	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	2	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
0	ESTUDIO GRABACION	Vestíbulo previo	---	---	1	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
0	ESTUDIO GRABACION	Sala de percusión	1	PANTALLA 120 SUPERFICIE ESTANCA FLUORESCENTE 2X38W	2	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W Con herrajes para colgar del techo
0	ESTUDIO GRABACION	Sala de control	2	PANTALLA 120 SUPERFICIE ESTANCA FLUORESCENTE 2X38W	6	FOCO RIEL DIMABLE Con potencia de 10W a 20W. Carril europeo.
0	ESTUDIO GRABACION	Sala de control	---	---	2	RIEL 3M De 3 metros de largo. Carril europeo.
0	ESTUDIO GRABACION	Sala de grabación	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	8	FOCO RIEL DIMABLE Con potencia de 10W a 20W. Carril europeo.
0	ESTUDIO GRABACION	Sala de grabación	---	---	4	RIEL 3M De 3 metros de largo. Carril europeo.
0	ESTUDIO GRABACION	Sala de grabación	---	---	4	UNION RIEL 90º
0	ESTUDIO GRABACION	Sala de grabación	---	---	4	PLACA 60X60 ACUSTICA
0	APARCAMIENTO	Aparcamiento	10	PANTALLA 120 SUPERFICIE ESTANCA FLUORESCENTE 2X38W	10	LUMINARIA TIPO PANTALLA DE SUPERFICIE De 120cm con doble tubo LED
1	COMUNES	Vestíbulo principal	20	DICROICO EMPOTRADO HALÓGENO 50W	15	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DOWNLIGHT Con potencia entre 15W y 30W. Con Φ_{ext} entre 230mm Y 260mm
1	COMUNES	Vestíbulo principal	---	---	20	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	COMUNES	Vestíbulo secundario	10	DICROICO EMPOTRADO HALÓGENO 50W	9	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DOWNLIGHT Con potencia entre 15W y 30W. Con Φ_{ext} entre 230mm Y 260mm
1	COMUNES	Vestíbulo secundario	---	---	1	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	COMUNES	Pasillos	67	DICROICO EMPOTRADO HALÓGENO 50W	43	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DOWNLIGHT Con potencia entre 15W y 30W. Con Φ_{ext} entre 230mm Y 260mm
	COMUNES	Pasillos	---	---	24	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	COMUNES	Patio interior	8	APLIQUE PARED BAJO CONSUMO 1X26W	8	PROYECTOR COMPACTO BLANCO Con potencia ente 10W y 20W. IP65


~~11/19~~



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36



Concejalía de
Optimización
de Recursos

PLANTA	ZONA	ESTANCIA	LUMINARIAS EXISTENTES		LUMINARIAS LEDS NUEVAS	
1	COMUNES	Aseos 1	3	FOCO PAR EMPOTRADO INCANDESCENTE 1X60W	3	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
1	COMUNES	Aseos 1	2	DOWNLIGHT D20 EMPOTRADO PL 2X26W	2	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
1	COMUNES	Aseos 1	---	---	1	TEMPORIZADOR LED
1	COMUNES	Aseos 1	---	---	1	DETECTOR PRESENCIA
1	COMUNES	Aseos 1	---	---	3	MECANISMO PULSADOR
1	COMUNES	Aseos 2	3	FOCO PAR EMPOTRADO INCANDESCENTE 1X60W	3	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
1	COMUNES	Aseos 2	2	DOWNLIGHT D20 EMPOTRADO PL 2X26W	2	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
1	COMUNES	Aseos 2	---	---	1	TEMPORIZADOR LED
1	COMUNES	Aseos 2	---	---	1	DETECTOR PRESENCIA
1	COMUNES	Aseos 2	---	---	3	MECANISMO PULSADOR
1	COMUNES	Aseos 3 (Sres.)	4	FOCO PAR EMPOTRADO INCANDESCENTE 1X60W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
1	COMUNES	Aseos 3 (Sres.)	---	---	1	TEMPORIZADOR LED
1	COMUNES	Aseos 3 (Sres.)	---	---	1	DETECTOR PRESENCIA
1	COMUNES	Aseos 3 (Sres.)	---	---	2	MECANISMO PULSADOR
1	COMUNES	Aseos 4 (Sras.)	4	FOCO PAR EMPOTRADO INCANDESCENTE 1X60W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO DICRÓICA Con potencia entre 5W y 10W (Incluida reducción agujeros de falso techo de escayola)
1	COMUNES	Aseos 4 (Sras.)	---	---	1	TEMPORIZADOR LED
1	COMUNES	Aseos 4 (Sras.)	---	---	1	DETECTOR PRESENCIA
1	COMUNES	Aseos 4 (Sras.)	---	---	2	MECANISMO PULSADOR
1	COMUNES	Cuartillo entre aseos	1	PANTALLA 60 SUPERFICIE ESTANCA FLUORESCENTE 1X18W	1	LUMINARIA TIPO PANTALLA DE SUPERFICIE De 60cm con simple tubo LED



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36



Concejalía de
Optimización
de Recursos


PLANTA	ZONA	ESTANCIA	LUMINARIAS EXISTENTES		LUMINARIAS LEDS NUEVAS	
1	CLASES	Cabina de estudio 1	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Cabina de estudio 2	2	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	2	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	ARCHIVO	Archivo	6	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	ARCHIVO	Archivo		---	2	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	CLASES	Sala de estudio	8	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	6	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Sala de estudio		---	2	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	CLASE	Canto	8	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	6	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASE	Canto		---	2	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	CLASES	Clase de violín	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de viento metal	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de contrabajo	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de saxofón y flauta	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de música y movimiento	12	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	12	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de solfeo 1	12	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	12	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de solfeo 2	12	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	12	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	FONOTECA	Fonoteca	12	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	12	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Conjunto Instrumental	12	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	12	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36



Concejalía de
Optimización
de Recursos


PLANTA	ZONA	ESTANCIA	LUMINARIAS EXISTENTES		LUMINARIAS LEDS NUEVAS	
1	CLASES	Clase de canto moderno	12	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	12	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de Piano	5	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de Piano	---	---	1	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	CLASES	Clase de guitarra flamenca	5	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	CLASES	Clase de guitarra flamenca	---	---	1	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	CLASES	Clase de guitarra eléctrica	5	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	PANTALLA 60X60 EMPOTRADA LED
1	CLASES	Clase de guitarra eléctrica	---	---	1	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	SALA PROFESORES	Vestíbulo	3	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	2	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	SALA PROFESORES	Vestíbulo	---	---	2	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	SALA PROFESORES	Sala de reuniones	6	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	6	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	DIRECCION	Sala de Dirección	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	TÉCNICO	Despacho de Técnico	4	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	4	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	SALON ACTOS	Salón de actos	28	PANTALLA 60X06 EMPOTRADA FLUORESCENTE 4X18W	28	LUMINARIA EMPOTRADA COMPACTA TIPO TECHO REGISTRABLE 60X60 De 60cm x 60cm. Con potencia entre 30W y 50W
1	SALON ACTOS	Salón de actos	---	---	28	PLACA 60X60 ESCAYOLA SIMILAR A LAS EXISTENTES
1	SALON ACTOS	Escenario	---	---	4	MECANISMO REGULADOR DE FLUJO LUMÍNICO DE PROYECTOR DIMMABLE
1	SALON ACTOS	Escenario	---	---	6	RIEL 3M De 3 metros de largo. Carril europeo.
1	SALON ACTOS	Escenario	---	---	2	UNION RIEL 180º
1	SALON ACTOS	Escenario	---	---	4	UNION RIEL 90º
1	SALON ACTOS	Escenario	---	---	6	FOCO RIEL DIMMABLE Con potencia de 10W a 20W. Carril europeo.
1	SALON ACTOS	Escenario	---	---	44	PLACA 60X60 ACUSTICA



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36



Concejalía de
Optimización
de Recursos

PLANTA	ZONA	ESTANCIA	LUMINARIAS EXISTENTES		LUMINARIAS LEDS NUEVAS	
1	SALON ACTOS	Escenario	---	---	6	PROYECTOR RGB DIMMABLE Con potencia de 20W a 40W. Carril europeo. Controlado por cable.
1	SALON ACTOS	Escenario	---	---	6	MECANISMO REGULADOR DE FLUJO LUMÍNICO DE PROYECTOR RGB DIMMABLE