



ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PUENTE DE CONTADOR

DETALLE DE PIEZAS




DETALLE DE REGISTRO DE CONTADOR

PLANTA



ALZADO



CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS

Nº	DESIGNACION	MATERIAL	CONTADOR 15 mm	CONTADOR 20 mm	CONTADOR 25 mm	CONTADOR 30 mm	CONTADOR 40 mm
7	TUBO PASAMUROS	PVC	75 mm	75 mm	75 mm	90 mm	90 mm
8	TUBO ACOMETIDA	POLIETILEN	BO.10 ATM 32 mm	AO.10 ATM 40 mm	AO.10 ATM 40 mm	AO.10 ATM 50 mm	AO.10 ATM 63 mm
9	ENLACE ROSCA HEMBRA A 90	LATON	32 mm X 1"	40 mm X 1 1/4"	40 mm X 1 1/4"	50 mm X 1 1/2"	63 mm X 2"
10	TUERCA REDUCTORA	LATON FORJADO	1/2" X 1"	3/4" X 1 1/2"	1" X 1 1/4"	1 1/4" X 1 1/2"	1 1/2" X 2"
11	RACOR PARA CONTADOR	LATON	LONG. TOTAL 38 mm X 1" LONG. ROSCADA 15 mm TUERCA LOCA 3/4"	LONG. TOTAL 34 mm X 1/2" LONG. ROSCADA 13 mm TUERCA LOCA 1"	LONG. TOTAL 53 mm X 1/2" LONG. ROSCADA 22 mm TUERCA LOCA 1 1/4"	LONG. TOTAL 56 mm X 1 1/4" LONG. ROSCADA 22 mm TUERCA LOCA 1 1/2"	LONG. TOTAL 66 mm X 1 1/2" LONG. ROSCADA 22 mm TUERCA LOCA 2"
12	TUBO RIGIDO SUPLETORIO CONTADOR	COBRE / PVC	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
13	TUERCA REDUCTORA	LATON	1/2" X 3/4"	3/4" X 1"	1" X 1 1/4"	1 1/4" X 1 1/2"	1 1/2" X 2"
14	VALVULA DE BOLA	LATON FORJADO	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
15	MANGUITO MACHO	LATON	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
16	VALVULA DE RETENCION	LATON	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
17	ENLACE MACHO	LATON	32 mm X 1"	40 mm X 1 1/4"	40 mm X 1 1/4"	50 mm X 1 1/2"	63 mm X 2"

CUADRO DE DIMENCIONES

(COTAS EN MM.)

COTAS	CONTADOR 15 mm	CONTADOR 20 mm	CONTADOR 25 mm	CONTADOR 30 mm	CONTADOR 40 mm
A	115	190	260	260	300
B	167	200	200	200	200
C	163	193	193	193	193
D	7	7	7	7	7
E	80	96,5	96,5	96,5	96,5
F	80	96,5	96,5	96,5	96,5
G	500	600	800	900	1000
H	300	300	400	400	400
I	75	110	110	120	130
J	100	110	125	125	160
K	40	50	50	50	60
L	200	250	275	275	240
M	175	240	340	340	420

CULAR

LO AUTORIZADOS

Ilo orguila con
 1 CUADRADILLO
 IC, BLANSOL, IBERFLD,
 A, SIBSMA
 JUNE-124, CLASE B-126

MARCA DE CALIDAD

IC, BLANSOL, IBERFLD,
A, SIBSMA

001.03

006, 015, 018

000, 010, 015

ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA