



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES ELECTRICISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 15 de abril de 2021, aprobó, por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes a la primera parte, ejercicio escrito, de la fase de oposición:

Código	Puntuación
202100001	9,00
202100002	6,00
202100004	5,00
202100005	7,00
202100006	2,00
202100007	4,00
202100008	5,00
202100009	3,00
202100010	9,00
202100011	5,00
202100012	4,00
202100013	6,00
202100014	6,00
202100015	7,00

SEGUNDO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes a la segunda parte, ejercicio práctico, de la fase de oposición:

Apellidos y nombre	Puntuación
ARTACHO LUQUE ALBERTO	5,00

CSV: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8

07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0



CVE: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 20:45:24

EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
Fecha: 07/10/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0
URL Comprobación:
<https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion>

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:17

FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
Fecha: 07/10/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Apellidos y nombre	Puntuación
BERNAL HERRERA JOSÉ ANTONIO	6,00
CANTOS RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO	2,00
DÍAZ ALONSO SALVADOR EMILIO	2,00
GIL RUIZ MANUEL	0,00
GONZÁLEZ PONSETI CRISTIAN	3,00
MÉRIDA GONZÁLEZ DAVID	3,00
MORENO MORENO JOSÉ MANUEL	7,00
PORCEL LUQUE FRANCISCO MANUEL	2,00
SALAS GARCÍA JOSÉ MIGUEL	8,00
SÁNCHEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER	6,00
SÁNCHEZ MÁRQUEZ PEDRO	2,00
VALVERDE ARREBOLA ANTONIO JESÚS	3,00
VIEDMA MORENO RAFAEL	3,00

TERCERO.- Proceder a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas el próximo día 21 de abril de 2021, a las 09:45 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: Francisco Zea Padilla

2

CSV: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8

07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0

CVE: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 20:45:24	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:17 FÚESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I
PARTE ESCRITA

BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES ELECTRICISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN
PARTE ESCRITA

Preguntas:

1) Si la red subterránea de alimentación a un conjunto de farolas está compuesta por 4 hilos unipolares de 10 mm², ¿de qué sección debe ser el cable que compone la red equipotencial de tierra?

- a) 6 mm²
- b) 10 mm²
- c) 16 mm²

2) En un supuesto de un circuito compuesto por 8 farolas en línea recta, ¿cuántas picas de tierra como mínimo hay que instalar para conectar a la red equipotencial?

- a) 8 picas.
- b) 3 picas.
- c) 5 picas.

3) En un cuadro general, ¿qué tipo de protección *sobretensiones* hay que instalar?

- a) Protector *sobretensiones* permanentes
- b) Protector *sobretensiones* permanentes + transitorias
- c) Protector *sobretensiones* transitorias

4) En un cuadro de alumbrado público, ¿está permitida la instalación de diferenciales autorrearmables?

- a) No.
- b) Sólo cuando hay fugas.
- c) Sí.

5) ¿Cuál es la sección mínima del cableado de una red subterránea de alimentación a farolas?

- a) 2,5 mm²
- b) 4 mm²
- c) 6 mm²

6) ¿Cuál es la profundidad mínima de la red de distribución de alumbrado público?

- a) 40 cm.
- b) 50 cm.
- c) 60 cm.



CVE: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 20:45:24	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:17 FÍJASE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)


Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

7) Para controlar de forma automática el encendido y apagado (orto, ocaso) de un cuadro de alumbrado público, ¿qué interruptor horario instalarías?

- a) Interruptor horario analógico.
- b) Interruptor horario astrológico.
- c) Interruptor horario astronómico.

8) ¿Qué circuito estaría bien diseñado?



9) En una lámpara LED de 30W/230V - 4000 K - IRC 80. El dato de 4000 K ¿qué nos indica?

- a) Que la tonalidad de la lámpara es fría.
- b) Que la tonalidad de la lámpara es neutra.
- c) Que la tonalidad de la lámpara es cálida.

10) ¿Qué lámpara suele tener un índice de reproducción cromática más elevado?

- a) La lámpara de incandescencia.
- b) Un tubo fluorescente.
- c) Una lámpara LED.

Preguntas de reserva

1) Se ha instalado una farola compuesta por una columna de 8 metros de altura, una luminaria LED de 35W y una caja de conexión instalada a pie de la columna, donde se aloja un fusible de protección de 4 amperios. ¿Cuál es la sección mínima del cable que va desde dicha caja de conexión hasta la luminaria situada en el extremo de la columna?

- a) 1,5 mm²
- b) 2,5 mm²
- c) 6 mm²

2) Según las normas particulares de ENDESA, ¿qué diámetro de tubo hay que instalar desde la arqueta de distribución hasta un equipo de medida indirecta?

- a) 90 mm

CSV: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8

07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0

CVE: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
	FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 20:45:24	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:17	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



FUÉSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

- b) 110 mm
- c) 160 mm

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

CLAVE DE RESPUESTAS EJERCICIO OFICIAL ELECTRICISTA


- 1.- C
- 2.- B
- 3.- B
- 4.- C
- 5.- C
- 6.- A
- 7.- C
- 8.- B
- 9.- B
- 10.- A

Reserva:

- 1.- B
- 2.- C

CSV: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8

07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0

 <p>CVE: 07E50011E37600X8Z7F5U8G4K8 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
	<p>FRANCISCO ZEA PADILLA-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 20:45:24</p>	<p>Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>



 <p>CVE: 07E50011E37A00X7W6W1X4Q7G0 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion</p>	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00011
	<p>MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:17</p>	<p>Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL</p>

FUÉSE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

