



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES MECÁNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Este Tribunal, en sesión celebrada el 14 de abril de 2021, aprobó, por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes a la primera parte, ejercicio escrito, de la fase de oposición:

Código	Puntuación
2021000001	4,00
2021000003	6,00
2021000004	6,00
2021000005	5,00
2021000006	10,00
2021000007	8,00
2021000008	5,00
2021000009	10,00
2021000010	3,00
2021000011	6,00

SEGUNDO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes a la segunda parte, ejercicio práctico, de la fase de oposición:

Apellidos y nombre	Puntuación
Bermúdez Molina, Luis	5,00
Carrasco Carvajal, Sebastián	5,00
Gálvez Galea, Juan Pedro	10,00
Guerrero Pérez, Laureano	4,00
Hernández Porcel, Antonio José	5,00

1

CSV: 07E50011E36F00Z7E5C9Y4D4U1

07E50011E37900Y8X8H5V8O7X7

CVE: 07E50011E36F00Z7E5C9Y4D4U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 19:55:41	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50011E37900Y8X8H5V8O7X7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:32	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



FLÍESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Hernando Morejón, Borja	10,00
Lobato Gómez, Sergio	5,00
Martín Perea, José Abraham	6,00
Muñoz Gracia, Carlos	4,00
Rodríguez Granizo, Víctor	5,00

TERCERO.- Proceder a la apertura pública del sobre con las pestañas identificativas el próximo día 21 de abril de 2021, a las 09:30 horas, en el salón de actos del Centro de Formación Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal
Fdo.: Juan Carlos García Salas

CVE: 07E50011E37900Y8X8H5V8O7X7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 19:55:41	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50011E37900Y8X8H5V8O7X7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:32	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO I
PARTE ESCRITA

BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES MECÁNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

FASE DE OPOSICIÓN
PARTE ESCRITA

Preguntas:

1) ¿Cómo se denomina el dispositivo que transforma la corriente alterna en corriente continua?

- a) Alternador
- b) Puente rectificador
- c) Transformador

2) ¿Cómo se conecta un amperímetro?

- a) En paralelo
- b) En serie
- c) Entre los bornes de la batería

3) ¿Qué sensor es el TDC?

- a) Sensor de velocidad
- b) Sensor de árbol de leva
- c) Sensor de punto muerto

4) Para desconectar una batería ¿Qué borne desconectaremos primero?

- a) Borne positivo
- b) Borne negativo
- c) Es indiferente

5) ¿Cómo se llama la parte donde enlaza la biela con el pistón?

- a) Cabeza de biela
- b) Pie de biela
- c) Cuerpo de biela

6) El cojinete de empuje ¿Cómo actúa sobre el diafragma del plato de embrague?

- a) Tirando
- b) Empujando



CVE: 07E50011E36F00Z7E5C9Y4D4U1	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 19:55:41	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50011E37900Y8X8H5V8O7X7	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:32	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
	<small>FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.</small>	





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

c) Ambas son correctas

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

7) ¿Cuál es el diámetro interior del rodamiento 6211 – Z?

- a) 11 mm
- b) 21 mm
- c) 55 mm

8) ¿Qué sensor es el CMP?

- a) Sensor de presión de aceite
- b) Sensor de árbol de leva
- c) Sensor de temperatura refrigerante

9) ¿Dónde actúa el freno eléctrico?

- a) En el sistema neumático de freno
- b) En el sistema hidráulico de freno
- c) En el árbol de transmisión

10) En un motor de cuatro tiempos el árbol de leva gira a 2000 rpm ¿A cuántas rpm gira el primario de la caja de cambio?

- a) 1000 rpm
- b) 2000 rpm
- c) 4000 rpm

Preguntas de reserva

1) En un vehículo con frenos neumáticos, cuando ponemos el freno de emergencia ¿Qué ocurre en el pulmón de freno?

- a) Entra la presión de aire del circuito
- b) Sale la presión de aire del circuito
- c) Se activa el calderín

2) Si un neumático lleva la inscripción 225/55 R17 97W ¿Qué medida corresponde al índice de carga?

- a) 97
- b) 55
- c) 17

CVE: 07E50011E36F00Z7E5C9Y4D4U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 19:55:41	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



CVE: 07E50011E37900Y8X8H5V8O7X7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:32	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

FLIJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.






AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Respuestas

- 1ª pregunta: B
2ª pregunta: B
3ª pregunta: C
4ª pregunta: B
5ª pregunta: B
6ª pregunta: C
7ª pregunta: C
8ª pregunta: B
9ª pregunta: C
10ª pregunta: C
Preguntas de reserva:
1ª pregunta: B
2ª pregunta: A

 CVE: 07E50011E36F00Z7E5C9Y4D4U1 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
	JUAN CARLOS GARCIA SALAS-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 19:55:41	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL



 CVE: 07E50011E37900Y8X8H5V8O7X7 URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE:: 2020PS-00014
	MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 15/04/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 15/04/2021 21:16:32	Fecha: 07/10/2020 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL

FLJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

